

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и информации в границах муниципального образования город
Владимир

17.01.2024

№ 01/2024

Присутствовали (дистанционно):

Председатель Комиссии – Попов Владислав Леонидович – заместитель главы администрации города Владимир

Секретарь Комиссии – Сулова Ирина Сергеевна - инженер 2-й категории рекламно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

Члены Комиссии:

Кандален Вероника Евгеньевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира», начальник рекламно-правового отдела, заместитель председателя Комиссии

Быков Андрей Владимирович – главный архитектор города, заместитель начальника управления архитектуры и строительства

Верба Алена Юрьевна - главный специалист отдела градостроительного планирования управления архитектуры и строительства администрации города Владимира

Светкова Ирина Сергеевна – главный специалист рекламно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

Гирба Александра Валерьевна – начальник отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Фрунзенского района города Владимира

Гаврилова Алла Анатольевна – главный специалист отдела организационно-массовой работы кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Фрунзенского района города Владимира

Еремин Ярослав Александрович – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы администрации Октябрьского района города Владимира

Марданова Оксана Евгеньевна – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Ленинского района города Владимира

Родиошкина Ирина Андреевна - инженер 2-й категории рекламно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

Коноплева Людмила Юрьевна - главный специалист-эксперт (по объектам регионального значения) инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложениям.

Рассмотрев представленные МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» материалы по установке рекламных и информационных конструкций на территории города Владимира согласно заявкам, Комиссия по вопросам размещения СНРИ **решила:**

1.1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 1.

1.2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 2.

1.3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 3.

Председатель Комиссии

В.Л. Попов

Секретарь Комиссии

И.С. Сулова

Приложение 1
к протоколу заседания комиссии
по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации
в границах муниципального образования
город Владимир от 17.01.2024 № 01/2024

№ п/п	Место размещения конструкции/кол-во конструкций	Вид/Тип конструкции/Содержание информации	Рекламный/информационный объект	Заключение комиссии	Рекомендации заявителю	Примечание
1.	Балакирева ул., д. 51-а /на фасаде, консоль/ 3 шт.	Вывеска «OZON» - 2 шт., консоль в стилистике организации	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
2.	Батурина ул., д. 14 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Ломбард»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
3.	Большая Нижегородская ул., д. 81 /отнесенная, на фасаде/ 2 шт.	Вывеска «ДАУ ИЗОЛАН», «Отдел продаж»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
4.	Всесвятская ул., д. 12 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Электрика. Крепеж» с графическими элементами	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
5.	Горького ул., д. 133 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Бристоль. Сеть магазинов «У дома»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке

6.	Егорова ул., д. 1 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «Зоосалон. Белый лис»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
7.	Заречная ул., д. 16 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Стройсити. Крепстор»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
8.	Институтский городок., д.32 (мкр.Юрьевец)/ на фасаде/ 1 шт.	Брандмауэрное панно 5м x 7м, статичная поверхность	рекламный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
9.	Комиссарова ул., д. 19 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Магазин книги»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
10.	Куйбышева ул., д.9-а / отдельно стоящая/ 1 шт.	Хорека 1,2м x 1,8м двусторонняя Сторона А - статика Сторона Б - статика	рекламный	положительный	Подать заявление о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций, в части включения места под размещение стелы в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
11.	Куйбышева ул., д. 26-к /единый проект/	Единый проект размещения СНРИ* на фасаде здания	рекламно- информационный	положительный		Оформление разрешения на единый проект в установленном порядке
12.	Ленина пр-т, д. 22-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Винный мир»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке

13.	Ленина пр., д.74 / отдельно стоящая/ 1 шт.	Стела двусторонняя 2,25м x 0,60м «ВЫЕЗД» с логотипом «Вкусно - и точка» и изобразительным элементом «Стрелка» Сторона А - статика Сторона Б - статика	рекламный	положительный	Подать заявление о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций, в части включения места под размещение стелы в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
14.	Луговая ул., д. 4 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Гамма клиника»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
15.	Мещерская ул., д. 9-Б /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Стройсити. Крепстор»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
16.	Нижняя Дуброва ул., д. 25-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Хозмаг»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
17.	Нижняя Дуброва ул., д. 36 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «Стройсити Крепстор»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
18.	Ново-Ямской пер., д. 2 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Лакомка. Кондитерские изделия» с графическим элементом	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
19.	Ноябрьская ул., д. 2-Б /на фасаде, на фризе, консоль/ 4 шт.	Вывеска «5 Пятерочка 24» - 2 шт., «5», консоль «5»	рекламно- информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции	Оформление разрешения в установленном порядке

20.	Разина ул., д. 51 /на фасаде, на козырьке/ 3 шт.	Вывеска «Клиника МЕДСИ» с логотипом «МЕДСИ» - 3 шт.	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
21.	Разина ул., д. 51 /на фасаде, на козырьке/ - 3 шт.	Вывеска «Сити-микс кафе» - 3 шт.	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
22.	Разина ул., д. 51 /на фасаде, на козырьке/ 3 шт.	Вывеска «Грильмания» с графическими элементами в кол-ве 3 шт.	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
23.	Семашко ул., д. 8 /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Стоматология Мандарин», консоль в стилистике предприятия	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
24.	Суздальский пр-т, д. 11-а /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «ВТБ БАНК»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
25.	Тракторная ул., д. 43 /на фасаде/ 5 шт.	Вывеска «АлиДиСтрой. Строительные материалы», «Напольные покрытия», «Обои», «Панели», «Сайдинг»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
26.	Усти-на-Лабе ул., д. 17 /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Брокколи. Цветы. Подарки»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с	Оформление разрешения в установленном порядке

					момента опубликования протокола	
27.	Фоминская ул., д. 2 (мкр. Заклязьменский) /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Бристоль. Сеть магазинов «У дома», консоль «Б»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
28.	Чайковского ул., д. 4 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Тогех двери»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
29.	Чайковского ул., д. 4 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Фоникс. Магазин электроники» с логотипом	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
30.	Чайковского ул., д. 4 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Санта Барбара. Салон красоты» с логотипом	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
31.	Чайковского ул., д. 4 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Ателье»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
32.	Чайковского ул., д. 40-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Кассовое оборудование» с графическим элементом «3 этаж»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке

Приложение 2
к протоколу заседания комиссии
по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации
в границах муниципального образования
город Владимир от 17.01.2024 № 01/2024

№ п/п	Место размещения конструкции/кол-во конструкций	Вид/Тип конструкции/ Содержание информации	рекламный/ информационный	Заключение комиссии	Основания отказа	Рекомендации заявителю
1.	Большая Московская ул., д. 22 /на фасаде/ 2 шт.	Вывеска «Дом купца Белова», графический элемент	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
2.	Большая Нижегородская ул., д. 21 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Центр ЭКО. Сеть клиник репродукции»	информационный	отказ	На основании ответа Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия администрации Владимирской области.	Для обеспечения художественного и стилистического единства оформления фасадов ИГООКН рекомендует предусмотреть устройство панель-кронштейна на единой горизонтальной оси с существующими вывесками.
3.	Горького ул., д. 102 /на козырьке/ 2 шт.	Вывеска «Аптека Апрель», «Аптека»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
4.	Добросельская ул., в р-не д. 165 /на фасаде павильона/ 1 шт.	Вывеска «Сад огород» с графическим элементом	информационный	отказ	На основании ответа управления архитектуры и строительства администрации города Владимира об отсутствии ордера на временное размещение нестационарного торгового объекта. На основании ответа управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма администрации города Владимира о несоответствии специализации павильона «Продовольственные товары».	Получить документацию на размещение нестационарного торгового объекта в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира. Получить документацию на размещение нестационарного торгового объекта в управлении экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма администрации города Владимира со специализацией,

						соответствующей характеру деятельности.
5.	Добросельская ул., д. 186-б /крышная установка/ 1 шт.	Вывеска «Чижик. Продукты по улетным ценам»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
6.	Егорова ул., д. 3 /на фасаде, на козырьке/ 2 шт.	Вывеска «Аптека Апрель» - 2 шт.	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
7.	Ильича ул., д. 14 /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Клуб иностранных языков «Интач», консоль «In touch»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
8.	Комиссарова ул., д. 24 /на фасаде, консоль/ 3 шт.	Вывеска «Чижик. Продукты по улетным ценам. -1 этаж», «Чижик», консоль «Продукты» с символикой организации	рекламно- информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
9.	Лакина ул., д. 4-Б /на сооружении/ 1 шт.	Вывеска «Bionit. Производство и продажа ветеринарных препаратов. Группа компаний Бионит, ООО «Торговый дом «БиАгро» Тел. (4922) 34-00-79 www.bionit.ru»	рекламный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
10.	Ленина пр-т, д.47-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Медицинская клиника»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
11.	Мира ул., д.61-а /единый проект/	Единый проект размещения СНРИ* на фасаде здания	рекламно- информационный	отказ	Согласно требованиям п.5.3.1. Концепции размещения рекламных конструкций на территории МО город Владимир (далее - Концепция), утв. Постановлением администрации города Владимира от 18.10.2017 № 3450: высота крышной рекламной конструкции должна быть: - не более 1,8 м для 1 - 3-этажных объектов; - не более 3,0 м для 4 - 7-этажных объектов; - не более 4,0 м для 8 - 12-этажных объектов; - не более 5,0 м для 13 - 17-этажных объектов; - не более 6,0 м для объектов, имеющих 18 и более этажей. Высота крышной рекламной конструкции (видеоэкран 5м x 9м) в редакции Единого проекта от 11.01.2024 не соответствует требованиям п.5.3.1 Концепции.	
12.	Михалькова ул., д. 2-г /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Аптека Столички. Сеть социальных аптек» с графическими элементами в виде креста в кол. 2 шт.	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
13.	Нижняя Дуброва ул.,	Вывеска «Аптека Апрель» с	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-	

	д. 47, к. 1 /на фасаде, консоль/ 2 шт.	логотипом, консоль в виде креста			проектом конструкций	
14.	Пугачева ул., д. 60-а /на решетке ограждения/ 1 шт.	Вывеска «Медицинские анализы» с логотипом	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
15.	Сперанского ул., д.1 /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Клуб иностранных языков «Интач», консоль «In Touch»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
16.	Строителей пр-т, д. 9-Б /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «SPAR» с логотипом	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
17.	Соколова-Соколенка., в районе д.3-а / на опоре контактной сети, расположенной внутри квартала/ 1 шт.	Указатель 1,2м х 0,80м двусторонний «Автомойка» с изобразительным элементом «Стрелка»	информационный	отказ	<p>1. Согласно требованиям п.5.1.5. Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории МО город Владимир (далее - Концепция), утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547:</p> <p>Указатели устанавливаются не более 25 м от здания, строения и сооружения и не менее 40 м до других информационных конструкций. В случае, когда объект расположен в стороне от дороги, допускается установка не более одного указателя у места поворота к нему (перекрестка), но не далее 50м от здания, строения и сооружения.</p> <p>Представленный дизайн-проект не соответствует вышеуказанным требованиям, так как расстояние от автомойки по адресу: ул.Жуковского, д.47 до опоры контактной сети составляет 132м.</p> <p>2. Рядом с опорой контактной сети на ул.Жуковского в районе д.3-а по ул.Соколова-Соколенка установлен дорожный знак 7.5 «Мойка автомобилей» » с изобразительным элементом «Стрелка», согласованный управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира.</p> <p>Согласно требований п.8.7. Концепции запрещается размещение информационных конструкций при переизбытке визуальной информации в пределах фасада и окружающем пространстве.</p>	Подать заявление о согласовании дизайн-проекта размещения рекламной конструкции, не содержащей информацию рекламного характера - вывеска на крыше здания автомойки по адресу: ул.Жуковского, д.47

Приложение 3
к протоколу заседания комиссии
по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации
в границах муниципального образования
город Владимир от 17.01.2024 № 01/2024

№ п/п	Место размещения конструкции/кол-во конструкций	Вид/Тип конструкции, содержание информации	Рекламный/информационный объект	Заключение комиссии	Рекомендации/информация заявителю	Срок внесения корректировок в заявку
1.	Большая Московская ул., д. 90-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Бристоль. Сеть магазинов «У дома»	информационный	отложено	МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию государственной охраны объектов культурного наследия администрации Владимирской области для заключения на соответствие требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия	
2.	Большая Нижегородская ул., д. 27 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Центр. Бизнес. Пространство»	информационный	отложено	1. Данное место для размещения вывески не предусмотрено единым проектом, действующим по данному зданию. Изыскать иное свободное место на фасаде, предусмотренное единым проектом. 2. Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**
3.	Горького ул., д. 74 /в пределах входной группы/ 1 шт.	Вывеска «Крепстор»	информационный	отложено	МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира об устройстве и законности входной группы с приложением графических материалов	
4.	Жуковского ул., д.47 /на фасаде/ 1 шт.	Фасадное панно 4м - 20м, с внешним подсветом, не оборудованное системой автоматической смены изображений на информационном поле	рекламный	отложено	1. Согласно требованиям п.4.11.6 Концепции размещения рекламных конструкций на территории МО город Владимир, утв. Постановлением администрации города Владимира от 18.10.2017 № 3450: при размещении рекламных конструкций не допускается: размещение настенных панно без согласования в установленном порядке художественного и эстетического решения эскиза изображения, места размещения. 2. Представить новый фотомонтаж.	14 календарных дней**
5.	Куйбышева ул., д. 66 /в пределах входной группы/ 1 шт.	Вывеска «СТАРТ»	информационный	отложено	1. Данное место для размещения вывески не предусмотрено единым проектом, действующим по данному зданию. Изыскать иное свободное место на фасаде, предусмотренное единым проектом. 2. Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**
6.	Ленина пр-т, д. 11 /на фасаде/ 3 шт.	Вывеска «Химчистка», «Парикмахерская», «Ателье швейно- меховое»	информационный	отложено	1. Согласно п.8.8 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г.	14 календарных дней**

				<p>№ 2547 (далее – Концепция) не допускается размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений, земельных участках с использованием подложки, в том числе в цвет здания (исключения составляют фасады, где отсутствует техническая возможность крепления вывески без подложки), а также в виде световых коробов, конструкций типа "планшет" на основных транспортных магистралях города, включающих в себя улицы: Большая Московская, Большая Нижегородская, Батурина, Верхняя Дуброва, Гагарина, Горького, Дворянская, Дзержинского, Добросельская, Егорова, Куйбышева, Лакина, Луначарского, Мира, Нижняя Дуброва, Растопчина, Сперанского, Студеная Гора, Тракторная, Чайковского; проспекты: Ленина, Октябрьский, Строителей, Суздальский; площади: Адмирала Лазарева, Ленина, Победы, Садовая, Соборная, Театральная, Фрунзе, а также улицы, входящие в границы охранной зоны достопримечательного места регионального значения "Исторический центр города Владимира".</p> <p>Требования пункта 8.8 распространяются на вывески, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений, земельных участках на прочих территориях, ориентированных на вышеперечисленные улицы, проспекты и площади.</p> <p>2.Согласно п.3.5.1 Концепции допустимы следующие размеры настенной вывески:</p> <ul style="list-style-type: none">- высота вывески не должна превышать 0,60 м, за исключением размещения настенной конструкции на фризе. <p>Представить вывески в виде отдельных букв и элементов общей высотой не более 60 см без использования подложки на металлокаркасе.</p> <p>3.Согласно п.8.3 Концепции размещение информационных конструкций на фасадах зданий, сооружений, земельных участках осуществляется с учетом обеспечения условий безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций и технических средств обеспечения функционирования здания.</p> <p>Исключить вывеску «Химчистка» в виде непосредственного примыкания к водосточной системе здания.</p> <p>Изыскать иное свободное место на фасаде здания на уровне между первым и вторым этажом для размещения данной вывески в пределах занимаемой площади, в том числе в виде консольного элемента габаритами не более 60 см по высоте/ширине.</p>	
--	--	--	--	--	--

					4.Представить проект с учетом рекомендаций	
7.	Мира ул., д. 26 /отнесенная, на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Здоровые ноги. Узи вен. Консультация. Ортопедический салон»	информационный	отложено	МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира об устройстве и законности входной группы с приложением графических материалов	
8.	Строителей пр-т, д. 13 /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Геймер. Продажа. Прокат. Ремонт»	информационный	отложено	1.Согласно п.3.9 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 при наличии на фасаде здания козырька настенная вывеска может быть размещена на фризе козырька в габаритах указанного фриза. Представить вывеску, вписанную в форму козырька. 2.Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**
9.	Суздальский пр-т, д. 4-Б /крышная установка/ 1 шт.	Вывеска «Текстиль для дома»	информационный	отложено	МКУ УНРИ направит запрос в управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма администрации города Владимира о наличии НТО в реестре нестационарных торговых объектов.	
10.	Юрьевская ул., д. 24 /на опорах лестничного марша на опорах/ 1 шт.	Вывеска «Крепстор»	информационный	отложено	МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира об устройстве и законности конструкции лестничного марша на опорах с приложением графических материалов.	

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации

** Если заявитель своевременно не обратился в Комиссию с измененными дизайн-проектами информационных или рекламных конструкций, единым проектом Комиссия принимает решение об отказе в их согласовании.

***ИГООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций.

Перечень средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу:

	Наименование	Адрес	Основание демонтажа
1.	Панель-кронштейн	2-й Коллективный пр-д, д.4	Незаконно размещенные (истек срок действия разрешения)
2.	Панель-кронштейн	ул. Садовая, д.16	Незаконно размещенные (истек срок действия разрешения)
3.	Баннер "ДокторКот ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА" на фасаде здания	пр-т Ленина, д.48	Незаконно размещенные
4.	Баннер на фасаде здания "33 СЫРА разливное молоко, сыры колбасы, сладости"	ул. Тургенева, д.1	Незаконно размещенные
5.	Баннер "ВЕЗТАВАКА ЭЛЕКТРОНИКИ ПОДСИСТЕМЫ ЖИЖИ ВСЕ ДЛЯ КАЛЬЯНА" на фасаде здания	ул. Тургенева, д.1	Незаконно размещенные
6.	Баннер "СВЕЖЕЕ РАЗЛИВНОЕ КВАС МОХИТО ЛИМОНАД..." на входной группе	ул. Безыменского, д.9	Незаконно размещенные
7.	Баннер "Мастерская ЁЖ Смартфоны Компьютеры Телевизоры Принтеры" на фасаде здания, баннер "Мастерская ЁЖ Смартфоны..." на стене цокольного этажа, наклейка "РЕМОНТ Смартфоны..." на входной двери цокольного этажа	ул. Егорова, д.1	Незаконно размещенные
8.	Объемные буквы с логотипом "Апу-Manu Toys" на фасаде здания	пр-т Ленина, д.46	Незаконно размещенные
9.	Объемные буквы "КОФЕЙНЯ 2U" с логотипом на фасаде здания	пр-т Ленина, д.46	Незаконно размещенные