

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-135

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
Дата и время начала проведения аукциона: **21 апреля 2009 г. в 9:00** по московскому времени
Дата и время окончания проведения аукциона: **21 апреля 2009 г. в 10:55** по московскому времени
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: **www.etpvo.ru**

Муниципальный заказчик: МУЗ Городская больница № 3 г.Владимира.

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».

Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.

Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 7 апреля 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка инструментов для проведения эндоваскулярных процедур для нужд МУЗ "Городская больница № 3".

Количество: см.приложение.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 997 297.34 руб.

Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара осуществляется в МУЗ Городская больница № 3 г. Владимира, г.Владимир, ул.Каманина, д.25.

В соответствии с приложением.

Второй квартал 2009г, в течение трех дней с момента подписания муниципального контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.

В течение 30 календарных дней по факту поставки товара.

По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.

Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Не менее трех лет со дня поставки.

100%

Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.

Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: Соответствие стандартам ГОСТ, сертификаты соответствия при поставке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	944480 , 943600, 943790 Инструменты для проведения эндоваскулярных процедур
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	См.табл.ниже
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с сертификатами качества.
4.	Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие)	В соответствии с сертификатами качества.
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем- со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с стандартами ГОСТ
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 80 % со дня поставки.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Товар поставляется в ненарушенной упаковке.
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка товара и разгрузка товара.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	При поставке на каждую партию товара предоставление сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ от 13.08.1997г № 1013).

№ п\п	Код по классификатору ОК 005-93	МНН	Торговое наименование	Форма выпуска	Производитель	Ед. Изм.	Объем заказа	Особые условия (место, сроки, условия поставки)
1	944480	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: LEFT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера (Дистальные 70мм плетение высокой плотности.) Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.3 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	Поставка осуществляется в МУЗ Городская больница № 3 г.Владимира, ул.Каманина д.25, во 2 квартале 2009 года, Поставляется в стерильном виде - Срок годности - не менее 3 лет Качество товара должно подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационным удостоверением на право использования на территории Российской Федерации. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки на склад грузополучателя должен быть не менее 80% от установленного заводом – изготовителем. Поставка осуществляется в течение 3 дней с момента подписания муниципального контракта, при поставке на каждую партию товара предоставление сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ от 13.08.1997г № 1013).
2	944480	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера (Дистальные 70мм плетение высокой плотности.) Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.3 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	
3	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: LEFT JUDKINS 3,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	25	
4	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: LEFT JUDKINS 4; Размеры: 4F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi	Terumo	шт	5	

				Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi				
5	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	75	
6	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 4,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	
7	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:LEFT JUDKINS 5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
8	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 3,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	
9	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 4F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	Terumo	шт	5	
10	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	75	
11	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 4,5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	25	
12	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика:RIGHT JUDKINS 5; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	

13	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: Pig Tail STRAIGHT; Размеры: 6F длина 110см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Перемещаемый выпрямитель для катетера Pigtail Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
14	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: LEFT AMPLATZ 1; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
15	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: LEFT AMPLATZ 2; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
16	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: RIGHT AMPLATZ 1; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
17	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: RIGHT AMPLATZ 2; Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
18	943600	нет	Диагностический катетер	Модификация дистального кончика: Internal Mammary. Размеры: 6F длина 100см, Материал: Двойная армировка различной жесткости по длине катетера Рентгеноконтрастность: Наличие Просвет: 6F-1.35 мм. Мягкий дистальный сегмент и атравматичный кончик, Максимальное давление 1200 psi Скорость потока 15мл/сек при 1200 psi	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	5	
19	943600	нет	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035", форма рабочего кончика: J-тип, длина гибкой части 10 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	70	
20	943630	нет	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035", форма рабочего кончика: J-тип, длина гибкой части 10 см	Cordis a Johnson-Jonhson company	шт	40	
21	943600	нет	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 300 мм, диаметр 0,035", форма рабочего кончика: J-тип, длина гибкой части 10 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
22	943600	нет	Диагностические проводники с тефлоновым покрытием	PTFE-покрытие, длина 150 мм, диаметр 0,035", форма рабочего кончика: прямой, длина гибкой части 10 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	10	
23	943600	нет	Диагностические проводники с гидрофильным покрытием	Проводник нитиноловый, Покрытие: М-гидрофильное, длина 150 см, диаметр 0,035", форма рабочего кончика: прямой, Рентгеноконтрастность: Последние 2-3 см	ASAHI INTECC CO.,LTD	шт	20	

				кончика - наличие -Различные характеристики жесткости одних и тех же проводников (стандартный, жесткий, мягкий).				
24	943600	нет	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер внутрисосудистый с клапаном, длина 12 см, диаметр 6F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен - Пластиковый проводник 50 см. диаметр 0,038” с М-гидрофильным покрытием -Защелкивающейся дилататор - Игла ангиографическая 18G x 7 cm с боковым желобком	Biometrix	шт	125	
25	943600	нет	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер трансрадиальный внутрисосудистый с клапаном, длина 10 см, диаметр 4F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен - Пластиковый проводник длиной 45 мм, диаметр 0,25” -Защелкивающейся дилататор, игла 20G- 38мм.	Terumo	шт	5	
26	943600	нет	Интродьюсер внутрисосудистый с гемостатическим клапаном	Набор:- Интродьюсер внутрисосудистый с клапаном, длина 23 см, диаметр 6F, материал – рентгеноконтрастный пластик, кончик интродьюсера заужен - Пластиковый проводник 50 см. диаметр 0,038” с М-гидрофильным покрытием -Защелкивающейся дилататор - Игла ангиографическая 18G x 7 cm с боковым желобком	Biometrix	шт	8	
27	943790	нет	Игла ангиографическая 18G x 7 cm	Пункционная игла ангиографическая 1,3 x 70 мм G 18. Совместимость с проводниками с гидрофильным и тефлоновым покрытием диаметром 0,035и 0,038”	B/Braun	шт	50	

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	Общество с ограниченной ответственностью "Партия" 153002, Ивановская область, г.Иваново, пр.Ленина, д.23, оф.88
2	Общество с ограниченной ответственностью "Технотрейд" 153000, Ивановская область, г.Иваново пл.Революции д.8

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Партия"** (победитель аукциона) и составило **994 100** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Технотрейд"** и составило **995 000** руб.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области»

Соловьев Ю.А.