

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-140

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: 28.08.2008 9 ч 30 мин. по московскому времени

Аукцион проводился Терентьевой Т.И. - начальником управления экономики администрации города, заместителем председателя аукционной комиссии в присутствии представителя заказчика Папушкина С.В. – заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Председательствующий:

Гарев В.А. - первый заместитель главы города, председатель комиссии;

Члены аукционной комиссии:

Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира;

Романов А.Н. - заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту Совета народных депутатов города Владимира;

Секретарь аукционной комиссии: Шибаева М.Н. консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии, что составляет 63% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия в городе Владимире в 2008 году.**

**Муниципальный заказчик** – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

**Уполномоченный орган:** администрация города Владимира.

**Источник финансирования:** бюджет города Владимира.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 23.07.2008 № 213-П. Извещение от 24.07.2008 №213 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 24.07.2008 № 86. Приказ первого заместителя главы города от 04.08.2008 № 235-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ» от 05.08.2008 № 91. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 27.08.2008 №А-140-Р.

**Предмет муниципального контракта:** выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия в городе Владимире в 2008 году.

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: 2 855 545,45 руб.** (Два миллиона восьмьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок пять рублей 45 копеек).

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника аукциона	Аукционный номер
1	ГУП Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5, тел. 32-92-81, ф.32-93-75;	1
2	ООО «ВладСтройСервис», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.17-б, тел. 42-50-56;	2
3	ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2, тел. 32-26-32, ф.32-29-28;	3
4	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2-а, тел. 32-37-75. ф.32-54-18;	4
5	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б, тел.42-20-02.	5

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: зам. председателя аукционной комиссии Т.И. Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия в городе Владимире в 2008 году.	ООО «ВладСтройСервис», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.17-б.	2 441 491,42	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2-а.	2 470 046,87

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукционная комиссия приняла решение:

*Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:*

ООО «ВладСтройСервис», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.17-б

**Цена муниципального контракта: 2 441 491,42 руб. (Два миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста девяносто один рубль 42 копейки)**

**Условия исполнения муниципального контракта:**

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели
		Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия в городе Владимире	в соответствии со сметной документацией (Приложение к информационной карте)
		<b>Раздел 1. Проезжая часть</b>	
	1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	127 м3
	2	Погрузка при автомобильных перевозках экскаватором (корректировка по объему ковша)	203 т
	3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 1 км (класс груза 1)	203 т
	4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	89 м3
	5	Забивка ям щебнем (норма 27-04-007-1)	152 м2
	6	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	-760 м2 (-152 м2*5)
	7	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 25 м2	152 м2
	8	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных	2 540 м2
	9	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	-12 700 м2 (-2 540 м2*5)
	10	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	139,8 т
	11	Розлив вяжущих материалов	1,016 т (2,54*0,4)
	12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	2 540 м2
	13	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять на 1 см увеличения толщины	5080 м2 (2 540*2)

14	<b>Раздел 2. Переустройство колодцев</b>	
15	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	1,8 м3
16	Демонтаж чугунных люков	17 шт.
17	Демонтаж опорных плит и колец диаметром до 1000 мм	4,25 м3 (17*0,25)
18	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	4 т
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	4 т
20	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений	1,7 м3
21	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	4,25 м3 (17*0,25)
22	Установка люка	17 шт
23	<b>Раздел 3. Поднятие бортового камня</b>	
24	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	140 м2
25	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	16,8 т
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	16,8 т
27	Разборка бортовых камней на бетонном основании	700 м
28	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	70 т
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 3 км (класс груза 1)	70 т
30	Устройство основания под фундаменты щебеночного (под бортовой камень)	12,25 м3
31	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100*30*18	700 м
1. Качество выполняемых работ:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		внутрипроизводственная система контроля качества СМР( <b>входной:</b> рабочей документации (РП,ГПП) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов; <b>операционный:</b> контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиПам и стандартам ; <b>летучий, приемочный:</b> освидетельствование скрытых работ с соответствием актов, <b>инспекционный, технический, нормативной базы)</b>
1.2. Методы и технология выполняемых работ		выполнение работ согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85

	«Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	<u>В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовым картам технологического процесса ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия</u>
1.4. Требования по безопасности	<u>ООО «ВладСтройСервис» принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении указанных работ, в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», ГОСТ50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».</u>
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: г.Владимир, ул. Токарева Условия выполнения работ: стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническим сертификатам, выполнение работ согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%; <u>Сроки оплаты работ:</u> в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ по форме № КС - 2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» и предоставления счет-фактуры ООО «ВладСтройСервис» за минусом аванса. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 01 ноября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Четыре года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISQ, ТУ и др.)	Соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническим сертификатам, выполнение работ согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических

	правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Наличие материальной базы. Наличие лицензии на право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом: Лицензия Е 107033, от 30 июня 2008г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327836021-004597-1

*Решение принято единогласно.*

**Подписи:**

Председатель аукционной комиссии

В.А. Гарев

Члены аукционной комиссии:

Зам. председателя аукционной комиссии

Т.И. Терентьева

А.В. Коробушин

А.Н. Романов

Секретарь аукционной комиссии

М.Н. Шibaева

Представитель заказчика:

С.В. Папушкин