

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

### Протокол открытого аукциона №А-209

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: 25.11.2008 10 ч 30 мин. по московскому времени

#### Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения в здании поликлиники МУЗ «Городская больница №4».**

Аукцион проводился Терентьевой Т.И. - начальником управления экономики администрации города Владимира, заместителем председателя комиссии в присутствии представителя заказчика Тамазина Б.К. – специалиста I категории управления здравоохранения администрации города Владимира.

Председательствующий:

Владимирова Г.В. - заместитель главы города, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.

Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.

Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибаета М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

**Муниципальный заказчик** – управление здравоохранения администрации города Владимира.

**Уполномоченный орган:** администрация города Владимира.

**Источник финансирования:** средства ОМС.

**Основание:** Приказ первого заместителя главы города от 27.10.2008. № 320-П. Извещение от 28.10.2008 № 301 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 28.10.2008 №127. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 24.11.2008 №А-209-Р.

**Предмет муниципального контракта:** выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения в здании поликлиники МУЗ «Городская больница №4».

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта**, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **1 910 304,36 руб.** (Один миллион девятьсот десять тысяч триста четыре рубля 36 копеек).

**1.** В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

| № участника открытого аукциона | Наименование и место нахождения участника открытого аукциона   | Аукционный номер |
|--------------------------------|--|------------------|
| 1                              | ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», юр. адрес: 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, д.5-б, почтовый адрес: 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, оф.314, тел./ф. 23-24-10, 23-07-47;                     | <b>1</b>         |
| 2                              | ООО «Центр Энерго Проект», юр. адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Ш Интернационала, д.31, кв.10-а, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Талантова, д.10, оф.310, тел./ф. (49232) 9-69-28; | <b>2</b>         |
| 3                              | ИП Белов Константин Валентинович, 601505, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, Теплицкий пр-кт, д.21, кв.185, тел./ф. (49241) 3-55-56, 8-915-754-65-96;  | <b>3</b>         |
| 4                              | ООО «Строительное предприятие «Стройпрактика», юр. адрес: 600020, г.Владимир, ул.Линейная, д.1, почтовый адрес: 600036, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, д.79, тел./ф. 36-05-80;  | <b>4</b>         |
| 8                              | ООО производственная коммерческая фирма «Минимакс», юр. адрес: 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.10, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул.850-летия, д.1/46, оф.б, тел./ф. 23-34-56;                                 | <b>5</b>         |
| 9                              | ЗАО «Энергомаш», юр. адрес: 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.39, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Мостостроевская, д.8, тел./ф. 24-51-57 доб. 22-50, 24-19-74 доб. 21-20;  | <b>6</b>         |
| 10                             | ООО «Строитель», 600014, г.Владимир, ул.8-я линия, д.5, тел. 8-905-057-9999;   | <b>7</b>         |
| 15                             | ООО «МиРаН», 600016, г.Владимир, ул.Добросельская, д.2-а, тел./ф. 37-35-18, 37-04-39;  | <b>8</b>         |
| 16                             | ООО «Владкомтех», 600001, г.Владимир, ул.Студеная гора, д.34, тел./ф. 45-08-81, 45-07-99;  | <b>9</b>         |
| 18                             | ООО «Апрель», 600036, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а, оф.б, тел./ф. 24-47-01, 21-44-69.   | <b>10</b>        |

**2.** В соответствии с ч.5.1 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии Терентьева Т.И.

**3.** Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч.5 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

| Предмет муниципального контракта:  | Последнее предложение о цене муниципального контракта   |                                     | Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта                    |                                     |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Участник открытого аукциона   | Цена муниципального контракта, руб. | Участник открытого аукциона  | Цена муниципального контракта, руб. |
| Выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения в здании поликлиники МУЗ «Городская больница №4» | ЗАО «Энергомаш», юр. адрес: 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.39, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Мостостроевская, д.8, тел./ф. 24-51-57 доб. 22-50, 24-19-74 доб. 21-20; | 745 018,92                          | ООО «Строитель», 600014, г.Владимир, ул.8-я линия, д.5, тел. 8-905-057-9999; | 754 570,44                          |

5. Руководствуясь ч.6 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

*Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:*

|   |
|---|
| ЗАО «Энергомаш», юр. адрес: 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.39, почтовый адрес: 600033, г.Владимир, ул.Мостостроевская, д.8, тел./ф. 24-51-57 доб. 22-50, 24-19-74 доб. 21-20. |
| <b>Цена муниципального контракта: 745 018,92 руб. (Семьсот сорок пять тысяч восемнадцать рублей 92 копейки).</b>  |

| № лота                         | № п/п                               | Выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения в здании поликлиники МУЗ «Городская больница №4»<br>Объем выполняемых работ в соответствии с приложением к техническому предложению  | Показатели |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| 1. Качество выполняемых работ: |                                     |  |            |
| 1.1.                           | Мероприятия по обеспечению качества | В соответствии с системой контроля качества выполняемых работ и стандартом предприятия по обеспечению качества выполняемых работ<br><u>Входной контроль</u><br>Осуществляется путем внешнего осмотра и выполнения отдельных замеров соответствия качества поступающих конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования требованиям рабочих чертежей, тех. Условий и госстандартов.<br>Отв. Прораб, приказ №85 от 04.05.2001<br><u>Операционный контроль</u><br>Осуществляется в процессе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивает своевременное выявление дефектов и причин их возникновения. Проверяются соблюдения заданной в проектах производства работ технологии производства работ.<br>Контролируется соответствие качества выполнения работ требованиям проектной и нормативной технической документации.<br>Отв. Прораб, приказ №85 от 04.05.2001<br><u>Приемочный контроль</u> |            |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Осуществляется по завершении этапов или отдельных видов работ и конструкций. Приемка оформляется актами освидетельствования скрытых работ, актами приемки отдельных этапов или видов работ.</p> <p>Отв. Главный инженер, приказ №85 от 04.05.2001</p> <p><u>Технический контроль</u></p> <p>Контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства, реконструкции, расширения.</p> <p>Отв. Главный инженер, инженер ПТО<br/>приказ №85 от 04.05.2001</p> <p><u>Контроль нормативной базы</u></p> <p>Осуществляется контроль за соблюдением ценообразования в строительстве, объемов и применяемых единичных расценок утвержденной смете на строительство объекта.</p> <p>Отв. Начальник финансового отдела<br/>приказ №85 от 04.05.2001</p>                                |
| 1.2. Методы и технология выполняемых работ                   | <p>Выполнение работ согласно рабочего проекта на капитальный ремонт электроснабжения в здании поликлиники МУЗ «Городская больница №4», сметной документации и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности. Соблюдение режима учреждения и культуры производства при производстве работ. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы</p>   |
| 1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ | <p>В соответствии с Календарным планом выполнения работ</p>  |
| 1.4. Требования по безопасности                              | <p>Строгое соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при проведении работ</p>   |
| 2. Место, условия выполнения работ                           | <p>Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Каманина, д.6, МУЗ «Городская больница №4».</p> <p>Условия выполнения работ: Выполнение работ согласно рабочего проекта на капитальный ремонт электроснабжения в здании поликлиники МУЗ «Городская больница №4, сметной документации и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами и нормами пожарной безопасности ППБ -01-03, НПБ, техники безопасности. Соблюдение режима учреждения и культуры производства при производстве работ. Предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы. Сдача окончательного результата работы и их приемка оформляется Актом комиссии, в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»</p> |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты работ                       | <p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс - 30%.</p> <p>Сроки оплаты работ: в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.</p> <p>Порядок оплаты работ: после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3</p>  |
| 4. Срок (период) выполнения                                  | <p>начало работ с момента заключения муниципального контракта,</p>   |

|   |  |
|---|--|
| работ   | окончание работ –01.02.09г.  |
| 5. Срок предоставления гарантий качества работ  | Срок предоставления гарантии качества работ: 36 месяцев  |
| 6. Объем предоставления гарантий качества работ   | Объем предоставления гарантии качества работ -100%   |
| 7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | <p><u>Перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства, санитарных и других норм и правил, которые будут соблюдены при выполнении работ</u></p> <p>Правила устройства электроустановок (2004)<br/>СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных<br/>ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения</p> <p>ГОСТ 12.0.001-82 (2003) ССБТ. Основные положения</p> <p>ГОСТ 12.1.019-79 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты</p> <p>ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление</p> <p>ГОСТ 12.1.038-82 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов</p> <p>ГОСТ 12.1.046-85 (2001) ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок</p> <p>ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности</p> <p>ГОСТ 12.2.007.1-75 (2001) ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности</p> <p>ГОСТ 12.2.007.4-75 (2001) ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств</p> <p>ГОСТ 12.2.007.6-75 (2001) ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности.</p> <p>ГОСТ 12.3.032-84 (2001) ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности</p> <p>ГОСТ 12.3.019-80 (2001) ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности</p> <p>ГОСТ Р 51853-2001 Заземления переносные для электроустановок. Общие технические требования (МЭК 724-82)</p> <p>ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ 30331.3-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током</p> <p>ГОСТ Р 50571.8-94 (ГОСТ 30331.8-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>применению мер защиты от поражения электрическим током</p> <p>ГЭСНм-2001 Сборник 8 (с попр. 2001) Электротехнические установки</p> <p>ГЭСНп-2001 Сборник 1 Электротехнические устройства (с поправкой 2002)</p> <p>ГЭСНр-2001 Сборник 67 Электромонтажные работы</p> <p>Инструкция по монтажу электропроводок в трубах. 1992г. (взамен ВСН 370-76)</p> <p>НПРМ Сборник 21 Электроосвещение зданий</p> <p>НПРМ Сборник 33 Линии электропередачи</p> <p>ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте</p> <p>ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) (с изм. 1 2003)<br/>Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (взамен Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей)</p> <p>ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах</p> <p>ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в РФ</p> |
| 8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству       | Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических заключений на все материалы и изделия в соответствии с действующими ГОСТ и нормами   |
| 9. Форма обеспечения муниципального контракта  | обеспечения исполнения муниципального контракта отсутствует   |
| 10. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика | Применение современных технологий при производстве работ улучшающих качество выполнения работ и сокращающих сроки производства работ  |

*Решение принято единогласно.*

**Подписи:**

|                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Заместитель председателя комиссии | _____ | Г.В. Владимирова |
| Заместитель председателя комиссии | _____ | Т.И. Терентьева  |
| Члены комиссии:                   | _____ | А.В. Коробушин   |
|                                   | _____ | М.О. Маслова     |
|                                   | _____ | Г.П. Некряч      |
| Секретарь комиссии                | _____ | М.Н. Шибяева     |
| Представитель заказчика           | _____ | Б.К. Тамазин     |