

Спецификация, поставляемых товаров:

№ п/п	Наименование	Характеристики и габарит	Срок гарантии	Кол-во (шт.)
1	Стол рабочий криволинейный, левое и правое исполнение (комплект)	размер 1200*1700*750 (мм)	3 года	4
2	Брифинг-приставка на хром опоре	размер 1000*600*750(мм)	3 года	1
3	Тумба для принтера с фасадами	размер 800*350*750 (мм)	3 года	1
4	Шкаф для документов открытый	размер 2400*700*350 (мм)	3 года	1
5	Шкаф для одежды закрытый с зеркалом	размер 2400*750*560 (мм)	3 года	1
6	Шкаф для документов открытый	размер 2400*750*350 (мм)	3 года	4
7	Шкаф для документов открытый с секретером для бытовых нужд	размер 2400*750*350 (мм)	3 года	1
8	Стол рабочий криволинейный, левое и правое исполнение (комплект), двухтумбовый	размер 1400*1600*750 (мм)	3 года	1
9	Брифинг-приставка на хром опоре	размер 600*300*750 (мм)	3 года	1
10	Шкаф для одежды комбинированный закрытый	размер 2400*1000*400 (мм)	3 года	1
11	Шкаф для документов открытый	размер 2400*800*350 (мм)	3 года	6
12	Стол рабочий криволинейный, левое и правое исполнение (комплект)	размер 1400*1700*750 (мм)	3 года	3
13	Рабочее место модульное на хром опорах	размер 1200*600*750 (мм)	3 года	2
14	Тумба приставная на 4 ящика	размер 400*600*750 (мм)	3 года	3
15	Стол компьютерный с выдвижным лотком	размер 850*650*750 (мм)	3 года	1
16	Тумба-приставка для оргтехники	размер 800*400*750 (мм)	3 года	1
17	Шкаф для одежды закрытый	размер 2400*750*560 (мм)	3 года	1
18	Шкаф для документов одностворчатый	размер 2400*375*350 (мм)	3 года	1
19	Антресоль встроенная с фасадами	размер 850*400*350 (мм)	3 года	1
20	Комплект стола руководителя (стол руководителя, брифинг-приставка, тумба сервисная, выдвижной лоток, стол для переговоров) правое исполнение (комплект)	размер 1800*800*760 (мм)	3 года	1
21	Шкаф для документов со стеклом	размер 2260*850*470 (мм)	3 года	1
22	Шкаф для одежды закрытый	размер 2260*850*470 (мм)	3 года	1
23	Стеллаж угловой	размер 2000*400*400 (мм)	3 года	1
24	Шкаф для документов со стеклом	размер 2400*750*350 (мм)	3 года	2
25	Стеллаж угловой	размер 2400*350*350 (мм)	3 года	2
26	Стол рабочий криволинейный, левое и правое исполнение (комплект)	размер 1200*1600*750 (мм)	3 года	6
27	Брифинг-приставка на хром опорах	размер 1200*400*750 (мм)	3 года	3
28	Стол письменный однотумбовый с ящиками	размер 1200*620*750 (мм)	3 года	1

29	Брифинг-приставка на хром опоре	размер 620*400*750 (мм)	3 года	1
30	Экран разделительный	размер 1600*350 (мм)	3 года	3
31	Шкаф для одежды закрытый	размер 2400*800*560 (мм)	3 года	3
32	Шкаф для документов с секретером 3-х створчатый	размер 2400*1150*400 (мм)	3 года	1
33	Стол компьютерный с отсеком под системный блок и выдвижной панелью	размер 1000*650*750 (мм)	3 года	1
34	Комплект стола руководителя (стол руководителя, брифинг-приставка, тумба мобильная, выдвижной лоток, стол для переговоров) левое исполнение (комплект)	размер 2000*800*760 (мм)	3 года	1
35	Шкаф для документов со стеклом	размер 2400*800*350 (мм)	3 года	1
36	Шкаф для документов открытый	размер 2400*700*330 (мм)	3 года	2
37	Стол рабочий криволинейный, левое и правое исполнение (комплект)	размер 1300*1800*750 (мм)	3 года	1
38	Брифинг-приставка на хром опоре	размер 600*600*750 (мм)	3 года	1
39	Шкаф для документов со стеклом	размер 2400*700*400 (мм)	3 года	2
40	Шкаф для одежды открытый	размер 2000*700*400 (мм)	3 года	1
41	Комплект мягкой мебели: диван, кресло	размер 1950*920*900 (мм), размер 1000*920*900 (мм)	3 года	1
42	Стол журнальный на колесных опорах	размер 1000*600*500 (мм)	3 года	1
43	Тумба угловая для оргтехники	размер 600*600*700 (мм)	3 года	1
44	Кресло руководителя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обивка- кожа COW черная. 2. Подлокотники деревянные. 3. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. 4. Крестовина металлическая с накладками из натурального дерева. 5. Газпатрон-3 категории по стандарту GERMANY DIN 4550. 6. Ролики-стандарт BIFMA 5.1(США). Диаметр штока 11мм. Материал-нейлон. 7. Каркас- монолитный. Набивка-стандартный поролон плотности 25-40кг/м3. Габаритные размеры кресла: высота мах 1160мм, ширина 710мм, глубина 490мм.	2 года	1

45	Кресло оператора. Эргономичная спинка кресла с изменяемым углом наклона.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обивка ткань полиэстер черный. 2. Подлокотники пластик ударопрочный черный. 3. Механизм качания-пиастра. Узел, соединяющий шток газ лифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газ лифта. Механизм качания спинки с фиксацией в нескольких положениях. 4. Крестовина-пластик ударопрочный. 5. Газпатрон-3 категории по стандарту GERMANY DIN 4550. 6. Ролики-стандарт BIFMA 5.1(США). Диаметр штока 11мм. Материал-полиуретан с силиконовым кольцом. 7. Каркас не монолитный. Набивка стандартный поролон плотности 25-40кг/м3. Габаритные размеры кресла: высота мах 1020мм, ширина 580мм, глубина 430мм. 	20	2 года
----	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Дополнительные требования к товару

Весь товар должен быть изготовлен из влагостойкого ЛДСП толщиной 18 мм. Торцы отделаны кромкой ПВХ 2 мм. фирмы RENAУ (или аналог).
 Вся мебель комплектуется фурнитурой фирмы HETTICH (или аналог). Износостойкость покрытия ЛДСП должна быть гарантирована заводом – изготовителем на 10 лет.
 Цвет или его комбинация, согласовывается с заказчиком.
 Металлические каркасы покрыты порошковой краской.
 Стекло тонированное.
 Обслуживание и замена дефектных деталей в течении трех (3) лет бесплатно в течении 5 рабочих дней
 Требования к упаковке: Гофрокартон с прокладочными листами и каркасом из ДСП для стекла
 Диапазон температур от -20 до +50 градусов по Цельсию, Влажность до 90%
 Мебель должна соответствовать всем действующим ГОСТам