

Спецификация

№ п/п	Наименование, характеристика услуг	Ед.изм	Объем заказа
1	<p>Сервер Сервер: - процессор - cpyxqc 2000/1333/8m s771 bx a/bx80563e5335a s 19yk in, 2 шт. - материнская плата – server mb s5000v s771 sapello/s5000vsasasr 892065 intel, - оперативная память – fb-dimm 1gb ddr2 sdram kingston "valueram" kvr667d2d8f5/1g (pc5300,667mhz,cl5,ecc), 2 шт, - жесткий диск – 73GB Fujitsu "MBA3073RC" 15000об./мин.,16MB, 4 шт. (SAS) - дисковод DVD±RW 18xW/8xRW/18xR/40xW/32xRW/40xR Plextor "PX-810SA",черный (SATA) - server chassis pilot point 4/brp sc5299brp 877864 intel - server acc raid enabling key/axxraksw5 878958 intel - server acc 6 dri sas/sata upgr/axx6drv3gexp 877235 intel - server acc bracket kit pp3/app3hsdbkit 871861 intel - server acc psu 650w pp 2/brp/app4650wpsu 878018 intel</p>	Шт.	1
2	<p>Персональный компьютер с ЖК монитором 17": Персональный компьютер - процессор – Intel® Core™2Duo 2,0GHz, cache 2048KB, FSB 800MHz, Socket775 (E4400, BOX), - материнская плата – чипсет не хуже Intel965G + Intel ICH8, формат mATX, процессорный разъем LGA775, поддержка памяти DDRII-800, FSB1066MHz, поддержка процессоров Intel®Pentium™ D Processor, Intel®Pentium™ 4 Processor, Intel®Celeron™ Processor, Intel® Core™2Duo. Видеосистема – интегрированная, сетевой интерфейс – интегрированный, 1 Gbit/s (ASUS P5B-VM), - оперативная память – 1024Mbt DDR2 PC2-5300 производства Kingston, Kingmax, Samsung original, - жесткий диск – SerialATA–II 80 Gbt, 7200RPM, буфер – 8Mbt (Seagate Barracuda 7200.10 ST380815AS), - Привод DVD-RW 18xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer DVR-212 (SATA), цвет - черный, - НГМД 3,5", цвет – черный, - клавиатура – Mitsumi Classic PS/2 (KFK-EA4XT), цвет – черный, - мышь - Logitech Optical Wheel Mouse PS/2 - корпус – mATX, 350W, 5,25"x2, 3,5"x2 (например - INWIN IW-Z588T Black, InWin IW-Z720T Black), цвет – черный, - Коврик для мыши – Nova Microptic, - Монитор ЖК 17" - диагональ – 17", - время отклика – 8ms, - контраст ≥ 600:1, - яркость ≥ 250 cd/m2, - углы обзора по диагонали/вертикали – не менее 160/160, - встроенный адаптер питания, - цвет – серебристо-чёрный (silver-black)</p>	Шт.	2

	<ul style="list-style-type: none"> - наличие регулировки высоты экрана и угла наклона экрана (Samsung 740N (AES) или эквивалент) Программное обеспечение: Windows™ XP Professional SP2 Russian OEM 		
3.	<p>Принтер:</p> <p>Принтер лазерный формата А4 с двусторонней печатью + кабель USB для принтера длина 2 метра</p> <ul style="list-style-type: none"> - способ печати – лазерный, - формат – А4, - разрешение печати - 1200 т/д, - скорость печати – до 26 стр/мин, - время до выхода первой страницы (из режима ожидания) – не более 9 с, - нагрузка до 15000 стр/месяц, - стандартный объем ОЗУ - не менее 32 Мб, - стандартные языки управления принтером - HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript уровня 3 с автоматическим переключением языка, - дуплекс, - количество лотков для бумаги – 2, <p>(HP LaserJet 2015d или эквивалент)</p>	Шт.	4
4	<p>Накопитель USB flash 1 ГБ:</p> <p>Накопитель USB flash</p> <ul style="list-style-type: none"> - объем памяти – 1 ГБ - тип памяти – flash - интерфейс – USB 2.0 - скорость чтения/записи – 12 МБ/сек. / 8 МБ/сек. - шнурок для переноски - размеры – 60x20x9 мм <p>(Transcend "JetFlash 160" TS1GJF160 (USB2.0) или эквивалент)</p>	Шт.	15
5	<p>Накопитель USB flash 4ГБ:</p> <p>Накопитель USB flash</p> <ul style="list-style-type: none"> - объем памяти – 4 ГБ - тип памяти – flash - интерфейс – USB 2.0 - скорость чтения/записи – 12 МБ/сек. / 8 МБ/сек. - шнурок для переноски - размеры – 60x20x9 мм <p>(Transcend "JetFlash" 160 TS4GJF160 (USB2.0) или эквивалент)</p>	Шт.	1
6	<p>Переключатель KVM:</p> <p>Переключатель (монитор, клавиатура, мышь)</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальное количество подключаемых компьютеров – 4 - максимальное разрешение – 1920x1440 	Шт.	1

<ul style="list-style-type: none">- полоса пропускания усиления – 200 МГц- разъемы устройства – 5 D-Sub 15-pin "мама", 10 PS/2 "мама"- индикатор активности для каждого устройства- кнопка переключения- 4 KVM кабеля (1.8 м)- размеры – 192x81x31 (TRENDnet "TK-400K" или эквивалент)		
---	--	--

ИТОГО цена контракта составляет 184 200 руб.

Условия поставки:

Соответствие требованиям ГОСТа и спецификации. Товар поступает в фирменной упаковке, обеспечивающей сохранность.

Гарантийные обязательства:

Гарантия производителя и поставщика на все компоненты системного блока за исключением клавиатуры и мыши не менее 3 лет. На клавиатуру и мышь не менее 1 года. В случае обнаружения дефектов – замена товара на новый качественный в течение 10 суток. гарантийное обслуживание оборудования с выездом к заказчику. Наличие сервисного центра в г.Владимир.