

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-28-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: 16.04.2008 11 ч 00 мин. по московскому времени

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в 2008 году.

Распорядитель бюджетных средств (муниципальный заказчик) – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования:

*лоты №№ 1-29 - бюджет города Владимира и внебюджетные источники финансирования;
лоты №№ 30,31 - внебюджетные источники финансирования.*

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 19.03.2008 № 67-П. Извещение № 55 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 20.03.2008 № 32.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):

- лот № 1 – 1 682 202 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи двести два) рубля;
- лот № 2 – 331 500 (триста тридцать одна тысяча пятьсот) рублей;
- лот № 3 – 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей;
- лот № 4 – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- лот № 5 – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
- лот № 6 – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей;
- лот № 7 – 128 600 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей;
- лот № 8 – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
- лот № 9 – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей;
- лот № 10 – 267 000 (двести шестьдесят семь тысяч) рублей;
- лот № 11 – 81 600 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей;
- лот № 12 -70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
- лот № 13 – 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей;
- лот № 14 –200 000 (двести тысяч) рублей;
- лот № 15 – 308 000 (триста восемь тысяч) рублей;
- лот № 16 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- лот № 17 – 8 000 (восемь тысяч) рублей;
- лот № 18 – 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- лот № 19 – 222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей;
- лот № 20 – 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей;
- лот № 21 – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей;
- лот № 22 – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;
- лот № 23 – 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей;
- лот № 24 – 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей;
- лот № 25 – 151 000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей;
- лот № 26 – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей;

лот № 27 – 303 000 (триста три тысячи) рублей;
 лот № 28 – 210 000 (двести десять тысяч) рублей;
 лот № 29 – 1 000 000 (один миллион) рублей;
 лот № 30 – 5 560 000 (пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
 лот № 31 – 4 410 000 (четыре миллиона четыреста десять тысяч) рублей.

1. До начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе **9 часов 10 минут** по московскому времени **10 апреля 2008 года**, указанного в извещении, было подано **14** (четырнадцать) заявок на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44;	В наличии
2.	ЗАО «Компания «Интермедсервис», 111399, г.Москва, Федеративный пр-т, д.17, корп.7;	В наличии
3.	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.101-3;	В наличии
4.	ООО Медицинский технический центр «Медмарк-Сервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.22-а;	В наличии
5.	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;	В наличии
6.	ООО «Лизинговая Медицинская Компания ДельМед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;	В наличии
7.	Владимирское государственное унитарное предприятие «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а;	В наличии
8.	ООО «АТОЛЛ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;	В наличии
9.	ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;	В наличии
10.	ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501;	В наличии
11.	ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9;	В наличии
12.	ООО «РЕСПЕКТ», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.2а-5;	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 31.08.2007 года.
13.	ООО «Дентал-Стар», 600015, г. Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;	В наличии
14.	ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г.Москва, ул.2-ая Бауманская, д.7, стр.1А;	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Кол-во
1	1.1	Гемоглобинометр программируемый фотометрический портативный МиниГЕМ-Плюс Открытая система, позволяющая использовать отечественные и импортные реактивы Гемиглобинцианидный и гемихромный методы	НПП «Техномедика» Россия	шт	2

	<p>Автоматический расчет и вывод результатов измерения на ЖК дисплей Автоматическая калибровка по стандарту Калибровка по стандарту с повышенной точностью Память на 1 методику, хранение в памяти фактора и концентрации калибратора Режим измерения по конечной точке Спектральный диапазон 535-545 нм Длина оптического пути 10 мм Наливные прямоугольные кюветы Объем реагента - от 1 миллилитра Фотометрический диапазон от 0 до 1 Б, что соответствует диапазону концентраций гемоглобина 0 - 400 г/л Минимальное регистрируемое изменение оптической плотности - 0.001 Б Погрешность определения гемоглобина в референтном диапазоне не более 2% Возможность вывода оптической плотности раствора без перестройки прибора Время измерения по конечной точке - 1 сек Электропитание от сети или внутренних батарей Ресурс внутренних батарей 1000000 измерений или 4 года работы Вес 0,4 кг Габариты 178x128x43 мм</p>																																																														
1.2	<p>Счетчик форменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М» 1. Назначение Счетчик форменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М» является электронным прибором, предназначенным для определения числа диспергированных частиц (форменных элементов крови) в единице объема электропроводящей жидкости. Счетчик «Пикоскель ПС-4М» используется в медицинской практике для счета форменных элементов крови: числа эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов (PBC); Счетчик «Пикоскель ПС-4М» может так же использоваться в других областях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в ветеринарной практике: для счета форменных элементов крови, клеток и частиц, например, при исследовании лейкоза скота, молочных бактерий, спермы; • в биологических исследованиях для счета клеток и частиц, например, дрожжевых грибков, некоторых бактерий, зерен цветочной пыли, спор растений; <p>2. Технические характеристики</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Параметр</th> <th colspan="4">Для режима:</th> </tr> <tr> <th>RBC</th> <th>WBC</th> <th>PBC</th> <th>ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Диаметр измерительного капилляра, мкм</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>70</td> <td>60...200</td> </tr> <tr> <td>Среднее время счета, сек</td> <td>32</td> <td>18</td> <td>32</td> <td>15...35</td> </tr> <tr> <td>Точность повторных измерений, %</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4*</td> </tr> <tr> <td>Пропорция разбавления</td> <td>1:63000</td> <td>1:630</td> <td>1:6300</td> <td>—**</td> </tr> <tr> <td>Минимальное количество материала, необходимого для проведения измерения, мкл</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>100</td> <td>—**</td> </tr> <tr> <td>Объем исследуемых частиц, мкм³</td> <td colspan="4">0,5 – 5*10⁴</td> </tr> <tr> <td>Измерительный объем, см³</td> <td colspan="4">0,378</td> </tr> <tr> <td>Диаметр применяемых капилляров, мкм</td> <td colspan="4">60, 70, 100, 120, 140, 150, 200</td> </tr> <tr> <td>Применяемые измерительные токи, мкА</td> <td colspan="4">200, 400</td> </tr> <tr> <td>Напряжение,</td> <td colspan="4">Переменное 220 В, 50 Гц</td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Для режима:				RBC	WBC	PBC	ID	Диаметр измерительного капилляра, мкм	70	100	70	60...200	Среднее время счета, сек	32	18	32	15...35	Точность повторных измерений, %	2	3	4	4*	Пропорция разбавления	1:63000	1:630	1:6300	—**	Минимальное количество материала, необходимого для проведения измерения, мкл	16	16	100	—**	Объем исследуемых частиц, мкм ³	0,5 – 5*10 ⁴				Измерительный объем, см ³	0,378				Диаметр применяемых капилляров, мкм	60, 70, 100, 120, 140, 150, 200				Применяемые измерительные токи, мкА	200, 400				Напряжение,	Переменное 220 В, 50 Гц				ООО «Лабовэй» Россия	шт	2
Параметр	Для режима:																																																														
	RBC	WBC	PBC	ID																																																											
Диаметр измерительного капилляра, мкм	70	100	70	60...200																																																											
Среднее время счета, сек	32	18	32	15...35																																																											
Точность повторных измерений, %	2	3	4	4*																																																											
Пропорция разбавления	1:63000	1:630	1:6300	—**																																																											
Минимальное количество материала, необходимого для проведения измерения, мкл	16	16	100	—**																																																											
Объем исследуемых частиц, мкм ³	0,5 – 5*10 ⁴																																																														
Измерительный объем, см ³	0,378																																																														
Диаметр применяемых капилляров, мкм	60, 70, 100, 120, 140, 150, 200																																																														
Применяемые измерительные токи, мкА	200, 400																																																														
Напряжение,	Переменное 220 В, 50 Гц																																																														

		частота питающей сети В, Гц			
		Потребляемая мощность, Вт	Не более 20		
		Диапазон рабочих температур, °С	+15...+30		
		Диапазон температур при транспортировке и хранении, °С	-30...+45		
		Размеры, мм	120 x 210 x 265		
		Масса, кг	3,0		
		Выход данных	Цифровой, последовательный код		
1.3	<p>Анализатор Белур 600</p> <p>Прибор предназначен для определения концентрации общего белка в моче современными и традиционными методами: с пирогаллоловым красным, с сульфосалициловой кислотой и Бредфорд.</p> <p><i>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА БЕЛУР 600</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон измерения концентрации общего белка - от 0 до 10 г/л. с минимальным дискретом 0,001 г/л. • Чувствительность определяется применяемыми реагентами и составляет - 0,020 г/л для методов пирогаллолового красного и Бредфорд; 0,080 – для сульфосалицилового. • Для фотометрирования используются стандартные стеклянные и одноразовые пластиковые кюветы или пробирки из боросиликатного стекла. • Габариты 178x128x43 мм. • Вес 400 г. • Питание от сети или 3-батареек в течение нескольких лет. • Прибор прост в эксплуатации и не требует специальной подготовки персонала и технического обслуживания. <p><i>ДОСТОИНСТВА АНАЛИЗАТОРА БЕЛУР 600 И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА</i></p> <p>1. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ</p> <p>Точность измерений соответствует нормам, утвержденным приказом Минздрава РФ N200 от 26.03.2003 г.</p> <p>2. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ</p> <p>"БЕЛУР 600" создан на основе гемоглобинометров МиниГЕМ, опыт десятилетней эксплуатации которых подтвердил качество и надежность конструктивных решений фотометра.</p> <p>3. ЛЕГКОСТЬ В ОБУЧЕНИИ</p> <p>Отличительным признаком наших изделий являются простые и понятные алгоритмы обращения с ними. Для работы с "БЕЛУРОМ 600" требуется освоить 2 простейшие процедуры обнуления прибора (бланк) и изменения численных значений фактора или концентрации калибратора. Эти процедуры производятся всего 2 кнопками.</p> <p>4. ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ</p> <p>"БЕЛУР 600" имеет миниатюрные размеры 178x128x43 мм. Питание от внутренних батарей или от сети через адаптер. Малое энергопотребление гарантирует работу прибора от внутренних батарей в течение 2-4 лет. В анализаторе используются стеклянные прямоугольные кюветы и цилиндрические пробирки, а также прямоугольные пластиковые одноразовые кюветы.</p> <p>Поскольку кюветы свободно вставляются и вынимаются из прибора, это продлевается одной рукой, не удерживая легкий прибор на столе другой рукой.</p> <p>Высокая производительность измерений - время фотометрирования не превышает 2 секунд.</p> <p>В анализаторе концентрация и оптическая плотность растворов измеряется одновременно, без перекалибровки прибора.</p> <p>5. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ</p> <p>автоматическое определение и сохранение в памяти значения фактора по концентрации белка в калибраторе автоматическое определение при необходимости значения фактора с повышенной в 4 раза точностью</p>	НПП «Техномедика» Россия	шт	1	

	<p>автоматическое переключение диапазонов измерения концентраций</p> <p>6. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</p> <p>7. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ПОКУПНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ</p> <p>Контроль прибора в процессе эксплуатации осуществляется самим медицинским персоналом с помощью прилагаемых оптических мер.</p> <p>8. СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</p> <p>Определение белка в "БЕЛУРЕ 600" производится фотометрическими методами на длине волны 600 нм: с пирогалловым красным, с сульфосалициловой кислотой, с Кумасси бриллиантовым синим (Бредфорд).</p> <p>9. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ И ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ</p> <p>"БЕЛУР 600" имеет измерительный диапазон концентраций от 0 до 10 грамм/литр с минимальным дискретом 0,001 грамм/литр. Измерение производится без дополнительных разведений. Чувствительность ограничивается только используемыми реагентами (от 0,02 г/л для пирогаллового красного).</p> <p>10. ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА</p> <p>Открытая система избавляет пользователя от необходимости использовать реагенты лишь одного производителя (далеко не всегда оптимальных по цене и качеству).</p> <p>В анализаторе применяются РЕАГЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ("Вектор-Бест", "Диакон Диагностикс", "Bayer Diagnostics", "Beckman", "Biocon Diagnostic", "Biodirect", "Bio-Rad", "Kone", "Merck", "Randox", "Sigma", "Chronolab", "DiaSys", "Serono", "Sentinel CH", "Sigma").</p> <p>Разработанный в ЗАО "Вектор-Бест" набор "Белок-ПГК- Ново" сравним по правильности определения белка в моче с наборами реагентов фирм "Biocon", "Bio-Rad" и "Chronolab".</p> <p>11. МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД РЕАГЕНТОВ</p> <p>Объем реакционной смеси 1 мл. Объем фотометрируемой пробы - от 0,8 мл.</p>			
1.4	<p>Коагулометр Amelung KC 4 Delta</p> <p>Технические характеристики и особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • открытая система, • количество независимых каналов: 4, • детектирование: механическое (кювета с шариком), • объем реакционной смеси: 150 мкл, • проба: плазма, цельная кровь, • число позиций для термостатирования проб: 8, • число позиций для термостатирования реагентов: 5 (3 x 15 мм, 2 x 11 мм) • блок пробоподготовки: 4 штатива по 4 кюветы в штативе • проведение исследований: по тестам, по пациентам, срочные, • хранение калибровок в памяти прибора, • старт: ручной или автоматический (при помощи стартовой пипетки), • прогреваемые держатели для стартовой пипетки: 2 • диапазон измерений: 4,5 - 999,9 сек • жидкокристаллический дисплей : 8 строк x 28 символов • принтер: внешний • управление и ввод данных: клавиатура, 33 клавиши • интерфейс: RS - 232 • габариты/вес: не более 12 x 35 x 45 см / 7 кг, • потребляемая мощность: 70 Вт, • гарантийный срок: 1 год с даты поставки • наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ • наличие сертификата (или документа о том, что прибор не подлежит обязательной сертификации) <p>комплектация: согласно перечню (стартовая пипетка, термопринтер с адаптером питания, стартовый набор реагентов).</p>	«Trinit Biotech» Ирландия	шт	1
1.5	<p>Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-«АСТРА»</p> <p>Устройство электрофореза сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-«АСТРА» (в дальнейшем - устройство) предназначено для исследования спектра сыворотки крови методом электрофореза в биохимических, клинико-диагностических и научных лабораториях медицинских учреждений.</p> <p>Устройство поставляется в следующем комплекте:</p>	НПЦ «Астра» Россия	шт	1

	<p style="text-align: center;">Наименование</p> <p>Системный Кол. номер</p> <p>Источник питания 101001 1 шт. Камера деления 101002 1 шт. Аппликатор на 8 позиций 101003 3 шт. Мостик для пленки формата 57×140 мм 101004 3 шт. Планшет на 8 позиций 101005 3 шт. Емкости для реактивов 101006 5 шт. Рабочий столик 101007 1 шт. Емкость для дезинфекции 101009 1 шт. Комплект расходных материалов на 800 анализов для электрофореза белков. Техническая документация: Паспорт АСТР.054954.001 ПС Техническое описание и руководство по эксплуатации АСТР.054954.001 РЭ Устройство работает совместно с современным компьютерным комплексом, который включает в себя лазерный принтер и сканер.</p>																							
1.6	<p style="text-align: center;">Анализатор электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Определяемые параметры: Na+, K+, Cl- <input type="checkbox"/> Материал пробы: цельная кровь, плазма, сыворотка, моча <input type="checkbox"/> Диапазон измерений, ммоль/л : Na+: 20 – 200 (кровь), 25-1000 (моча); K+: 0,2 – 40, 0 (кровь), 1-500 (моча); Cl-: 25 - 200 (кровь), 25 – 500 (моча) <input type="checkbox"/> Объём пробы: цельная кровь, сыворотка, плазма – 100 мкл, моча (разбавл.1:10) – 400 мкл <input type="checkbox"/> Время анализа пробы: 60 сек. (для крови), 90 сек. (для мочи). <input type="checkbox"/> Электроды: сменные, не требующие обслуживания <input type="checkbox"/> Рабочие растворы и ёмкость для отходов: в сменном одноразовом модуле (объём до 1200 анализов) <input type="checkbox"/> Память: пробы пациентов - 125 измерений, контроль качества - по 20 измерений каждого контроля (норма, высокий, низкий) <input type="checkbox"/> Калибровка: автоматическая или по требованию оператора <input type="checkbox"/> Встроенная программа контроля качества: наличие <input type="checkbox"/> Вывод данных: дисплей 2стр .x 32 симв., встроенный термопринтер (40 кол.), порт RS-232. <input type="checkbox"/> Возможность подключения устройства автоматической подачи проб: наличие <input type="checkbox"/> Параметры питающей сети: 110/115 В, 50-60 Гц, 0,8 А или 220 В, 50-60 Гц, 0,4 А. <input type="checkbox"/> Руководство пользователя: на русском языке <input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с даты поставки <input type="checkbox"/> Регистрационное удостоверение МЗ РФ: наличие <input type="checkbox"/> Сертификат соответствия (или документ о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации): наличие <input type="checkbox"/> Габариты/вес: 24 x 42 x 20 см / 5,8 кг. <p>Комплектация расходными материалами: стартовый комплект.</p>	Medica Corporation США	шт	1																				
1.7	<p style="text-align: center;">Анализатор Gastat-mini</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Проба</td> <td>Цельная кровь</td> </tr> <tr> <td>Объём пробы, мкл</td> <td>50 - 100</td> </tr> <tr> <td>Измеряемые параметры</td> <td>Картридж рН, рO₂, рCO₂ Картридж рН, рO₂, рCO₂, Na+, K+, Hct Картридж рН, рO₂, рCO₂, Na+, K+, Glc, Hct Картридж рН, Na+, K+, BUN, Glc Картридж рН, Na+, K+, Ca⁺⁺, Glc, Hct</td> </tr> <tr> <td>Дисплей</td> <td>Сенсорный LCD</td> </tr> <tr> <td>Время измерения</td> <td>180 с (без подогрева) и 270 с (с подогревом)</td> </tr> <tr> <td>Калибровка</td> <td>1 точечная перед измерением</td> </tr> <tr> <td>Память</td> <td>100 измерений</td> </tr> <tr> <td>Сканер штрих-кода</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Габариты, мм</td> <td>230 x 100 x 73</td> </tr> <tr> <td>Масса, кг</td> <td>1,2</td> </tr> </table>	Проба	Цельная кровь	Объём пробы, мкл	50 - 100	Измеряемые параметры	Картридж рН, рO ₂ , рCO ₂ Картридж рН, рO ₂ , рCO ₂ , Na+, K+, Hct Картридж рН, рO ₂ , рCO ₂ , Na+, K+, Glc, Hct Картридж рН, Na+, K+, BUN, Glc Картридж рН, Na+, K+, Ca ⁺⁺ , Glc, Hct	Дисплей	Сенсорный LCD	Время измерения	180 с (без подогрева) и 270 с (с подогревом)	Калибровка	1 точечная перед измерением	Память	100 измерений	Сканер штрих-кода	-	Габариты, мм	230 x 100 x 73	Масса, кг	1,2	TECHNO MEDICA Япония	шт	1
Проба	Цельная кровь																							
Объём пробы, мкл	50 - 100																							
Измеряемые параметры	Картридж рН, рO ₂ , рCO ₂ Картридж рН, рO ₂ , рCO ₂ , Na+, K+, Hct Картридж рН, рO ₂ , рCO ₂ , Na+, K+, Glc, Hct Картридж рН, Na+, K+, BUN, Glc Картридж рН, Na+, K+, Ca ⁺⁺ , Glc, Hct																							
Дисплей	Сенсорный LCD																							
Время измерения	180 с (без подогрева) и 270 с (с подогревом)																							
Калибровка	1 точечная перед измерением																							
Память	100 измерений																							
Сканер штрих-кода	-																							
Габариты, мм	230 x 100 x 73																							
Масса, кг	1,2																							
1.8	<p>Clima MC-15. Высокопроизводительный 15-канальный полуавтоматический биохимический анализатор Clima-15 предназначен для проведения высокоточных биохимических и иммунотурбидиметрических исследований. С</p>	RAL, Испания	шт	1																				

	<p>помощью анализатора можно проводить одновременно измерение 15 проб по одному параметру (режим <i>"batch"</i>), измерение разных проб по различным параметрам (режим <i>"random"</i>) или измерение одной пробы по 15 параметрам (режим <i>"profile"</i>). Открытая система.</p> <p>Производительность: до 600 тестов/час - конечная точка, до 300 тестов/час - кинетика.</p> <p>Методы: конечная точка, кинетика, фиксированное время, гемостаз (хромогенные методы), иммунотурбидиметрия, дифференциальный и мультистандартный.</p> <p>Моно- и бихроматическая оптическая система.</p> <p>Программируемый шейкер для одновременного смешивания проб и реагентов</p> <p>Термостат на 4 мультикюветы: 37±0,2°C</p> <p>Удобная клавиатура.</p> <p>Большой графический жидкокристаллический дисплей: вывод параметров, результатов, подсказок.</p> <p>Встроенный термопринтер (110 мм): распечатка методик, результатов анализа, статистических данных.</p> <p>Количество методик в памяти: 60.</p> <p>Связь с компьютером: интерфейс RS232.</p> <p>Русскоязычный интерфейс</p> <p>Контроль качества: графики Леви-Джеггинса, правила Вестгарда.</p> <p>Оптическая система</p> <p>Принцип: монохроматор с интерференционными фильтрами</p> <p>Фильтры в стандартной комплектации: 340, 405, 500, 546, 578 и 630 нм.</p> <p>Ширина зоны пропускания: 8 нм.</p> <p>Оптическая точность: 10 нм.</p> <p>Источник света: галогеновая лампа</p> <p>Установка нуля: автоматическая.</p> <p>Считывание в моно- и бихроматическом режимах.</p> <p>Измерительные кюветы</p> <p>Мультикювета - 15 двухсекционных кювет</p> <p>Объём реакционной смеси 500 мкл</p> <p>Объём образца 5-10 мкл</p> <p>Длина оптического пути 10 мм</p> <p>Температура 25, 30 или 37°C</p> <p>Стабильность температуры ±0,1°C</p> <p>Термоэлемент: элемент Пельтье</p> <p>Возможности программирования</p> <p>60 открытых каналов</p> <p>Управление принтером</p> <p>Управление скоростью смешивания проб и реагентов</p> <p>Автоматическая калибровка</p> <p>Контроль качества</p> <p>Режимы измерения</p> <p>Измерение оптического поглощения/концентрации</p> <p>Конечная точка с холостой точкой и без</p> <p>Кинетика (в т.ч. двухточечная), иммунотурбидиметрия, гемостаз (хромогенные методы)</p> <p>Калибровка по стандарту и фактору</p> <p>Режим нелинейной калибровки</p> <p>Габариты и масса</p> <p>Размеры: 58x57x20 см.</p> <p>Масса-нетто: 20,0 кг.</p> <p>Комплект поставки: анализатор – 1 шт., противопылевой чехол – 1 шт., термобумага – 2 рулона, сетевой кабель – 1 шт., фотометрическая лампа – 1 шт., мультикюветы – 10 шт., инструкция пользователя на русском языке – 1 шт.</p>			
1.9	<p>Биноклярный микроскоп MC 20.</p> <p>Эргономичный металлический корпус.</p> <p>Устойчивое основание 260 x 260 мм.</p> <p>Компенсационная биноклярная головка.</p> <p>Угол наклона 45 градусов, угол вращения 360 град., межзрачковое расстояние 55-75 мм.</p> <p>Револьвер на 4 объектива.</p> <p>3 ахромат-объектива: 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (масло).</p> <p>Широкопольные окуляры: 10x/18 мм.</p> <p>Конденсор Аббе с ирис-диафрагмой, регулируемый по высоте.</p> <p>Предметный столик с двумя держателями.</p> <p>Раздельная грубая и точная фокусировка.</p> <p>Контроль высоты фокусировки (защита образца).</p> <p>Препаратоводитель (опция)</p> <p>Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт.</p> <p>Противогрибковое покрытие оптики.</p> <p>Питание от сети 220В, 50Гц. Зеркало дневного света.</p> <p>Синий фильтр. Запасная лампа. Иммерсионное масло.</p>	MICROS, Австрия	шт	6

	Защитный чехол. Инструкция пользователя. Вес 4.5 кг.													
1.10	<p align="center">Термостат TW2 Технические характеристики</p> <p>Максимальный объем жидкости в ванне, л 4,5 Диапазон устанавливаемой температуры, °C 20 ... 60 Точность поддержания температуры, °C ±0,1 Время выхода на максимальную температуру (при нормальном напряжении в сети и Токр.ср.=20°C), мин 30 Количество секундомеров, шт 2 Диапазон хода секундомеров, мин 0 - 99 мин. 59 сек. Дискретность задания времени, сек 0,1 Параметры тока, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт 520 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480x180x240 Вес (без жидкости), кг 1,4 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 200x210x190 450x200x160 Масса (с упаковкой), кг 2,0</p>	Elmi Ltd. Латвия	шт	1										
1.11	<p>7. Центрифуга гематокритная Элми СМ-70 Гематокритная центрифуга СМ-70 оснащена угловым ротором на двенадцать капилляров, которые устанавливаются в съемные адаптеры. Свойства · Плавность пуска ротора · Автоматическое отключение ротора через заданный интервал времени · Звуковая сигнализация остановки ротора Преимущества Минимальные габариты прибора. простота в управлении, практическое отсутствие шума и вибрации обеспечивают высокую производительность и удобство в работе.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Технические характеристики</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>скорость вращения ротора Об/мин</td> <td>7000</td> </tr> <tr> <td>количество капилляров в роторе, шт.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>применяемые капилляры, мм</td> <td>1,6x75</td> </tr> <tr> <td>угол наклона капилляров в роторе, град</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Технические характеристики		скорость вращения ротора Об/мин	7000	количество капилляров в роторе, шт.	12	применяемые капилляры, мм	1,6x75	угол наклона капилляров в роторе, град	50	Elmi Ltd. Латвия	шт	1
Технические характеристики														
скорость вращения ротора Об/мин	7000													
количество капилляров в роторе, шт.	12													
применяемые капилляры, мм	1,6x75													
угол наклона капилляров в роторе, град	50													
1.12	<p>Термостат Электрический Суховоздушный ТС-1/80 Технические характеристики</p> <p>Объем рабочей камеры, л 80 Диапазон регулируемых температур, °C (токр. +5) ... +60 Дискретность задания температур, °C 0,1 Точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, °C ±0,4 Предельное отклонение температуры по объему камеры, °C ±1 Частота, Гц 50 ±1% Общий вес (с упаковкой), кг 65 Напряжение сети, В 220 ±10% Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 250 Габаритные размеры рабочей камеры, мм 393x396x496 Габаритные размеры термостата, мм 528x547x753 Габаритные размеры с упаковкой, мм 800x700x120 0 Масса (не более), кг 45 Средний срок службы термостата, лет, не менее 10</p>	ОАО «Смоленское специализированное конструкторское технологическое бюро систем программного управления» Россия	шт	2										
1.13	<p>Центрифуга СМ-6М</p> <p>Центрифуга оснащена съемным бакет-ротором с навесными адаптерами, микроконтроллерной системой управления, которая обеспечивает следующие параметры: плавность пуска ротора, задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки центрифуги. Также к преимуществам этой центрифуги можно отнести:</p>	Elmi Ltd. Латвия	шт	2										

	<input type="checkbox"/> Датчик дисбаланса <input type="checkbox"/> Бесшумная работа <input type="checkbox"/> Цифровая сверхточная регуляция скорости вращения ротора <input type="checkbox"/> Практически неограниченный режим непрерывной работы <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <p>Скорость центрифугирования, об/мин 100...3000 (дискретность 100)</p> <p>Максимальное гравитационное поле, Gmax 1900</p> <p>Диапазон таймера, мин 1...99 (дискретность 1)</p> <p>Количество пробирок в роторе, шт 12</p> <p>Применяемые пробирки (диаметр x длина), не более, мм 17 x 150</p> <p>Уровень шума на расстоянии 1 м, Дб(А) 55</p> <p>Питание от сети, В/Гц 220/50</p> <p>Потребляемая мощность, Вт 120</p> <p>Габаритные размеры (д x ш x в), мм 416x398x244</p> <p>Масса, кг 10,5</p> <p>Габаритные размеры (с упаковкой), мм 440x460x280</p> <p>Масса (с упаковкой), кг 11</p>				
1.14	<p>Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ периодического действия, стационарная, с цифровым управлением, с индикацией скорости вращения, времени работы, заданного режима работы, с частотой вращения вала привода до 6000 min⁻¹. Применяется для разделения жидких систем плотностью до 2 g/cm³ в поле центробежных сил.</p> <p>Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в медицине и других областях. Центрифуга изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.</p> <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <p>Максимальная рабочая частота вращения, min⁻¹ 6000 Диапазон регулирования частоты вращения, min⁻¹ 0—6000 Шаг изменения частоты вращения, min⁻¹ 100 Допускаемое приведенное отклонение заданной частоты вращения от максимальной рабочей частоты вращения, % ±1.6 Максимальный фактор разделения с ротором РУ 60Х25 7300 Максимальный объем центрифугата ротора РК 4Х750М, ml 3000</p> <p>Частотно-управляемый электропривод. Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода, min 0-99 Режим работы без ограничения времени (HOLD). Возможность задания режимов медленного разгона (торможения) до (от) предустановленной частоты. Количество режимов медленного разгона/торможения для роторов различного типа – до 96 Наличие режима работы на выбеге (Brake off). Количество программ, включающих 6 параметров и задаваемых пользователем – 15 Сохранение в энергонезависимой памяти параметров последнего рабочего цикла после отключения сети питания.</p> <p>Питание центрифуги от трехфазной сети переменного тока: напряжением, V 220 частотой, Hz 50 ± 0,5 Мощность, потребляемая центрифугой, KVxA, не более 2,50 Габаритные размеры, mm, не более: 760X700X960 Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, kg, не более 240</p>	ОАО «Дастан» Киргизия	ТНК	шт	1

		<p>Роторы угловые Максимальный Максимальная Максимальный объем частота вращения фактор центрифугата ротора разделения ml min-1 g</p> <p>1. РУ8Х90 720 6000 5700</p>			
1.15	<p>Аспиратор (пробоотборное устройство) "ПУ-1Б" Аспиратор (пробоотборное устройство) "ПУ-1Б" предназначено для автоматического отбора проб аэрозолей, в том числе биологических, при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений и атмосферного воздуха. Аспиратор "ПУ-1Б" обеспечивает отбор проб аэрозолей на плотную питательную среду импакционным осаждением. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик. Основные технические характеристики: объем автоматически отбираемых проб - 100 и 250 л объемный расход - до 250 л/мин диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%, не более 1.4 мкм диапазон определяемых концентраций микроорганизмов - 25...1*104 КОЕ м3 питание - от сети переменного тока напряжением 220 В (или от встроенного аккумулятора - по заказу) габариты прибора - 164 x 140 x 127 мм масса - не более 2-х кг Условия эксплуатации температура окружающего воздуха - от -10 до +40° С атмосферное давление - 630-880 мм рт.ст. влажность - до 95% при температуре 25° С Достоинства аспиратора ПУ-1Б: Соответствие значений объемов отбираемой пробы требованиям нормативно-методической документации государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Простота и удобство в эксплуатации, Низкий уровень создаваемых шумов, Малые габариты и масса, Малое время отбора проб большого объема, Стабильность технических характеристик при длительном использовании.</p>	<p>ЗАО «Химко» Россия</p>	шт	1	
2	<p>2.1</p> <p>Стерилизатор паровой ГК-100-3 Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации в стационарных медицинских учреждениях водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизационная камера и парогенератор изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией. После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере <input type="checkbox"/> наличие нового укороченного режима стерилизации (0,22 МПа, 134°С 5 минут); <input type="checkbox"/> наличие дополнительного контактного термометра, а также таймера, для более удобной индивидуальной настройки температурных и темпоральных параметров режимов стерилизации; <input type="checkbox"/> более удобное для пользователя боковое расположение контрольных приборов, позволяющее легко контролировать операции, производимые кранами управления; <input type="checkbox"/> наличие теплоизоляционных чехлов на ручках кранов управления, что уменьшает риск получения ожога персоналом в процессе эксплуатации прибора; <input type="checkbox"/> шарнирное крепление двери камеры на траверсе, позволяющее вне зависимости от неровностей пола, степени износа прокладки и других неблагоприятных факторов быть всегда плотно прижатой по всему периметру грузочного отверстия камеры.</p> <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <p>Объем стерилизационной камеры, 100 дм³ (л)</p> <p>Рабочее давление пара в камере, 0,22 МПа, не более</p>	<p>ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия</p>	шт	1	

	<p>Режим стерилизации, °С/мин Режим 1 (0,20 МПа) – 132/20 Режим 2 (0,11 МПа) – 120/45</p> <p>Управление полуавтоматическое Удаление воздуха гравитационное Сушка вакуум Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 Комплектация КСК-18 - 4 шт Напряжение, В 380 Частота тока, Гц 50 Род тока переменный, трехфазный</p> <p>Потребляемая мощность, кВт 16 Габаритные размеры стерилизатора, мм: длина 1130 ширина 710 высота 1500 Масса, кг 230 Габаритные размеры с упаковкой, мм 1600x900x1500 Общий вес (с упаковкой), кг 240</p>			
2.2	<p>Стерилизатор паровой ВК-75-01</p> <p>Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизатор снабжен вертикальной цилиндрической стерилизационной камерой, закрываемой крышкой вручную. Стерилизационная камера и водопаровая рубашка сделаны из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией.</p> <p>Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически. После стерилизации медицинские материалы подвергаются вакуумной сушке в стерилизационной камере.</p> <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <p>Рабочее давление пара в камере, кгс/см², не более 2,2 Максимальная температура пара, °С 134 Точность поддержания температуры стерилизации, °С ±1</p> <p>Управление полуавтоматическое Режимы стерилизации: два I режим 132°С - 20 мин при давлении 0.2 мПа II режим 120°С - 45 мин при давлении 0.11 мПа</p> <p>Габаритные размеры стерилизатора, мм: высота 1100 ширина 570 длина 755</p> <p>Габаритные размеры стерилизационной камеры: диаметр, мм 400 глубина, мм 630 объем, дм³ (л) 75 Род тока переменный, трехфазный</p>	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	шт	1

		Напряжение, В 380 Частота тока, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 6 Масса, кг 80 Комплектация КСК-18 - 3 шт			
	2.3	<p>ШСвЛ-80 - предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и других медицинских учреждениях. Шкаф имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индикацию текущей температуры. В комплект поставки входит 1 полка. Питание: однофазная сеть переменного тока напряжением 220±10% В, частотой 50 Гц.</p> <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> Потребляемая мощность, кВА, не более 2,2 Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 0С 50-200 Предельное отклонение t0 в контрольных точках от t0 в опорной точке, 0С при t0 от +50 до 1200С ±4 при t0 от +120 до 2000С ±6 Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режиме, не более, 0С при t0 от +50 до 1200С ±4 при t0 от +120 до 2000С ±6 Время достижения установившегося режима, час 2 Время непрерывной работы, час, не более 16 Габариты, мм Прибора (ШxГxВ) 680x610x880 рабочей камеры (ШxГxВ) 400x400x500 Масса, кг, не более 75	Касимовский приборный завод, Россия	шт	3
7	7.1	<p style="text-align: center;">СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП-80МО</p> Стерилизаторы имеют световую и звуковую индикацию процесса стерилизации (дезинфекции, сушки), а также цифровую индикацию температуры и времени выдержки, которая служит для наблюдения за изменением величин температур и времени выдержки. Стерилизаторы обеспечивают при загруженной стерилизационной камере автоматическое выполнение программ. <u>Время нагрева стерилизатора с полками до температуры 180°С, мин, не более:</u> ГП-80 Мо-55 Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, часов, не более (16) Аварийное отключение стерилизатора от сети при прогреве в камере, °С:205...235 Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °С, не более: +3 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 4000 ч. Состав изделия: Стерилизатор 1 Кассеты 2 Угольник 4 Подставка под стерилизатор 1 Эксплуатационная документация 1	ФГУП-ГРПЗ-филиал-Касимовский приборный завод, Россия	шт	3
	7.2	<p style="text-align: center;">Стерилизатор ГП-40</p> <p>Назначение и область применения</p> Стерилизатор воздушный предназначен для стерилизации и дезинфекции различного медицинского инструмента и материалов. Применяются в лечебно-профилактических учреждениях, стоматологических клиниках, аптеках, станциях защиты растений, парикмахерских и т.п. <p>Преимущества: - Камера выполнена из немецкой полированной нержавеющей стали. - Наименьшая потребляемая мощность.</p>	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия	шт	3

		<ul style="list-style-type: none"> - Автоматическое регулирование и поддержание температуры и времени. - Автономное устройство защиты от перегрева. - Эффективная сушка изделий во время стерилизации за счет технологического отверстия. - Возможность многоярусной загрузки объема камеры (наличие держателей). - В комплекте: 2 полки. <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Объем стерилизационной камеры (л)</td><td style="text-align: right;">40</td></tr> <tr><td>Диапазон рабочих температур, оС</td><td style="text-align: right;">50...200</td></tr> <tr><td>Предельное отклонение температуры стерилизации, оС</td><td style="text-align: right;">+3</td></tr> <tr><td>Время нагрева загруженного стерилизатора до 180 оС, мин</td><td style="text-align: right;">55</td></tr> <tr><td>Время нагрева незагруженного стерилизатора до 180 оС, мин</td><td style="text-align: right;">25</td></tr> <tr><td>Устанавливаемое время, мин</td><td style="text-align: right;">1...999</td></tr> <tr><td>Предельное отклонение времени выдержки, мин</td><td style="text-align: right;">+5</td></tr> <tr><td>Внутренние размеры стерилизационной камеры : длина /ширина/высота, мм</td><td style="text-align: right;">410x275x360</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры стерилизатора: длина/ширина/высота, мм</td><td style="text-align: right;">720x550x490</td></tr> <tr><td>Номинальное напряжение сети переменного тока, В</td><td style="text-align: right;">220</td></tr> <tr><td>Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт, не более</td><td style="text-align: right;">1,5</td></tr> <tr><td>Время непрерывной работы в режиме использования ч, не более</td><td style="text-align: right;">16</td></tr> <tr><td>Масса, кг, не более</td><td style="text-align: right;">42</td></tr> </table> <p>Комплектность</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Наименование</td> <td style="text-align: right;">Количество, шт.</td> </tr> <tr> <td>1. Стерилизатор</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>2. Угольник (держатель для полок)</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>3. Полка</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>4. Руководство по эксплуатации</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>5. Упаковка</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	Объем стерилизационной камеры (л)	40	Диапазон рабочих температур, оС	50...200	Предельное отклонение температуры стерилизации, оС	+3	Время нагрева загруженного стерилизатора до 180 оС, мин	55	Время нагрева незагруженного стерилизатора до 180 оС, мин	25	Устанавливаемое время, мин	1...999	Предельное отклонение времени выдержки, мин	+5	Внутренние размеры стерилизационной камеры : длина /ширина/высота, мм	410x275x360	Габаритные размеры стерилизатора: длина/ширина/высота, мм	720x550x490	Номинальное напряжение сети переменного тока, В	220	Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт, не более	1,5	Время непрерывной работы в режиме использования ч, не более	16	Масса, кг, не более	42	Наименование	Количество, шт.	1. Стерилизатор	1	2. Угольник (держатель для полок)	4	3. Полка	2	4. Руководство по эксплуатации	1	5. Упаковка	1			
Объем стерилизационной камеры (л)	40																																										
Диапазон рабочих температур, оС	50...200																																										
Предельное отклонение температуры стерилизации, оС	+3																																										
Время нагрева загруженного стерилизатора до 180 оС, мин	55																																										
Время нагрева незагруженного стерилизатора до 180 оС, мин	25																																										
Устанавливаемое время, мин	1...999																																										
Предельное отклонение времени выдержки, мин	+5																																										
Внутренние размеры стерилизационной камеры : длина /ширина/высота, мм	410x275x360																																										
Габаритные размеры стерилизатора: длина/ширина/высота, мм	720x550x490																																										
Номинальное напряжение сети переменного тока, В	220																																										
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт, не более	1,5																																										
Время непрерывной работы в режиме использования ч, не более	16																																										
Масса, кг, не более	42																																										
Наименование	Количество, шт.																																										
1. Стерилизатор	1																																										
2. Угольник (держатель для полок)	4																																										
3. Полка	2																																										
4. Руководство по эксплуатации	1																																										
5. Упаковка	1																																										
	7.3	<p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Марка</td><td style="text-align: right;">АДЭа-4</td></tr> <tr><td>Производительность, л/ч</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Время установления рабо-чего режима ,не более мин.</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td>Расход воды на охлаждение (не более), дм³/ч</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td>Напряжение, В</td><td style="text-align: right;">220</td></tr> <tr><td>Потребляемая мощность, кВт</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры (высота/глубина/длина), мм</td><td style="text-align: right;">550/255/320</td></tr> <tr><td>Масса, кг</td><td style="text-align: right;">14</td></tr> </table>	Марка	АДЭа-4	Производительность, л/ч	4	Время установления рабо-чего режима ,не более мин.	20	Расход воды на охлаждение (не более), дм ³ /ч	100	Напряжение, В	220	Потребляемая мощность, кВт	4	Габаритные размеры (высота/глубина/длина), мм	550/255/320	Масса, кг	14	ОАО «Медоборудование», Россия	шт	1																						
Марка	АДЭа-4																																										
Производительность, л/ч	4																																										
Время установления рабо-чего режима ,не более мин.	20																																										
Расход воды на охлаждение (не более), дм ³ /ч	100																																										
Напряжение, В	220																																										
Потребляемая мощность, кВт	4																																										
Габаритные размеры (высота/глубина/длина), мм	550/255/320																																										
Масса, кг	14																																										
	7.4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Технические характеристики</th> <th style="text-align: center;">ДЭ-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Производительность, л/ч</td><td style="text-align: center;">10 (-10%)</td></tr> <tr><td>Расход воды на охлаждение, не более, дм³/ч</td><td style="text-align: center;">250</td></tr> <tr><td>Количество ТЭНов (в аппарате / запасных), шт.</td><td style="text-align: center;">3 / 2</td></tr> <tr><td>Климатическое исполнение</td><td></td></tr> <tr><td>Род тока переменный, число фаз</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td>Частота тока питающей сети, Гц</td><td></td></tr> <tr><td>Напряжение, В</td><td style="text-align: center;">380 ±10</td></tr> <tr><td>Потребляемая мощность, кВт</td><td style="text-align: center;">7.5 (±10%)</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры, мм</td><td style="text-align: center;">460´382´630</td></tr> <tr><td>Масса не более, кг</td><td style="text-align: center;">35</td></tr> <tr><td>Габаритные размеры в упаковке, мм</td><td style="text-align: center;">750´450´800</td></tr> <tr><td>Масса (в упаковке), кг</td><td style="text-align: center;">40</td></tr> </tbody> </table>	Технические характеристики	ДЭ-10	Производительность, л/ч	10 (-10%)	Расход воды на охлаждение, не более, дм ³ /ч	250	Количество ТЭНов (в аппарате / запасных), шт.	3 / 2	Климатическое исполнение		Род тока переменный, число фаз	3	Частота тока питающей сети, Гц		Напряжение, В	380 ±10	Потребляемая мощность, кВт	7.5 (±10%)	Габаритные размеры, мм	460´382´630	Масса не более, кг	35	Габаритные размеры в упаковке, мм	750´450´800	Масса (в упаковке), кг	40	ЗАО «Завод ЭМО», Россия	шт	1												
Технические характеристики	ДЭ-10																																										
Производительность, л/ч	10 (-10%)																																										
Расход воды на охлаждение, не более, дм ³ /ч	250																																										
Количество ТЭНов (в аппарате / запасных), шт.	3 / 2																																										
Климатическое исполнение																																											
Род тока переменный, число фаз	3																																										
Частота тока питающей сети, Гц																																											
Напряжение, В	380 ±10																																										
Потребляемая мощность, кВт	7.5 (±10%)																																										
Габаритные размеры, мм	460´382´630																																										
Масса не более, кг	35																																										
Габаритные размеры в упаковке, мм	750´450´800																																										
Масса (в упаковке), кг	40																																										
11	11.1	Коагулометр ЭМКО АПГ 2-02	ЗАО НПП	шт	1																																						

		<p>Коагулометр АПГ 2-02 программируемый двухканальный оптико-механический</p> <p>Основные характеристики прибора</p> <ul style="list-style-type: none"> * Полная информация о состоянии плазменного звена системы гемостаза * 16 запрограммированных методик определения параметров системы гемостаза: <ul style="list-style-type: none"> • Протромбиновый тест (ПВ, ПО, МНО) • Протромбиновое время по Квику (в %) • АЧТВ/АПТВ • Тромбиновое время (ТВ) • Концентрация фибриногена по методу Клаусса (в г/л) • Активность антитромбина III (в %) • Активность фактора VIII (в %) • Активность фактора IX (в %) • Активность системы протеина С (НО) • Тромбин-гепариновое время свёртывания (в %) • Время свертывания (произвольный режим) * Оптический и механический режимы регистрации <ul style="list-style-type: none"> • Оптический режим с высокой точностью регистрирует время коагуляции даже при самых низких концентрациях фибриногена • Механический режим регистрации обеспечивает работу с цельной кровью и с оптически непрозрачными реагентами * Возможность работы с плазмой и цельной кровью * Полностью открытая система (реактивы любых производителей) * Потребность в реактивах для анализа в два раза меньше, чем прежде * Возможность использования дешевых одноразовых кювет (цена кювет снижена в 4 раза!) <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ячеек инкубации проб 4 • Количество ячеек прогрева реагентов 2 • Объем пробы 50 мкл плазмы или цельной крови • Температура (37+/- 0,2)С • Точность отсчета времени 0,1 сек • Таймер предварительного прогрева пробы и реагентов • Автоматический запуск реакции при внесении реагента обычным дозатором • Построение и хранение в памяти калибровочных кривых • Порт RS 232 для связи с компьютером и USB 	«Техномедика» + ООО «ЭМКО»						
16	16.1	<p>Облучатель-рециркулятор РБ-07-«Я-ФП» предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы низкого давления TUV-15W LL</p> <p style="text-align: center;">Область применения</p> <p>Уникальность рециркуляторов заключается в том, что они имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении.</p> <p>Рециркуляторы оснащены системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с первой категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы <input type="checkbox"/> Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют европейский дизайн и могут использоваться как осветительные приборы <input type="checkbox"/> Передвижная тележка – разборная, легкая при транспортировке, на колесных опорах высокого качества, которые соответствуют требованиям Минздрава (наличие стопора препятствует произвольному движению тележки). <p style="text-align: center;">Технические характеристики</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Источник излучения</td> <td>2 лампы TUV 15W (15 Вт)</td> </tr> <tr> <td>Рекомендуемый объем помещения, м³</td> <td>30-40</td> </tr> </table>	Источник излучения	2 лампы TUV 15W (15 Вт)	Рекомендуемый объем помещения, м³	30-40	ООО «Ферропласт-медикал», Россия	шт	5
Источник излучения	2 лампы TUV 15W (15 Вт)								
Рекомендуемый объем помещения, м³	30-40								

		Производительность, м³/ч	60				
		Полезный срок службы ламп, ч	8000				
		Средний срок службы, не менее, лет	5				
		Напряжение электропитания, В	220				
		Потребляемая мощность, Вт	200				
			Рециркулятор	Передвижная опора			
		Габаритные размеры, мм	740x160x100	1250x160x400			
		Масса, кг	4,2	4,5			
		Габаритные размеры (с упаковкой), мм	850x180x120	1300x180x150			
		Масса (с упаковкой), кг	6	6			
28	28.1	<p>Биохимический анализатор Humalyzer 3000. шесть светофильтров:340,405,505,545,578, и 630 нм (две позиции для дополнительных фильтров), возможность измерения в проточной и наливной кюветах или пробирке, расход реагента-от250до1000мкл на измерение. *термостатические при 37С (внешний термостат на 18пробирок), методы измерения: конечная точка, дифференциальный режим, двухволновые методы, методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка. Особенности «открытая система» полностью русифицирован, память на 120методик*вывод результатов на графический LCD-дисплей и встроенный термопринтер L-110 мм , встроенная программа контроля качества измерений, возможность ввода данных с внешней клавиатуры, контроль линейности кинетических измерений (в режиме on line на экране дисплея с выбором линейного участка кинетической кривой) возможность работы со встроенным лабораторным журналом. Габариты (Д*Ш*В) 43*39*16 см. Вес:7,5кг</p>			Human Gmbh, Германия	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара					<p>Место поставки товара: Лот № 1,2 - МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Горького, д.5 Лот № 7,11 – МУЗ " Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3 Лот № 16 - МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2", г.Владимир, ул. Комиссарова, д.65 Лот № 28 - МУЗ "Городская больница №6", г.Владимир, мкр.Юрьево, Институтский городок, д.18 Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Сроки поставки товара: поквартально: – Пквартал 2008г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара					<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-</p>		

	транспортным накладным.
Безопасность товара	Требования по безопасности – согласно требований производителя товара.
Требования к размерам товара	Согласно требований производителя товара.
Требования к упаковке товара	Согласно требований производителя товара.
Требования к отгрузке товара	Согласно требований производителя товара.
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	100%
Требования к обслуживанию товара	Согласно требований производителя товара.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требований производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Имеется.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	-

2. ЗАО «Компания «Интермедсервис», 111399, г.Москва, Федеративный пр-т, д.17, корп.7;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
26	26.1	Электромедицинский диагностический прибор -аудиометр AD 226. Технические характеристики согласно приложению 1 к техническому предложению.	Interacoustics, Германия	шт.	1
30	30.1	Факэмульсификатор (установка офтальмологическая микрохирургическая OS3 со стандартным набором инструментов для переднего отрезка). Технические характеристики согласно приложению 2 к техническому предложению.	OERTIL, Швейцария	шт.	1
30	30.2	Лазерная установка Viridis для заднего отрезка (длина волны 532 нм для фотокоагуляции с адаптером для щелевой лампы, с набором линз). Технические характеристики согласно приложению 3 к техническому предложению.	Quantel Medical, Франция	шт.	1
30	30.3.	Щелевая лампа SL-1E (TOPCON). Технические характеристики согласно приложению 4 к техническому предложению	TOPCON, Япония	шт.	1
31	31.1	Лазерная установка для переднего отрезка глаза (длина волны 1064 нм) на щелевой лампе с верхним осветителем. Технические характеристики согласно приложению 5 к техническому предложению	Quantel Medical, Франция	шт.	1

31	31.2	Операционный микроскоп OPMI VISU 140 с моторизированным зумом и фокусировкой (диапазон фокусировки 50 мм) на напольном штативе S7 для офтальмологии, ХУ - муфтой, наклонный 45° бинокулярный тубус f = 170mm, 2 - 12,5x , апохроматический объектив f=200mm, ножной пульт 14-функций, и асепсис с ассистентской головкой. Технические характеристики согласно приложению 6 к техническому предложению.	Karl Zeiss, Германия	шт.	1
31	31.3	Стол операционный офтальмологический механогидравлический ААОТ. Технические характеристики согласно приложению 7 к техническому предложению.	VARTHAMANA International, Индия	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара:			<p>Место поставки: Лот № 26: Поставка в МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Владимир, Ново-Ямской пер., д.4 Лот № 30: Поставка в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38а Лот № 31: Поставка в МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д. 38а.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуско-наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками (см. приложения 1-7 к техническому предложению). Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества (оригиналы). ЗАО «Компания «ИНТЕРМЕДСЕРВИС» отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.</p> <p>Сроки поставки: Лот № 26: II квартал 2008 года; Лот № 30: III квартал 2008 года; Лот № 31: IV квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки в течение 30 календарных дней на основании счета-фактуры и товарно-транспортных накладных.		
Безопасность товара			Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий, обеспечивающих целостность и сохранность товара		
Требования к размерам товара			Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя.		
Требования к упаковке.			Исправная и ненарушенная упаковка завода-изготовителя.		

Требования к хранению.	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.
Требования к отгрузке товара	Отгрузка Товара происходит с соблюдением требований завода-изготовителя. Упаковка завода-изготовителя обеспечивает сохранность Товара при его транспортировке.
Срок предоставления гарантий качества товара.	Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с условиями, установленными производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и т.д.)	Предлагаемое к поставке оборудование соответствует национальным, региональным, международным стандартам.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Все оборудование имеет сертификаты соответствия Госстандарта РФ, регистрационные удостоверения МЗ РФ, сертификаты качества.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Все оборудование имеет руководства по технической эксплуатации (паспорт) на русском языке.

3. ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.101-3;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
4		Поставка диагностического оборудования для МУЗ «Городская больница №4»			
	4.1.	Сигмоидофиброскоп марка FS-34W «Pentax», в комплекте с галогеновым источником света и емкостью для воды	«PENTAX CORPORATION», Япония	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №4», г. Владимир, ул. Каманина, д.6.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>		

Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	<u>Сигмоидофиброскоп FS-34W «Pentax»:</u> Сертификат соответствия № РОСС JP.ИМ.18.В00788, срок действия с 28.09.2007г. по 28.09.2008г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ18 ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис». Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ № 2004/439 от 25 мая 2004г., действительно в течение 10 лет. <u>Источник света «Pentax»:</u> Сертификат соответствия № РОСС JP.ИМ.18.В00789, срок действия с 28.09.2007г. по 28.09.2008г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.11ИМ18 ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис». Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ № 2004/437 от 25 мая 2004г., действительно в течение 10 лет.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
10		Поставка медицинского оборудования для отделения физиотерапии для МУЗ «Городская больница №2»			
	10.1.	Аппарат низкочастотной терапии «Амплипульс-5»	ОАО «Электроаппарат», г.Брянск	шт.	1

10.2.	Аппарат «Колибри-Эксперт»	ООО НПФ «ММЦ «МАДИН», г.Нижний Новгород	шт.	1
10.3.	Аппарат для УВЧ терапии переносной (УВЧ-30.03)	ОАО «Новоаннинский завод электро-медицинской аппаратуры»	шт.	1
10.4.	Аппарат лазерный терапевтический «Мустанг-2000» (двухканальный)	ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс», г.Москва	шт.	1
10.5.	Ингалятор ультразвуковой 402AI	Фирма «Jiangsu Yuuye Medical Equipment and Supplu Co., Ltd», Китай	шт.	1
10.6.	УЗО 10-01	ОАО «Елатомский приборный завод»	шт.	3
10.7.	Облучатель УФ-коротковолновый переносной БОП-1/27	ОАО «Новоаннинский завод электро-медицинской аппаратуры»	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, д.3.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара		Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.		
Требования к размерам товара		Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.		
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.		
Требования к отгрузке товара		Согласно требованиям производителя товара		
Срок предоставления гарантий качества товара		Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего		

	гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	<p><u>п.10.1.</u> - Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.В05294, срок действия с 16.08.2005г. по 15.08.2008г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ04 Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП» Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС 022а2006/3571-06 от 21июня 2006г., действительно до 21 июня 2011г.</p> <p><u>п.10.2.</u> - Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.74.В12840, срок действия с 31.07.2006г. по 31.07.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.10АЯ74 «Нижегородсертификата» ООО «Нижегородский центр сертификации». Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС 022а2006/3550-06 от 26 июня 2006г., действительно до 26 июня 2011г.</p> <p><u>п.10.3.</u> - Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.В14473, срок действия с 27.12.2005г. по 27.12.2009г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.11ИМ02 Медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ» Регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/06050703/6094-03 от 24 октября 2003г., действительно до 14 июля 2013г.</p> <p><u>п.10.4.</u> - Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ11.В00644, срок действия с 07.11.2006г. по 07.11.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АИ11 ООО «Центр новых технологий» Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС 022а2002/4079-06 от 11 октября 2006г., действительно до 11 октября 2011г. Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на полезную модель (Лазерная излучающая головка) №52569 от 10.04.2006г., срок действия до 23.12.2010г.</p> <p><u>п.10.5.</u> - Сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ13.А01650, срок действия с 04.07.2005г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ13 ООО НПФ «Энергия-Сервис» (ОС).</p>

	<p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2005/844, действительно 22 июня 2005г. до 22 июня 2015г.</p> <p>п.10.6. - Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ.04.В05558, срок действия с 10.01.2006г. по 09.01.2009г., орган по сертификации №РОСС RU.ИМ04.В05558 Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП»</p> <p>Регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/18030601/3015-02 от 15 февраля 2002г., действительно до 05 июня 2011г.</p> <p>п.10.7. - Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ02.В14472, срок действия с 27.12.2006г. по 27.12.2009г., орган по сертификации №РОСС RU.0001.11ИМ02 Медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»</p> <p>Регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/06050703/6093-03 от 24 октября 2003г., действительно до 14 июля 2013г.</p>
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
12		Поставка реанимационного оборудования для МУЗ «Городская больница №2»			
	12.1.	Кислородный концентратор 7F-5L 5л/мин	Фирма «Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd.», Китай	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, д.3.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара			Поставляемый товар безопасен и соответствует		

	требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС СN.АЯ46.В68327, срок действия с 22.01.2007г. по 21.01.2010г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции РОСТЕСТ-Москва. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2004/1301, действительно с 21.10.2004г. до 21.10.2014г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.34.944.Д.002414.03.07 от 07.03.2007г.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
14		Поставка медицинского оборудования для операционной для МУЗ «Родильный дом №1»			
	14.1.	Стол гинекологический Lojer 4050	Фирма «Lojer Oy», Финляндия	шт.	1
	14.2.	Светильник гинекологический LS-135	Фирма «Welch Allyn Inc.», США	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, ул. Каманина, д.23 (женская консультация №1). Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие		

	<p>регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	<p>п.14.1. - Сертификат соответствия № РОСС ГЛ.АЯ46.В67421, срок действия с 12.03.2007г. по 11.03.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции «РОСТЕСТ- Москва».</p> <p>Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ № 2002/53 от 05 февраля 2002г. действительно в течение 10 лет.</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ главный государственный санитарный врач по северо-западному региону на транспорте №78.02.03.562.П.005866.11.04 от 22.11.2004г.</p> <p>п.14.2. - Сертификат соответствия № РОСС US.АЯ.46.В68750, срок действия с 10.10.2007г. по 09.10.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции «РОСТЕСТ-Москва».</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального</p>

	развития ФС № 2005/21, действительно с 13 января 2005г. до 13 января 2015г.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
16		Поставка физиотерапевтического оборудования для МУЗ «Детский психоневрологический санаторий №2»			
	16.1.	Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор «Дезар-2» настенный	ЗАО «КРОНТ-М», г. Химки, Московская обл.	шт.	5
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Детский санаторий №2», г. Владимир, ул. Комиссарова, д.65.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара			Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.		
Требования к размерам товара			Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.		
Требования к отгрузке товара			Согласно требованиям производителя товара		
Срок предоставления гарантий качества товара			Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.		
Объем предоставления гарантий качества товара			В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.		
Требования к обслуживанию товара			В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно требованиям производителя товара.		
Соответствие национальным, региональным,			Наличие сертификатов соответствия и регистрационных		

международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н06229, срок действия с 16.04.2007г. по 15.04.2010г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ04 Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП». Регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/18071102/4862-03 от 30 января 2003г., действительно до 5 ноября 2012г.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
20	Поставка диагностического оборудования для МУЗ «Детская городская больница №1»				
	20.1.	Диагностический спирометр SpiroLab III	«MIR Medical International Research S.r.l.», Италия	шт.	1
	20.2.	Кольпоскоп 150 FS	«Карл Цейс Серджикал ГмбХ», Германия	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Детская городская больница №1», г. Владимир, ул. Пушкина, д.3.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара			Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.		
Требования к размерам товара			Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.		
Требования к отгрузке товара			Согласно требованиям производителя товара		
Срок предоставления гарантий качества товара			Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не		

	менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	п. 20.1. - Сертификат соответствия № РОСС ИТ.АЯ46В68527, срок действия с 22.03.2007г. по 21.03.2010г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции РОСТЕСТ-Москва. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2006/2516, действительно с 28.12.2006г. до 28.12.2016г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.34.944.Д.002676.03.07 от 14.03.2007г. п. 20.2. - Сертификат соответствия № РОСС ДЕ.ИМ.24.В00684, срок действия с 10.08.2007г. по 10.08.2010г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11.ИМ24 ООО «Центр сертификации и декларирования», Москва. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФСЗ 2007/001107 от 30 июля 2007г., срок действия не ограничен.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
21		Поставка рентгеновского оборудования для МУЗ «Детская городская больница №1»			
	21.1.	Шкаф для сушки рентгеновских пленок ШРС-2	ООО «Фирма НОКУ», Москва	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки товара: МУЗ «Детская городская больница №1», г. Владимир, ул. Пушкина, д.3. Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации		

	(паспорт). Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена (<i>справка</i> № МО 0562 от 18.07.2003г.). Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ № 29/04020398/3175-02 от 28 февраля 2002г., действительно до 02 марта 2009г.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
22		Поставка медицинского оборудования для операционной для МУЗ «Детская городская больница №1»			
	22.1.	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-50-МТУСИ	ГОУ «Московский технический университет связи и информатики», г.Москва	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки товара: МУЗ «Детская городская больница №1», г. Владимир, ул. Пушкина, д.3.		

	<p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.
Требования к размерам товара	Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.
Требования к обслуживанию товара	В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	<p>Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В00256, срок действия с 15.12.2006г. по 15.12.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ24 ООО «Центр сертификации и декларирования».</p> <p>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС 02261997/0358-04 от 27 июля 2004г., действительно до 27 июля 2014г.</p>
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
--------	-------	---	---------------	-------------------	------------

24	Поставка физиотерапевтического оборудования для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»			
	24.1.	Ингалятор (небулайзер) модель 403В	Фирма «Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supplu Co., Ltd», Китай	шт. 30
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. Владимир, ул. Матросова, д.28-а.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>	
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>	
Безопасность товара			Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.	
Требования к размерам товара			Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.	
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.	
Требования к отгрузке товара			Согласно требованиям производителя товара	
Срок предоставления гарантий качества товара			Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.	
Объем предоставления гарантий качества товара			В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.	
Требования к обслуживанию товара			В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.	
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно требованиям производителя товара.	
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.	
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших			Сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ13.A01650, срок действия с 04.07.2005г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ13 ООО НПФ	

сертификаты	«ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС» (ОС). Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2005/844, действительно с 22 июня 2005г. до 22 июня 2015г.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
26		Поставка медицинского оборудования для функциональной диагностики для МУЗ «Городская поликлиника №1»			
	26.1.	Аудиометр поликлинический АД 226	Interacoustics A/S, Дания	шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: МУЗ «Городская поликлиника №1», г. Владимир, Ново-Ямской переулоч, д.4.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008 г.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>		
Безопасность товара			Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений.		
Требования к размерам товара			Размеры товара соответствуют требованиям заказчика.		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.		
Требования к отгрузке товара			Согласно требованиям производителя товара		
Срок предоставления гарантий качества товара			Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.		
Объем предоставления гарантий качества товара			В течение гарантийного срока 100% объем гарантии.		
Требования к обслуживанию товара			В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То.		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно требованиям производителя товара.		

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ. Соответствие стандартам ГОСТ.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС DK.ДЕ01.В29102, срок действия с 13.07.2007г. по 13.07.2008г., орган по сертификации № РОСС DE.0001.11ДЕ01 ДИН ГОСТ ТЮФ БЕРЛИН-БРАНДЕНБУРГ Общество по сертификации в Европе. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС № 2005/433, действительно с 21 марта 2005г. до 21 марта 2015г.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования

4.000 Медицинский технический центр «Медмарк-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Луначарского, д.22-а;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
29	29.1	Многочастотная цифровая доплеровская система MULTI-DOP T в комплектации согласно конкурсной документации: - основной блок; - датчик ручной 2 МГц rw; - датчик ручной 4 МГц cw/rw; - датчик ручной 8 МГц cw/rw; - датчик ручной интраоперационный 16 МГц rw (диаметр 1 мм); - пульт дистанционного управления со встроенной оптической мышью; - лазерный принтер - ультразвуковой гель (1флакон/240мл); инструкции по эксплуатации на русском и английском языках Технические характеристики согласно Приложению.	“DWL Elektronische Systeme GmbH”, Германия.	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			Место доставки: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а. Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика. Сроки поставки: II квартал 2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к размерам товара			Соответствуют требованиям конкурсной документации		
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Требования к отгрузке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара.		
Срок предоставления гарантий качества товара			12 месяцев		

Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объем гарантии
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0 -92, ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96, ГОСТ Р 50267.0.4-99, ГОСТ Р 25052-87, международные стандарты EN 60601-1, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 10601-1-4.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Регистрационное удостоверение Паспорт (Инструкция по эксплуатации)

5.3АО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я №149:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
2.	2.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	шт.	1	1 год
	2.2	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75-01	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», Россия	шт.	1	1 год
	2.3	Шкаф сушильный ШС-80 - 01СПУ	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия	шт.	3	1 год
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.5</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – 1 год.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ; оплата по			

	факту поставки товара в течении 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортных накладным.
Безопасность товара	Соответствует нормам и правилам
Требования к размерам товара	Заводская упаковка
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	1 год (12 месяцев)
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
3.	3.1	Электрогидравлический операционный стол с батарейным питанием SU-02 (SU-04.0)	Фирма АО «Фамед», Польша	шт.	1	1 год
	3.2	Автоматический инжектор для кардиологии, ангиографии 7261 ILLUMENA EUROPEAN PEDESTAL	Liebel-Flarsheim (Mallinckrodt Inc.), a division of TYCO Healthcare Group LP, США	Шт.	1	1 год
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.5</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика,</p>			

	<p>гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течении 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортных накладным.
Безопасность товара	Соответствует нормам и правилам
Требования к размерам товара	Заводская упаковка
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	1 год (12 месяцев)
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
4.	4.1	Сигмоидофиброскоп FS-34W Pentax	Фирма PENTAX Corporation, Япония	шт.	1	1 год
Место, условия и сроки поставки товара			Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4", г.Владимир, ул. Каманина, д. 6.			

	<p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течении 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортных накладным.
Безопасность товара	Соответствует нормам и правилам
Требования к размерам товара	Заводская упаковка
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	1 год (12 месяцев)
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
7.	7.1	Стерилизатор воздушный ГП-80МО	ФГУП ГРПЗ – филиал – «Касимовский приборный завод», Россия	шт.	3	1 год

	7.2	Стерилизатор воздушный ГП-40МО	ФГУП ГРПЗ – филиал – «Касимовский приборный завод», Россия	шт.	3	1 год
	7.3	Аквадистиллятор АДЭа-4 «СЗМО»	ОАО «Медоборудование», Россия	шт.	1	1 год
	7.4	Аквадистиллятор ДЭ-10 «СПБ»	ЗАО «Завод Электромедоборудование», Россия	шт.	1	1 год
Место, условия и сроки поставки товара			<p><u>Место поставки товара:</u> Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2", г.Владимир, ул. Токарева, д.3.</p> <p><u>Условия поставки товара:</u> Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – 1 год.</p> <p><u>Сроки поставки товара:</u> II квартал 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течении 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортных накладным.			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			
Требования к размерам товара			Заводская упаковка			
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к отгрузке товара			Доставка до конечного получателя			
Срок предоставления гарантий качества товара			1 год (12 месяцев)			
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме			
Требования к обслуживанию товара			В соответствии с требованиями производителя			
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно нормативной документации			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствует стандартам ГОСТ, ISO			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты			Представлены в комплекте документов			

Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008 году.
---	--

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
12.	12.1	Кислородный концентратор Atmung OXY 6000	«BITMOS GmbH», Германия	шт.	1	5 лет
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2", г. Владимир, ул. Токарева, д.3.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течении 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортных накладным.			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			
Требования к размерам товара			Заводская упаковка			
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к отгрузке товара			Доставка до конечного получателя			
Срок предоставления гарантий качества товара			5 лет (60 месяцев)			
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме			
Требования к обслуживанию товара			В соответствии с требованиями производителя			
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Согласно нормативной документации			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствует стандартам ГОСТ, ISO			

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1.Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
13.	13.1	Кольпоскоп модели МК-200	Научно-инженерный центр «Сканер» , Украина	шт.	1	3 года
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2", г.Владимир, ул. Токарева, д. 3.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортных накладным.			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			
Требования к размерам товара			Заводская упаковка			
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к хранению			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			
Требования к отгрузке товара			Доставка до конечного получателя			
Срок предоставления гарантий качества товара			3 года (36 месяцев)			
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме			
Требования к обслуживанию товара			В соответствии с требованиями производителя			

Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008 году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
20.	20.1	Диагностический спирометр Spirolab III Оху	Фирма «MIR Medical International Research S.r.l»Ю, Италия	шт.	1	3 год
	20.2	Бинокулярный кольпоскоп ID LED LEISEGANG	Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH, Германия	шт.	1	3 года
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница №1", г. Владимир, ул. Пушкина, д. 3.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – 1 год.</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течении 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортным накладным.			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			
Требования к размерам товара			Заводская упаковка			
Требования к упаковке товара			В соответствии с требованиями, установленными производителем товара			

Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	3 года (36 месяцев)
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008 году.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Количество	Срок предоставления гарантии качества товара
26.	26.1	Аудиометр АД 226	Interacoustics A/S, Дания	шт.	1	1 год
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 1", г. Владимир, Новоямской переулок, д.4.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка, силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).</p> <p>Сроки поставки товара: II квартал 2008г.</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ; оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней, по счет – фактуре, товарно-транспортным накладным.			
Безопасность товара			Соответствует нормам и правилам			

Требования к размерам товара	Заводская упаковка
Требования к упаковке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Требования к отгрузке товара	Доставка до конечного получателя
Срок предоставления гарантий качества товара	1 год (12 месяцев)
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно нормативной документации
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ, ISO
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Представлены в комплекте документов
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	1. Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № 64/2003-0149-Т-0167 от 23.04.2003г. Оборудование выпущено в 2008 году.

6.000 «Лизинговая Медицинская Компания ДельМед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
2	1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3 (Технические характеристики в соответствии с приложением №2.1)	ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень	шт	1
	2	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75 (Технические характеристики в соответствии с приложением №2.2)	ОАО «ТЗМОИ», г. Тюмень	шт	1
	3	Шкаф суховоздушный ГП-80 (Технические характеристики в соответствии с приложением №2.3)	ФГУП ГРПЗ филиал «Касимовский приборный завод», г. Касимов	шт	3
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической</p>		

	эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара	безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Все оборудование производства 2008 г., новое
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %)
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Гл. Изм.	Кол-во
7	1	Стерилизатор воздушный ГП-80МО (Технические характеристики согласно приложению № 7.1)	ФГУП ГРПЗ филиал «Касимовский приборный завод»	шт	3
	2	Стерилизатор воздушный ГП -40 -СПУ (Технические характеристики согласно приложению	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» г. Смоленск	шт	3
	5	Аквадистиллятор ДЭ-4 (Технические характеристики согласно приложению №	ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень	шт	1
	4	Аквадистиллятор АЭ-10 (Технические характеристики согласно	ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень	шт	1

Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта. Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка. гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) - предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара - в соответствии с документацией об открытом
	Срок» поставки товара: 2 квартал 2008 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара	безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара - в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Все оборудование производства 2008 г., новое
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %)
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ. ОСТ.	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству' и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.
Иные показатели. подтверждающие соответствие	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
12	1	Кислородный концентратор 7F-5L	Jiangsu yuyue medical equipment supply Co., LTD,	шт	1

		Китай		
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара		Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара		В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара		В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению		В соответствии требованиями производителей		
Требования к отгрузке товара		В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара		Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.		
Объем предоставления гарантий качества товара		Все оборудование производства 2008 г., новое		
Требования к обслуживанию товара		Не предусмотрено		
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Не требуется дополнительно		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствует		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.		
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика				

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
--------	-------	---	---------------	----------	--------

16	1	Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель «Дезар-2» настенный	ЗАО «Кронт-М», Московская обл.	шт	5
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Все оборудование производства 2008 г., новое		
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме (100 %)		
Требования к обслуживанию товара			Не предусмотрено		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Не требуется дополнительно		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствует		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.		
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика					

№	№	Наименование товара	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
---	---	---------------------	---------------	----------	--------

лота	п/п	(функциональные характеристики)			
22	1	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-75-МТУСИ» (Технические характеристики в соответствии с приложением №22.1)	ГОУ «Московский технический университет связи и информатики»	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.		
Объем предоставления гарантий качества товара			Все оборудование производства 2008 г., новое		
Требования к обслуживанию товара			Не предусмотрено		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Не требуется дополнительно		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)			Соответствует		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты			Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.		
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика					

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
23	1	Монитор фетальный для двуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care (Технические характеристики в соответствии с приложением 23.1)	Huntleigh Healthcare Ltd, Великобритания	шт	2
	2	Стол неонатальный с сервоконтролем температуры пациента Nestomat 6050 (Технические характеристики в соответствии с приложением 23.2)	Guido Rayos X, SA, Испания	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.		
			Все оборудование производства 2008 г., новое		
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме (100 %)		
Требования к обслуживанию товара			Не предусмотрено		
Требования к расходам на эксплуатацию товара			Не требуется дополнительно		

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
24	1	Небулайзер мод. 403В (Технические характеристики в соответствии с приложением №24.1)	Jiangsu yuyue medical equipment supply Co., LTD, Китай	шт	30
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Все оборудование производства 2008 г., новое		
Объем предоставления гарантий качества товара			В полном объеме (100 %)		
Требования к обслуживанию товара			Не предусмотрено		

Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
25	1	Электрокардиограф АТ-1 (Технические характеристики в соответствии с приложением 25.1)	Schiller AG, Швейцария	шт	1
	2	Пульсоксиметр Digit (Технические характеристики в соответствии с приложением 25.2)	BSI INC, США	шт	1
	3	Электрокардиостимулятор универсальный чреспищеводный (Технические характеристики в соответствии с приложением 25.3)	ООО «НПО «Сетал» г. Казань	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Соответствует требованиям безопасности		
Требования к размерам товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Требования к упаковке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов		
Требования к хранению			В соответствии требованиями производителей		
Требования к отгрузке товара			В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя		
Срок предоставления гарантий качества товара			Гарантия качества и срок предоставления		

	гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта. Все оборудование производства 2008 г., новое
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %)
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

7. Владимирское государственное унитарное предприятие «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3А;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
11.	11.1	<p>Анализатор свертывания крови АСКа 2-01-«Астра»</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>1. Диапазон измерений интервалов времени, с 3-600</p> <p>2. Интервалы времени инкубирования, с 30-600</p> <p>3. Температура термостатирования, град.С 37+_0,5</p> <p>4. Изменения температуры рабочей среды термостата в режиме термостабилизации, не более, град.С +_0,2</p> <p>5. Максимально допустимое время установления рабочего режима, не более, мин. 30</p> <p>6. Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц Напряжением, В 220+_22</p> <p>7. Мощность, потребляемая анализатором от сети, В*А, не более 70</p> <p>8. Количество каналов измерения 2</p> <p>9. Габаритные размеры, не более, мм 320x230x130</p> <p>10. Масса, не более, кг 4,5</p> <p>Анализатор поставляется в следующем комплекте:</p> <p>1. Анализатор свертывания крови АСТ.054954.002-001 1 шт.</p> <p>2. Кювета одноразовая АСТ.054954.002-002 1000 шт.</p> <p>3. Стержень магнитной мешалки для кюветы АСТ.054954.002-003 3000 шт.</p> <p>4. Штатив для кювет АСТ.054954.002-004 2 шт.</p> <p>5. Вспомогательная кювета АСТ.054954.002-005 2 шт.</p> <p>6. Уплотнительное кольцо измерительной ячейки АСТ.054954.002-006 2 шт.</p> <p>7. Руководство по эксплуатации 1 шт.</p> <p>8. Паспорт 1 шт.</p> <p>9. Методики поверки 1 шт.</p> <p>10. Упаковочный лист 1 шт.</p>	ООО «НПЦ «Астра»	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Городская больница №2» г.Владимир, Ул. Токарева, д. 3 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплаты товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		

Безопасность товара	Безопасен
Требования к размерам товара	В соответствии с паспортом производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя
Требования к хранению	В соответствии с паспортом производителя
Требования к отгрузке товара	Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	<p>На 800 измерений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мембрана типа МФАС-ОС-1 для электрофореза, 57x140 мм, (50 шт./уп.) 2. Краситель «Пунцовый С» для белков, 1 фл./125 мл 3. Краситель «Red Ponceau» для белков, 1 кан./1л. Италия 4. Буфер для электрофореза ЭФ П, конц. <p>На общую сумму 3565-00 рублей.</p> <p>Дополнительно расходные материалы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кювета (100 шт./уп.) 2. Стержень магнитной мешалки (1000 шт./уп.) <p>На общую сумму 518-00 рублей.</p>
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ТУ 9443-001-45312116-2002
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.39053.A № 12649 Регистрационное удостоверение № 29/07010202/4286-02

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
12.	12.1	<p>Кислородный концентратор МАРК 5НУВО</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> -расходомер с регулятором потока кислорода от 0 до 5 л/мин -при максимальном потоке 5 л/мин концентрация кислорода составляет более 90% -круглосуточная работа в течение 24 часов -10000 часов без специального техобслуживания -звуковые предупреждения – нет электропитания, концентрация кислорода меньше 83% - оптические индикаторы: зеленая лампочка-концентратор готов к работе, красная лампочка-выход кислорода -звуковые индикаторы: нет электропитания, концентрация кислорода меньше 83% -счетчик проработанного времени (в часах) <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> -электропитание – 220/230 В, 50 Гц -максимальное давление кислорода на выходе-50 кПа -фильтры-пылевой-3, бактерицидный-1 -автоматическое отключение по току- 5 А -подсчет проработанного времени-счетчик времени (в часах) -уровень шума – меньше 47 ДБ -мощность-420 Вт -компрессор – Thomas nexus -эксплуатация при температуре от 10 до 40 град С -вес 22,7 кг -габаритные размеры, мм – 394 x 396 x 706 	Nidek Medical Products (США)	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детская городская поликлиника» г.Владимир, ул.Добросельская, дом 34 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		

Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплаты товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Безопасен
Требования к размерам товара	В соответствии с паспортом производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя
Требования к хранению	В соответствии с паспортом производителя
Требования к отгрузке товара	Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	По истечении 10 000 часов работы требуется замена фильтра – 800 руб./
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие европейским директивам и стандартам- 93/42 ЕЕС, EN 60601-1, EN60601-1-2, ISO 8359
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия РОСС US ИМ 18 В 00972 Регистрационное удостоверение ФС 2006/61

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
15.	15.1	<p>Универсальный операционный стол ОК-02Р рентгенонепроницаемый с разделенной ножной секцией</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> -высота стола,мм в крайнем нижнем положении – 780 в крайнем верхнем положении – 1080 -длина панели стола,мм – 2000 (с выдвинутой головной секцией-2100) -ширина панели стола,мм – 500 -панель стола-рентгенопрозрачная -детали стола-нержавеющая хромоникелиевая сталь -литые подушки панели стола из антистатического рентгенопрозрачного пенополиуретана -ножная секция состоит из двух частей -продольный наклон панели стола по Тренделенбергу, град – 30 по анти-Тренделенбергу, град – 30 -боковые наклоны панели вправо, град – 20 влево,град – 20 -наклон головной секции вверх, град – 45 вниз, град – 45 -наклон спинной секции вверх, град – 75 вниз, град - 40 -наклон ножной секции вверх,град – 15 вниз,град – 90 -головная и ножные секции съемные -масса стола, кг – 180 -наркозная дуга с креплением – 1 шт. -опора для руки с ремнем и креплением- 2 шт. -операционный столик для руки (столик для инъекций) – 1 шт. -ремень для крепления корпуса больного- 1 шт. -боковая опора – 2 шт. 	ПК ООО «Респект-Плюс»	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детская городская поликлиника» г.Владимир, ул.Добросельская, дом 34 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		

Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплата товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Безопасен
Требования к размерам товара	В соответствии с паспортом производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя
Требования к хранению	В соответствии с паспортом производителя
Требования к отгрузке товара	Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.
Срок предоставления гарантий качества товара	18 месяцев с момента запуска в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 26161-89
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия РОСС ВУ.ИМ02.В12653 Регистрационное удостоверение МЗ РФ 2000/187

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
15.	15.2	<p>Промыватель планшет автоматический «ПРОПЛАН» В комплект входят соединительный кабель, комплектующие в соответствии с паспортом, комплект запасных частей и принадлежностей. Габаритные размеры (без учета сливной емкости), мм - 320 x 310 x 115 Вес (с учетом встроенного насоса)- не более 6 кг Электропитание – 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность – 60 Вт Система залива жидкости – диспенсерная Минимальная доза – 50 мкл Максимальная доза – 350 мкл Шаг дозировки – 25 мкл Неравномерность заливки жидкости – 2 % Допускаемый остаток жидкости в лунке планшета – не более 3 мкл Количество одновременно отмываемых лунок – 8 Количество циклов отмывки – 1/10 Длительность выдержки – 0/300 сек Количество отмываемых рядов – 1/12 Время однократной промывки планшета (96 лунок) – не более 60 сек Перемещение планшета и промывочной головки-автоматическое с программным управлением Количество типовых программ (режимов промывки) – 10 Количество программ, набираемых оператором – 30 Индикация режимов работ, номеров программ и т.д. – жидкокристаллический дисплей двухстрочный на 24 символа Условия эксплуатации – 10-35 градС и при влажности 80 % при 25 град С Дополнительные режимы: -режим перемешивания жидкости в планшете во время выдержки -возможность использования планшетов различных фирм путем корректировки откачивающей головки и величины ее сдвига -режим промывки круглодонных планшетов и стрипов -запоминание программ, набранных оператором после отключения прибора Продолжительность непрерывной работы – 24 часа</p>	ЗАО «Пикон»	комплект	1

Место, условия и сроки поставки товара	МУЗ «Детская городская поликлиника» г.Владимир, ул.Добросельская, дом 34 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплата товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Безопасен
Требования к размерам товара	В соответствии с паспортом производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя
Требования к хранению	В соответствии с паспортом производителя
Требования к отгрузке товара	Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ТУ 9443-002-35924433-2005
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия РОСС RU .ИМ15.Н00120 Регистрационное удостоверение ФС 022a1998/2371-05

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
16.	16.1	Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор ОРУБн2-01 (Дезар-2) Технические характеристики: 1. Лампы «Филипс» мощностью, Вт 2x16 2. Бактерицидная эффективность % 95,0 3. Категория помещения III 4. Рекомендуемый объем, куб.м. 35-45 5. Производительность куб.м/ч 60 6. Срок службы ламп, ч 8000 7. Питание, В/Гц 220/50 8. Потребляемая мощность, Вт 150 9. Габаритные размеры 150x250x700 10. Масса, кг 4 11.Габариты с упаковкой, мм 180x290x610	ЗАО «КРОНТ-МЕД»	комплект	5
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детский психоневрологический санаторий № 2» г.Владимир, ул. Комиссарова, д. 65 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплата товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Безопасен		
Требования к размерам товара			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя		
Требования к хранению			В соответствии с паспортом производителя		

Требования к отгрузке товара	Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3,4), ГОСТ 12.2.025-76 (р.2), ГОСТ Р 51318.15-99
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н06165 Регистрационное удостоверение № 29/18040603/3541-03

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
22.	22.1	<p>Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-50-МТУСИ.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> По способу защиты от поражения электрическим током аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен классу 1 тип ВF Частота высокочастотных колебаний, кГц -400+/-2,5% Диапазон нагрузок от 100 до 2000 Ом Номинальная выходная мощность на нагрузке 300 Ом, 50 Вт Номинальная нагрузка 300 Ом Максимальная выходная мощность на биполярном выходе 80 Вт Регулировка выходной мощности – плавная Режим работы: P=10% Питание от сети переменного тока: частота 50-60 Гц, напряжение 220 В Потребляемая мощность не более 120 ВА Габаритные размеры, мм: 20x200x80 Масса аппарата не более 5 кг Средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Средний срок службы не менее 3 лет. <p>Комплектность:</p> <ol style="list-style-type: none"> Электрокоагулятор ЭХВЧ-50-МТУСИ - 1 шт. Педаль герметизированная - 1 шт. Кабель биполярный - 1 шт. Пинцет биполярный - 1 шт. Электродержатель цанговый коагулярный 160 мм - 1 шт. Электрод нейтральный - 1 шт. Электрод коагуляционный удлин. - 1 шт. Подставка под электроды - 1 шт. Сумка, паспорт - 1 шт. 	«МТУСИ»	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детская городская больница №1» г.Владимир, Ул. Пушкина, д. 3 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплата товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Безопасен		
Требования к размерам товара			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя		

Требования к хранению	В соответствии с паспортом производителя
Требования к отгрузке товара	Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.
Срок предоставления гарантий качества товара	12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию
Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.2-92 7(МЭК 601-2-2-82), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93), ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.12-99
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС RU. ИМ24.В00256 Регистрационное удостоверение № ФС 02261997/0358-04

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
26.	26.1	<p>Аудиометр поликлинический АД 226.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование воздушной и костной проводимости 2. Режимы: ручной и автоматический 3. Тестовый сигнал в виде трели и чистого тона 4. Контралатеральная маскировка узкополостным шумом 5. 11 тестовых частот от 125 до 8000 Гц 6. Интенсивность от -10 до 120 Дб 7. Автоматическое определение порога слуха 8. Тесты Stenger, ABLB, SISI, Hughson-Westlake, Langenbesk 9. Возможность присоединения к компьютеру 10. Вес прибора 2.1 кг. <p>Поликлинический аудиометр AD 226 в стандартном комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поликлинический аудиометр AD 226 2. Головной телефон TDH39 3. Телефон костной проводимости В71 4. Внешний источник питания 5. Кнопка ответа пациента APS2 6. Бланки аудиограмм (200 шт.) 7. Руководство пользователя на русском языке. 	«Interacoustics»	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Городская поликлиника №1» г.Владимир, НовоЯмской переулок, д. 4 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплата товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Безопасен		
Требования к размерам товара			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя		
Требования к хранению			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к отгрузке товара			Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.		
Срок предоставления гарантий качества товара			12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию		
Объем предоставления гарантий качества товара			100 % гарантия в течение всего гарантийного срока		
Требования к обслуживанию товара			В соответствии с паспортом производителя		

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92, разд. 3,4, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-205, ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96, ГОСТ Р 50267.0.4-99, ГОСТ 27072-86 п.2.38, 2.39, ГОСТ Р 51318.14.1-99 МЭК 645, МЭК 373, ИСО 389
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОССДК.ДЕ01. В29102 Регистрационное удостоверение ФС № 2005/433

8. ООО «АТОЛЛ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
8	8.1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТОЛ СОУр-1.	ООО «Вита-фарм» г.Липецк	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Родильный дом №1" г.Владимир, ул.Каманина,д.23 (женская консультация № 1)</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
17	17.1	Аппарат для измерения АД UA 777 автоматический	AND, Япония	шт.	2
	17.2	Аппарат для измерения АД UA 777 автоматический с детской манжетой	AND, Япония	шт.	2

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2 ", г.Владимир, ул. Комиссарова, д.65</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.

и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

9. ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед.изм.	Количество
2.	2.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г.Тюмень	шт.	1
	2.2	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75-01	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», г.Тюмень	шт.	1
	2.3	Шкаф суховоздушный ШСвЛ-80 – «Касимов»	«Касимовский приборный завод» г.Касимов	шт.	3

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Горького, д.5</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
7	7.1	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП – 80 МО или	«Касимовский приборный завод» г. Касимов	шт.	3
	7.2	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП - 40 или	«Касимовский приборный завод» г. Касимов	шт.	3
	7.3	АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭа - 4 или эквивалент.	«Медоборудование» г. Саранск	шт.	1
	7.4	АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ - 10 или эквивалент.	«Медоборудование» г. Саранск	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока

Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
8	8.1	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТОЛ СОУр-1	ООО «Вита-фарм» г.Липецк	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного

	производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
11	11.1	Анализатор гемостаза (коагулометр) АПГ -2-02 ЭМКО	ЗАО НПП «Техномедика» г.Москва	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного

	производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
12	12.1	КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕТРАТОР 7F-5L	КНР	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ " Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии

качества товара	
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
13	13.1	КОЛЬПОСКОП в комплекте с видеосистемой и компьютером. МК-200	НИЦ «Сканер» Украина	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ " Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя

Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
14	14.1	Стол гинекологический. Lojer 4050	Lojer Afia Финляндия	шт.	1
	14.2	Светильник гинекологический. галогеновый MASTERLIGHT KaWe	KaWe, Германия	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Родильный дом №1" г.Владимир, ул.Каманина,д.23 (женская консультация № 1)</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантии в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
15	15.1	Универсальный операционный стол рентгенопроницаемый с разделенной ножной секцией KF-703	КНР	шт.	1
	15.2	Промыватель планшетов автоматического типа ППА-01 "Проплан"	ЗАО «Пикон» г. Москва	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Детская городская поликлиника", г.Владимир, Добросельская, д.34д</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя

Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
16	16.1	Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель рециркулятор «Дезар-2» настенный ОРУБн2-01-КРОНТ	ЗАО «КРОНТ-М» г.Химки	шт.	5

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2 ", г.Владимир, ул. Комиссарова, д.65</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
17	17.1	Аппарат для измерения АД UA 668 автоматический	AND, Япония	шт.	2
	17.2	Аппарат для измерения АД UA 668 автоматический с детской манжетой	AND, Япония	шт.	2

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2", г.Владимир, ул. Комиссарова, д.65</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – II квартал 2008г., лот № 31 – III квартал 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным	Соответствует

стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
21	21.1	Шкаф для сушки рентгеновских пленок ШСРП Ренекс	ООО НПО «Гелиомед»	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
22	22.1	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-50-МТУСИ	МТУСИ г. Москва	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
23	23.1	Монитор фетальный для двуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care или эквивалент	Великобритания	шт.	2
	23.2	Стол неонатальный с сервоконтролем температуры пациента СНО «УОМЗ»	Уральский Оптико-Механический Завод	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Родильный дом №2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным,	Соответствует

региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
24	24.1	Небулайзер. ELISIR	Flaem Nuova, Италия	шт.	30

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Матросова, д.28-а</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
26	26.1	Аудиометр поликлинический АД 226	Дания	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская поликлиника №1", г.Владимир, Ново-Ямской переулоч, д.4</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Пквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
28	28.1	Биохимический анализатор SEAC, модель Slim, ScreamMaster	SEAC, Италия	шт.	1

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №6", г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.18</p> <p>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: лоты №№ 1-29 – Iквартал 2008г., лот № 30 – III квартал 2008г., лот № 31 – IVквартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Безопасно
Требования к размерам товара	Согласно требованиям производителя
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Согласно требованиям производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока
Объем предоставления гарантий качества товара	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
Требования к обслуживанию товара	Согласно требованиям производителя
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требованиям производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует

Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Согласно требованиям заказчика

10. ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
2	2.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3	ОАО «Тюменский завод мед. оборудования и инструментов», г. Тюмень	Шт.	1
	2.2	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75-01	ОАО «Тюменский завод мед. оборудования и инструментов», г. Тюмень	Шт.	1
	2.3	Шкаф суховоздушный ШС-80-01	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»	Шт.	3
3	3.1	Специальный операционный стол SU-02 (SU-04.0) электрогидравлический с батарейным питанием	АО «ФАМЕД», Польша	Шт.	1
	3.2	Автоматический инжектор для кардиологии, ангиографии Angiomat ILLUMENA Pedestal Version	Liebel-Flarsheim, США	Шт.	1
5	5.1	Машина проявочная Sterlix ОПТИМА	«Huqiu Imaging Technologies (Suzhou) CO., Ltd», Китай	Шт.	1
7	7.1	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП – 80 СПУ	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»	Шт.	3
	7.2	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП - 40 СПУ	ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»	Шт.	3
	7.3	АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭа - 4 СЗМО	ОАО «Медоборудование» г. Саранск	Шт.	1
	7.4	АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭа - 10 СЗМО	ОАО «Медоборудование» г. Саранск	Шт.	1
9	9.1	ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ «Поли-Спектр-12/Е»	ООО «Нейрософт» г. Иваново	Шт.	1
10	10.1	АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ «РЕФТОН-01»	УП «Азгар», Республика Беларусь	Шт.	1
	10.2	АППАРАТ «КАЛИБРИ-ЭКСПЕРТ»	ООО НПФ «ММЦ Мадин» г. Н.Новгород	Шт.	1
	10.3	АППАРАТ ДЛЯ УВЧ ТЕРАПИИ ПЕРЕНОСНЫЙ УВЧ-30-03 «НанЭМА»	ОАО «Новоаннинский завод электро медицинской аппаратуры», г.Новоаннинск	Шт.	1
	10.4	АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МУСТАНГ-2000 (ДВУХКАНАЛЬНЫЙ)	ООО «НПЛЦ «Техника», г. Москва	Шт.	1
	10.5	ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «ВУЛКАН-1»	ОАО «Утес», г. Ульяновск	Шт.	1

	10.6	УЗО 10 - 01	ОАО «Елатомский приборный завод»	Шт.	3
	10.7	ОБЛУЧАТЕЛЬ УФ-КОРОТКОВОЛИОВЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ БОП-01/27	ОАО «Новоаннинский завод электро медицинской аппаратуры», г.Новоаннинск	Шт.	1
12	12.1	КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕТРАТОР 7F-3L	Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd,КНР	Шт.	1
14	14.1	Стол гинекологический ЛІТО	TechnoMedica, Греция	Шт.	1
	14.2	Светильник гинекологический LS-135	Welch Allyn Inc,США	Шт.	1
19	19.1	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии «Магнитер» АМТ-02	ФГУП «НПП Полёт», г.Н.Новгород	Шт.	1
	19.2	Сенсорная комната	ООО «Альма», г. Санкт-Петербург	Шт.	1
30	30.1	Факоэмульсификатор (Комбинированная универсальная хирургическая система) Associate-2500 DUAL Phaco & Vitrectomy System	D.O.R.C. Голландия	Шт.	1
	30.2	Лазерный фотокоагулятор с диодной накачкой Dixon Lightlas 532	LightMed, Тайвань	Шт.	1
	30.3	Лампа щелевая SL-980 3x («Zeiss» - тип).	C.S.O (Италия)	Шт.	3
31	31.1	Офтальмологический YAG лазер (фотоперфоратор) SUPER Q	Ellex Medical, Австралия	Шт.	1
	31.2	Операционный микроскоп OPMI Lumera	Карл Цейс Серджикал ГмбХ, Германия	Шт.	1
	31.3	Стол операционный для офтальмологии Surgery 8500-О	Medical Equipment Factory Co., Ltd., КНР	Шт.	3

Требования к отгрузке товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, 12 месяцев.
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока. В наличии договор на сервисное обслуживание и монтаж медицинской техники с ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА», копия лицензии на тех. обслуживание мед. техники ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА», договор на сервисное обслуживание и монтаж медицинской техники с ООО «МЕДИТРЭК», копия лицензии на тех. обслуживание мед. техники ООО «МЕДИТРЭК», договор на сервисное обслуживание и монтаж медицинской техники с ООО «Карл Цейсс», копия лицензии на тех. обслуживание мед. техники ООО «Карл Цейсс» Всё оборудование, предлагаемое к поставке является новым, не бывшим в эксплуатации, год выпуска 2008.
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями и регламентом, установленными производителем товара
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ. В наличии сертификаты соответствия Госстандарта России. ГОСТ Р 50444-92(р.р.3,4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ 26161-89(п.п.2.2.-2.4) (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93). В наличии регистрационные удостоверения Минздравсоцразвития РФ
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	В наличии сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования, руководства по эксплуатации предлагаемого оборудования. Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика. По окончании пуско-наладочных работ, оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию. Поставщик при поставке представляет полный комплект оборудования, включая эксплуатационную и установочную документацию на русском языке. Проводит инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.

11. ООО «Медика НУМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
2	1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой. ГК-100-3 Технические характеристики согласно Приложению № 16 к Информационной карте	ОАО «ТЗМОИ», Россия	Штука	одна
	2	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой. ВК-75-.01 Технические характеристики согласно Приложению № 17 к Информационной карте	ОАО «ТЗМОИ», Россия	Штука	одна
	3	Шкаф суховоздушный ШСвл-80. Технические характеристики согласно Приложению № 18 к Информационной карте	ФГУП ГРПЗ Касимовский приборный завод», Россия	Штука	три
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская клиническая больница скорой Медицинской помощи", г.Владимир, ул.Горького, д.5</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		<p>Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов)</p> <p>Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.</p>			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		<p>Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.</p>			
Срок предоставления гарантий качества товара		<p>Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.</p> <p>Гарантия 1 год</p>			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		<p>Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233,</p> <p>И по техническими условиями, определенными производителем оборудования.</p> <p>Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем.</p>			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		<p>Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано.</p> <p>Копии сертификатов прилагаются при поставке.</p> <p>П2.1 №РОСС RU.ИМ10.В00801 выдан органом по сертификации технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП Медоборудование-Тест</p> <p>П2.2. №РОСС RU.ИМ10.В00702 выдан органом по сертификации технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП Медоборудование-Тест</p> <p>П.2.3 №РОСС RU.ИМ10.В00653 выдан органом по сертификации технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП Медоборудование-Тест</p>			
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика		<p>Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008</p> <p>Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.</p>			

лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
3	1	Специальный операционный стол SU-02(SU-04.0) электрогидравлический с батарейным питанием. . Технические характеристики согласно Приложению № 19 к Информационной карте	АО «Фамед», Польша	Штука	одна
	2	Автоматический инжектор для кардиологии, ангиографии Angiomat ILLUMENA Pedestal Version. Технические характеристики согласно Приложению № 20 к Информационной карте	TYCO/Mallincrodt , США	Штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская клиническая больница скорой Медицинской помощи", г.Владимир, ул.Горького, д.5</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233,И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ P50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии сертификатов прилагаются при поставке. №РОСС PL.ME20.B05547 орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИМАШ»			
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика		Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.			

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
4	1	Сигмоидофиброскоп FS-34W, в комплекте с галогеновым источником света и емкостью для ВОДЫ. Технические характеристики согласно Приложению № 21 к Информационной карте	Pentax Corporation, Япония	Штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №4", г.Владимир, ул.Каманина,д.6</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при</p>			

	поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии сертификатов прилагаются при поставке. №РОСС.ИР.ИМ18.В00788 выдан органом по сертификации продукции «МедЭкспертСервис»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
6	1	2 -х каналный портативный компьютерный электроэнцефалограф "Нейро -МВП - Микро", для электроэнцефалографических исследований, исследований соматосенсорных вызванных потенциалов мозга, входное сопротивление связь с компьютером USB, поставка в комплекте. Технические характеристики согласно Приложению № 23 к Информационной карте	ООО Нейрософт	Штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №4", г.Владимир, ул.Каманина,д.6 Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов)			

	Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 2 года
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии сертификатов прилагаются при поставке. №РОСС RU. ИМ18.В00644 выдан органом по сертификации продукции «МедЭкспертСервис»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
7	1	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП – 80 МО Технические характеристики согласно Приложению № 24 к Информационной карте	ФГУП ГРПЗ Касимовский приборный завод», Россия	Штука	Три
	2	СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ ГП – 40МО Технические характеристики согласно Приложению № 25 к Информационной карте	ФГУП ГРПЗ Касимовский приборный завод», Россия	Штука	Три
	3	АКВАДИСТИЛЛЯТОР АДЭа - 4 Технические характеристики согласно Приложению № 26 к Информационной карте	ОАО «Медоборудование», Россия	Штука	одна
	4	АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ - 10 Технические характеристики согласно Приложению № 27 к Информационной карте	ЗАО «Завод Электромедоборудование », Россия	Штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		<p>Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .</p>			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада			

	получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии сертификатов прилагаются при поставке. П7.1-7.2№РОСС RU. ИМ10.В00680 выдан органом по сертификации технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП Медоборудование-Тест П7.3№ РОСС RU.ИМ10.В00780 выдан органом по сертификации технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП Медоборудование-Тест П. 7.4 №РОСС RU.ИМ18.В00422 выдан органом по сертификации технических средств реабилитации и медицинского оборудования АНО «ЦСТСР ГНПП Медоборудование-Тест
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
9	1	Компьютерный электрокардиограф Полиспектр 12/Е. Технические характеристики согласно Приложению № 29 к Информационной карте	ООО Нейрософт	Штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3 Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 2 года			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			

Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии сертификатов прилагаются при поставке. №РОСС RU.ИМ18В00848 выдан органом по сертификации продукции МедЭкспертСервис
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
10	1	Аппарат низкочастотной терапии Амплипульс-5 Технические характеристики согласно Приложению № 30 к Информационной карте	ОАО Электроаппарат, Россия	штука	одна
	2	Аппарат «Калибри-Эксперт» Технические характеристики согласно Приложению № 31 к Информационной карте	ММЦ Мадин, Россия	штука	одна
	3	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ 30.03 Технические характеристики согласно Приложению № 32 к Информационной карте	ОАО «НанЭМА», Россия	штука	одна
	4	Аппарат лазерный терапевтический Мустанг-2000 (двухканальный) Технические характеристики согласно Приложению № 33 к Информационной карте	НПО «Космического приборостроения», Россия	штука	одна
	5	Ингалятор ультразвуковой Вулкан-1 Технические характеристики согласно Приложению № 34 к Информационной карте	ОАО «Утес», Россия	штука	одна
	6	Аппарат УЗО 10-01 Технические характеристики согласно Приложению № 35 к Информационной карте	ОАО «Елатомский приборный завод», Россия	штука	три
	7	ОБЛУЧАТЕЛЬ УФ-КОРОТКОВОЛИОВЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ БОП-01/27 Технические характеристики согласно Приложению № 36 к Информационной карте	ОАО «НанЭМА», Россия	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами			

	поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии сертификатов прилагаются при поставке. П10.1 №РОСС RU.АИ11.В00498 , выдан ОО О Центр Новых технологий. П10.3. №РОСС RU.ИМ02.В14473, выдан органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИМТ» П10.5 №РОСС RU.ИМ02.В15455, выдан органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИМТ» П10.6 №РОСС RU.ИМ04.В05558, выдан органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИМТ» П10.7 №РОСС RU.ИМ02.В14472 выдан органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИМТ»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
12	1	Концентратор кислорода Армед 7F-3L 5л/мин	Jiangsu yuyue medical equipment & supply Co, (КНР)	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул. Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом			

	МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. №РОСС CN.АЕ68.И12331 выдан органом по сертификации продукции ООО «Корпорация Стандарт»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
13	1	Кольпоскоп МК 200 в комплекте с видеосистемой и компьютером. Технические характеристики согласно Приложению № 39 к Информационной карте	ООО НИЦ Сканер, Украина	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2", г.Владимир, ул. Токарева,д.3</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 3 года			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии прилагаются при поставке			
Иные показатели, подтверждающие		Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008			

соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.
---	--

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
14	1	Стол гинекологический LOJER 4050. Технические характеристики согласно Приложению № 40 к Информационной карте	LOJER (Vammalan Копераја Оу) , Финляндия	штука	одна
	2	Светильник гинекологический Welch Allyn LS135 Технические характеристики согласно Приложению № 41 к Информационной карте	Welch Allyn Inc., США	штука	одна

Место, условия и сроки поставки товара	<p>Место поставки товара: МУЗ "Родильный дом №1" г.Владимир, ул.Каманина, д.2 3 (женская консультация №1)</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии прилагаются при поставке
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	<p>Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008</p> <p>Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.</p>

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
16	1	Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель Дезар 2	ЗАО «КРОНТ_М»	штука	пять
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2", г.Владимир, ул.Комиссарова, д.65</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами</p>			

	поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г
Форма, сроки и порядок оплаты товара	Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. №РОСС RU.ИМ04.Н06165 выдан органом по сертификации «Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации медицинских изделий ВнииМП»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
19	1	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии магнитер АМТ-02	ФГУП НПП Полет, Россия	штука	одна
	2	Сенсорная комната Технические характеристики согласно Приложению № 44 к Информационной карте	ПФК Альма, Россия	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		Место поставки товара: МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2", г.Владимир, ул.Комиссарова, д.65 Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.			

	Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ P50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии прилагаются при поставке П19.1 № РОСС RU.АЯ74.В5380. №6040112
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
20	1	Диагностический спидометр SpiroLabIII с возможностью измерения пульсоксиметрии Технические характеристики согласно Приложению № 45 к Информационной карте	MIR Medical International Research S.r.l, Италия	штука	одна
	2	Колькоскоп 150 FC Технические характеристики согласно Приложению № 46 к Информационной карте	Карл Цейс Гмбх, Германия	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала			

	правилам эксплуатации оборудования .
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 3 года
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. П20.1 №РОСС IT.АЯ46.В68527 выдан органом по сертификации промышленной продукции Ростест-Москва П20ю2 №РОСС DE.ИМ24.В00684 выдан ООО Центр сертификации и декларирования
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
21	1	Шкаф для сушки рентгеновских пленок ШСР-2 НОКУ Технические характеристики согласно Приложению № 47 к Информационной карте	НОКУ, Россия	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38а</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 3 года			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии прилагаются при поставке
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
22	1	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-50-МТУСИ . Технические характеристики согласно Приложению № 48 к Информационной карте	ГОУ «МТУСИ», Россия	штука	одина
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ, копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 3 года			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. №РОСС RU.ИМ24.В00256 выдан ООО «Центр сертификации и декларирования»			
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика		Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.			

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
24	1	Небулайзер ВОЯЖ КОМПРЕССОРНЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ИНГАЛЯТОР Технические характеристики согласно Приложению № 51 к Информационной карте	MARKOS-MEFAR S.p.A. Italy	штука	тридцать
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Матросова, д.28</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ, копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов)			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии прилагаются при поставке №РОСС ИГ.ИМ04.В06685 выдан ООО Центр сертификации мед. Изделий ВНИИМП			
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика		Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.			

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
25	1	Электрокардиограф 3/12-канальный АЛЬТОН-03 Технические характеристики согласно Приложению № 52 к Информационной карте	ООО Альтоника, Россия	штука	одна
	2	Пульсоксиметр ВСI Digit Технические характеристики согласно Приложению № 53 к Информационной карте	ВСI Inc., США	штука	одна
	3	Электрокардиостимулятор универсальный чреспищеводный ЭКС-ЧСП-01 Сетал Технические характеристики согласно Приложению № 54 к Информационной карте	НПО Сетал, Россия	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		Место поставки товара: МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Матросова, д.28-а			

	<p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приеме оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. по п25.2 и п25.1 – 1 год, по п.25.3 - 18 месяцев
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом, определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. П25.1 №РОСС RU.ИМ18.В00090 выдан ООО «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСервис» П25.2 №РОСС US.ИМ04.В06605 выдан ООО Центр сартификации мед. Изделий ВНИИМП П25.3 №РОСС RU.ИМ02.В14910 выдан органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
26	1	Аудиометр поликлинический АД 226 Технические характеристики согласно Приложению № 55 к Информационной карте	Интеракустикс, Дания	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Городская поликлиника №1", г.Владимир, Ново-Ямской переулоч, д.4</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.			

	Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
Безопасность товара	Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .
Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Копии прилагаются при поставке товара
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
27	1	Стоматологическая установка FJ22a .Технические характеристики согласно Приложению № 56 к Информационной карте	Фирма Shanghai Foshion Medical Instrument Co, Китай	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ"Стоматологическая поликлиника №2", г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3, 1этаж, 1 каб.</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем. Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее			

	гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 2 года
Объем предоставления гарантий качества товара	100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Требования к обслуживанию товара	Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями , определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ P50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. №РОСС CN.МЕ01.А01703 выдан национальным сертификационным органом электрооборудования госстандарта России (НСО ГОСТ Рэ)
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
30	1	Факозмульсификатор (Установка офтальмологическая хирургическая Infiniti Vision System Технические характеристики согласно Приложению № 59 к Информационной карте	Alcon Laboratores Inc., США	штука	одна
	2	Лазерный фотокоагулятор с диодной накачкой Oculight GLx Технические характеристики согласно Приложению № 60 к Информационной карте	Iridex Corporation, США	штука	одна
	3	Лампа щелевая SL-980 3x Технические характеристики согласно Приложению № 61 к Информационной карте	C.S.O. SRL, Италия	штука	три
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38а</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации . При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: III квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала .			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования .			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год.			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			

Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. ПЗ0.1 № РОСС US.ИМ24.А00247 выдан ООО Центр Сертификации и декларирования ПЗ0.2 № РОСС US.ИМ. В00492 выдан ООО Центр Сертификации и декларирования ПЗ0.3 № РОСС IT.ИМ24.В00293 выдан ООО Центр Сертификации и декларирования
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
31	1	Офтальмологический YAG лазер (фотоперфоратор) SYL-9000 Технические характеристики согласно Приложению № 62 к Информационной карте	Lightmed Corporation, Тайвань	штука	одна
	2	Операционный микроскоп OPMI Lumera S7 Технические характеристики согласно Приложению № 63 к Информационной карте	Карл Цейс Серджикал ГмбХ, Германия	штука	одна
	3	Стол операционный офтальмологический ААОТ Технические характеристики согласно Приложению № 64 к Информационной карте	Appasamy medical Equipments LTD, Индия	штука	три
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38а</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке. Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: IV квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		<p>Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов)</p> <p>Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.</p>			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приеме оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но не менее 12 месяцев.. Гарантия 1 год			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233,и по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. ПЗ1.1 № РОСС TW.АЯ46.В23321 орган по сертификации промышленной продукции Ростест-Москва ПЗ1.2 № РОСС DE.ИМ24. В01131 выдан ООО Центр Сертификации и декларирования ПЗ1.3 № РОСС IN.ИМ02.В15011 выдан Органом по сертификации медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ»			
Иные показатели, подтверждающие		Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008			

соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.
---	--

12. ООО «РЕСПЕКТ», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.2а-5;

№ лота	Наименование товара (функциональные)	Производитель	Единица измерения	Количество
12	Кислородный концентратор 7F-5L	АРМЕД, КНР	штука	один
	Место, условия и сроки поставки товара	Место поставки товара: МУЗ "Городская больница №2" г.Владимир, ул.Токарева, д.3. Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика. Второй квартал 2008 года.		
	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Безналичный расчет. Оплата в рублях. По факту поставки во втором квартале 2008 года по мере поступления в бухгалтерию товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
	Безопасность товара	Соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов). Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования предоставляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.		
	Требования к размерам товара	В соответствии с заявленными предприятием изготовителем.		
	Требования к упаковке товара	К поставке предлагается оборудование в заводской упаковке, в соответствии с требованиями, установленными		
	Требования к отгрузке товара	Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Отгрузочные документы оформляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета и действующего законодательства.		
	Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантийное обслуживание и ремонт в течение года с момента пуско-наладочных работ за счет фирмы поставщика.		
	Объем предоставления гарантий качества товара	100% в период гарантийного срока.		
	Требования к обслуживанию товара	В соответствии с техническими условиями, определенными производителем оборудования.		
	Требования к расходам на эксплуатацию товара	Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.		
	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует стандартам ГОСТ.		
	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений МЗ РФ прилагаются.		

<p>Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика</p>	<p>Аппарат имеет средства регулировки потока кислорода и увлажнения полученного кислорода, таймер. Рассчитан на продолжительный режим работы. Имеет встроенные средства самодиагностики, которые срабатывают при неисправности, при неподключении к сети или в результате сбоя питания.</p> <p>Доставка, разгрузка, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.</p> <p>По окончании пуско-наладочных работ, оформляется акт о приемке оборудования в гарантийную эксплуатацию.</p> <p>При поставке представляется полный комплект оборудования, включая эксплуатационную и установочную документацию на русском языке.</p>
--	--

13. ООО «Дентал-Стар», 600015, г. Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. изм.	Кол-во
6	6.1.	2-х канальный портативный компьютерный электронейромиограф «Нейро-МВП-Микро», для электронейромиографических исследований, исследований соматосенсорных вызванных потенциалов мозга, входное сопротивление связь с компьютером USB, поставка в комплекте. Функциональные характеристики согласно Приложения № 23 к информационной карте.	Россия	шт.	1
9	9.1.	Электрокардиограф Поли-Спектр-12Е Функциональные характеристики согласно Приложения № 29 к информационной карте.	Россия	Шт.	1
26	26.1	Аудиометр поликлинический АД 226 производитель «Интеракустик» Функциональные характеристики согласно Приложения № 55 к информационной карте.	Дания	Шт.	1
Место, условия и сроки поставки товара			В соответствии с п.3 информационной карты Доставка, монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней, по счету-фактуре, товарно - транспортной накладной.		
Безопасность товара			В соответствии с требованиями упаковки		

Требования к размерам товара	В соответствии с требованиями ГОСТ		
Требования к упаковке товара	Упаковка предотвращающая порчу товара.		
Требования к хранению	В соответствии с требованиями, установленными производителем товара		
Требования к отгрузке товара	В соответствии с требованиями		
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию 12 месяцев, 100% гарантия в течении всего гарантийного срока		
Объем предоставления гарантий качества товара	Объем гарантии 100% в течение всего гарантийного срока		
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с требованиями		
Требования к расходам на эксплуатацию товара	В соответствии с требованиями		
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с действующими нормами и правилами		
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения предоставлены.		
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика			

14. ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г.Москва, ул.2-ая Бауманская, д.7, стр.1А;

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
13	13.1	<p>1. Кольпоскоп МК-200 (в комплекте с видеосистемой и компьютером).</p> <p>1.1. Предназначен для диагностики и исследования заболеваний влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов</p> <p>1.2. Возможность установки оптической головки в любую точку рабочего пространства врача</p> <p>1.3. <i>Комплектность кольпоскопа:</i> -стойка с блоком управления; -просветлённая оптика; -светодиодный осветитель со специальным синезелёным фильтром; -рычаг, предотвращающий самопроизвольное «уплывание» прибора оптической головки аппарата</p> <p>1.4. Рабочее состояние 244 мм</p> <p>1.5. Увеличение 8, 12, 20 крат</p> <p>1.6. Поле зрения 24.3, 16.2, 9.8 мм</p> <p>1.7.Диоптрийная подвижка окуляров ±5 дптр</p> <p>1.8. Диапазон регулирования межзрачкового расстояния 56-74 мм</p> <p>1.9. Габаритные размеры 870*500*(1300-1800)) мм</p> <p>1.10. Диапазон регулировки освещённости в предметной плоскости 4000-10000 лк</p> <p>1.11. Мощность 30 ВА</p> <p>1.12. Масса 32 кг</p>	Научно-инженерный центр «Сканер», Украина		

	<p>2. Видеосистема: 2.1. Разрешение 1280*1024 пикселей 2.2. Телевизионное изображение 640*480 пикселей 2.3. Частота кадров 30 кадр/сек 2.4. Подключение к компьютеру через USB порт 2.5. <i>Комплектность видеосистемы:</i> -цифровая видеокамера высокого разрешения; -телеадаптер со светоделительной призмой и специальным объектом, согласующим по размерам визуальное и телевизионное изображение; -программное обеспечение кольпоскопической диагностики с кольпоскопическим атласом из 180 классических снимков; -кабель-удлинитель USB – 2.0 длина 5 метров; -кабель подключения телевизора к компьютеру; -переходник «SV-video-композит»; -руководство по эксплуатации видеосистемы; -инструкция пользователя программным обеспечением</p> <p>3. Компьютер (ноутбук): 3.1. Процессор с частотой 2 GHz 3.2. Свободный USB-2.0 порт 3.3. ОС Windows XP 3.4. CD RW 3.5. Видеокарта AGP8X с памятью 128 МБ 3.6.Видеовыход SV</p>		шт	1
Место, условия и сроки поставки товара	<p>Условия поставки: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание Сроки поставки: II квартал 2008 г. Место доставки: МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, д.3</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчёт в рублях РФ Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течении 30 календарных дней Порядок оплаты: по счёту-фактуре, товарно-транспортным накладным</p>			
Безопасность товара	По способу защиты от поражения электрическим током кольпоскоп соответствует классу защиты II, тип защиты В..			
Требования к размерам товара	870*500*(1300-1800))			
Требования к упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка производителя.			
Требования к отгрузке товара	Доставка и разгрузка товара силами поставщика			
Срок предоставления гарантий качества товара	Гарантия 3 года			
Объём предоставления гарантий качества товара	В течении гарантийного срока 100% объёма гарантии			
Требования к обслуживанию товара	Гарантийное обслуживание в течении трёх лет со дня ввода в эксплуатацию			
Требования к расходам на эксплуатации	Согласно инструкции пользователя			

Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Продукция соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-1-2-93), стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993. Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2464
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия № РОСС УА. ИМ24.В00333. Орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ24 ООО «Центр сертификации и декларирования»

2. Поскольку по лотам №№ 1,5,27,29 подана по одной заявке на участие в аукционе и по лоту № 18 не подано ни одной заявки на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№1,5,18,27,29 признан несостоявшимся.

3. Комиссия **рассмотрела** заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

3.1. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
1.	ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44;	1,7,11	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (п.п. «Анализатор белка в моче», «Высокопроизводительный полуавтоматический биохимический анализатор», «Термостат», «Центрифуга», «Аквадистиллятор АДЭа-4», «Аквадистиллятор ДЭ-10», «Анализатор гемостаза (коагулометр)»)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
2.	ЗАО «Компания «Интермедсервис», 111399, г.Москва, Федеративный пр-т, д.17, корп.7;	31	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (приложение № 63 к Информационной карте аукциона)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
3.	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.101-3;	21	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (п. «Шкаф для сушки рентгеновских пленок ШСР»)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
4.	ООО Медицинский технический центр «Медмарк-Сервис», 600017, г.Владимир, ул.Луначарского, д.22-а;	29	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (приложение № 58 к Информационной карте аукциона)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
5.	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;	2,4,7,13	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (п. «Шкаф суховоздушный», «Сигмоидофиброскоп марка FS-34W «Pentax», «Стерилизатор воздушный ГП-40», «Колькоскоп в комплекте с видеосистемой и компьютером»)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
7.	Владимирское государственное унитарное предприятие «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а;	11	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (п. «Анализатор гемостаза (коагулометр)»)
Результаты голосования			
«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет			

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
8.	ООО «АТОЛЛ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;	8	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (отсутствуют технические характеристики)
Результаты голосования			

«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н.
«ПРОТИВ» - нет

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
9.	ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;	2,7,8,11,12, 13,14,15,21, 22,23,24,26,28	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (отсутствуют технические характеристики)

Результаты голосования

«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н.
«ПРОТИВ» - нет

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
10.	ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501;	5,30	п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; п. 3 Информационной карты аукциона (п. «Машина проявочная Мини-Мед-Мт4», «Факсэмульсификатор Инфинити Vision System»)

Результаты голосования

«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н.
«ПРОТИВ» - нет

№ УРЗ	Наименование участника размещения заказа	Лот №	Обоснование принятого решения
12.	ООО «РЕСПЕКТ», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.2а-5;	12	п.1 ч. 1 ст. 12 94-ФЗ – непредоставление документов, определенных ч. 2 ст. 35 94-ФЗ; п. 12 Информационной карты открытого аукциона (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц получена 31.08.2007г.)

Результаты голосования

«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н.
«ПРОТИВ» - нет

3.2. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Лот №	Результаты голосования
1.	ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44;	2,16,28	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
2.	ЗАО «Компания «Интермедсервис», 111399, г.Москва, Федеративный пр-т, д.17, корп.7;	26,30	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
3.	ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а,	4,10,12,14, 16,20,22,24,26,	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова

	оф.101-3;		М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
5.	ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;	3,12,20,26	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
6.	ООО «Лизинговая Медицинская Компания ДельМед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9;	2,7,12,16, 22,23,24,25	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
7.	Владимирское государственное унитарное предприятие «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а;	12,15,16,22,26	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
8.	ООО «АТОЛЛ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;	17	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
9.	ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54;	16,17	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
10.	ООО «Цельс», 600000, г.Владимир, ул.Батурина, д.39, оф. 501;	2,3,7,9,10, 12,14,19,31	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
11.	ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9;	2,3,4,6,7,9,10,12,13, 14,16,19,20,21,22,24, 25,26,27,30,31	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
13.	ООО «Дентал-Стар», 600015, г. Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203;	6,9,26	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет
14.	ЗАО «Компания Киль-М», 105005, г.Москва, ул.2-ая Бауманская, д.7, стр.1А;	13	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе по лотам №№ 15,21,23,27,28 и признании участником аукциона по лотам №№ 15,21,23,27,28 одного участника размещения заказа, об отказе в участии в аукционе по лотам №№ 1,5,29 единственному участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и об отказе в участии в аукционе по лотам № 8,11 всем участникам размещения

заказа, подавшим заявки на участие в аукционе в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№1,5,8,11,15,21,23,27,28,29 признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лотам №№ 15,21,23,27,28 со следующими участниками аукциона: ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44 (лот № 28); ООО «Лизинговая Медицинская Компания ДельМед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9 (лот № 23); Владимирское государственное унитарное предприятие «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а (лот № 15); ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9 (лоты №№ 21,27); на условиях предусмотренных заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене лотов №№15,21,23,27,28 указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с выше перечисленными участниками аукциона не превышающей начальной (максимальной) цены лотов №№ 15,21,23,27,28 цене контракта:

ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот № 28 – 210 000,00 (двести десять тысяч) рублей

28	28.1	<p>Биохимический анализатор Humalyzer 3000. шесть светофильтров:340,405,505,545,578, и 630 нм (две позиции для дополнительных фильтров), возможность измерения в проточной и наливной кюветах или пробирке, расход реагента-от250до1000мкл на измерение. *термостатические при 37С (внешний термостат на 18пробирок), методы измерения: конечная точка, дифференциальный режим, двухволновые методы, методы расчета: по стандарту, по фактору, нелинейная калибровка. Особенности «открытая система» полностью русифицирован, память на 120методик*вывод результатов на графический LCD-дисплей и встроенный термопринтер L-110 мм , встроенная программа контроля качества измерений, возможность ввода данных с внешней клавиатуры, контроль линейности кинетических измерений (в режиме on line на экране дисплея с выбором линейного участка кинетической кривой) возможность работы со встроенным лабораторным журналом. Габариты (Д*Ш*В) 43*39*16 см. Вес:7,5кг</p>	Human GmbH, Германия	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: Лот № 1,2 - МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Горького, д.5 Лот № 7,11 – МУЗ " Городская больница №2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3 Лот № 16 - МУЗ "Детский психоневрологический санаторий № 2", г.Владимир, ул. Комиссарова, д.65 Лот № 28 - МУЗ "Городская больница №6", г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.18 Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов,</p>		

	<p>заверенных печатью держателя.</p> <p>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.</p> <p>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Сроки поставки товара: поквартально: – I квартал 2008г.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>
Безопасность товара	Требования по безопасности – согласно требований производителя товара.
Требования к размерам товара	Согласно требований производителя товара.
Требования к упаковке товара	Согласно требований производителя товара.
Требования к отгрузке товара	Согласно требований производителя товара.
Срок предоставления гарантий качества товара	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока.
Объем предоставления гарантий качества товара	100%
Требования к обслуживанию товара	Согласно требований производителя товара.
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Согласно требований производителя товара.
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует.
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Имеется.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	-

ООО «Лизинговая Медицинская Компания ДельМед», 600022, г.Владимир, ул.В.Дуброва, д.9

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот № 23 – 910 000,00 (девятьсот десять тысяч) рублей

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Ед. Изм.	Кол-во
23	1	Монитор фетальный для дуплодной беременности Sonicaid TEAM Duo Care (Технические характеристики в соответствии с приложением 23.1)	Huntleigh Healthcare Ltd, Великобритания	шт	2
	2	Стол неонатальный с сервоконтролем температуры пациента Nestomat 6050 (Технические характеристики в соответствии с приложением 23.2)	Guido Rayos X, SA, Испания	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			<p>Место поставки товара: В соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями Заказчика и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие</p>		

	<p>регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт) – предоставляется при поставке оборудования. Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Сроки поставки товара: 2 квартал 2008 года.</p>
Форма, сроки и порядок оплаты товара	безналичный расчет в рублях РФ по факту поставки товара в течение 30 календарных дней мере поступления товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.
Безопасность товара	Соответствует требованиям безопасности
Требования к размерам товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Требования к упаковке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя и правилами перевозок грузов
Требования к хранению	В соответствии требованиями производителей
Требования к отгрузке товара	В соответствии нормами ГОСТ и ТУ производителя
Срок предоставления гарантий качества товара	<p>Гарантия качества и срок предоставления гарантии качества товара – в соответствии с документацией об открытом аукционе и требованиями к предмету муниципального контракта.</p> <p>Все оборудование производства 2008 г., новое</p>
Объем предоставления гарантий качества товара	В полном объеме (100 %)
Требования к обслуживанию товара	Не предусмотрено
Требования к расходам на эксплуатацию товара	Не требуется дополнительно
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствует
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия в наличии и прилагаются.
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	

Владимирское государственное унитарное предприятие «Медтехника», 600026, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3-а:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот № 15 – 308 000,00 (триста восемь тысяч) рублей

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
15.	15.1	<p>Универсальный операционный стол ОК-02Р рентгенонепроницаемый с разделенной ножной секцией</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> -высота стола,мм в крайнем нижнем положении – 780 в крайнем верхнем положении – 1080 -длина панели стола,мм – 2000 (с выдвинутой головной секцией-2100) -ширина панели стола,мм – 500 -панель стола-рентгенопрозрачная -детали стола-нержавеющая хромоникелиевая сталь -литые подушки панели стола из антистатического рентгенопрозрачного пенополиуретана -ножная секция состоит из двух частей -продольный наклон панели стола по Тренделенбергу, град – 30 по анти-Тренделенбергу, град – 30 -боковые наклоны панели вправо, град – 20 влево,град – 20 -наклон головной секции вверх, град – 45 вниз, град – 45 -наклон спинной секции вверх, град – 75 вниз, град - 40 -наклон ножной секции вверх,град – 15 вниз,град – 90 -головная и ножные секции съемные -масса стола, кг – 180 -наркозная дуга с креплением – 1 шт. -опора для руки с ремнем и креплением- 2 шт. -операционный столик для руки (столик для инъекций) – 1 шт. -ремень для крепления корпуса больного- 1 шт. -боковая опора – 2 шт. 	ПК ООО «Респект-Плюс»	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детская городская поликлиника» г.Владимир, ул.Добросельская, дом 34 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплаты товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Безопасен		
Требования к размерам товара			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя		
Требования к хранению			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к отгрузке товара			Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.		
Срок предоставления гарантий качества товара			18 месяцев с момента запуска в эксплуатацию		
Объем предоставления гарантий качества товара			100 % гарантия в течение всего гарантийного срока		

Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 26161-89
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия РОСС ВУ.ИМ02.В12653 Регистрационное удостоверение МЗ РФ 2000/187

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
15.	15.2	<p>Промыватель планшет автоматический «ПРОПЛАН» В комплект входят соединительный кабель, комплектующие в соответствии с паспортом, комплект запасных частей и принадлежностей. Габаритные размеры (без учета сливной емкости), мм - 320 x 310 x 115 Вес (с учетом встроенного насоса)- не более 6 кг Электропитание – 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность – 60 Вт Система залива жидкости – диспенсерная Минимальная доза – 50 мкл Максимальная доза – 350 мкл</p> <p>Шаг дозирования – 25 мкл Неравномерность заливки жидкости – 2 % Допускаемый остаток жидкости в лунке планшета – не более 3 мкл Количество одновременно отмываемых лунок – 8 Количество циклов отмывки – 1/10 Длительность выдержки – 0/300 сек Количество отмываемых рядов – 1/12 Время однократной промывки планшета (96 лунок) – не более 60 сек Перемещение планшета и промывочной головки-автоматическое с программным управлением Количество типовых программ (режимов промывки) – 10 Количество программ, набираемых оператором – 30 Индикация режимов работ, номеров программ и т.д. – жидкокристаллический дисплей двухстрочный на 24 символа Условия эксплуатации – 10-35 градС и при влажности 80 % при 25 град С Дополнительные режимы: -режим перемешивания жидкости в планшете во время выдержки -возможность использования планшетов различных фирм путем корректировки откачивающей головки и величины ее сдвига -режим промывки круглодонных планшетов и стрипов -запоминание программ, набранных оператором после отключения прибора Продолжительность непрерывной работы – 24 часа</p>	ЗАО «Пикон»	комплект	1
Место, условия и сроки поставки товара			МУЗ «Детская городская поликлиника» г.Владимир, ул.Добросельская, дом 34 Доставка и разгрузка товара силами Поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами Поставщика Срок поставки-2 квартал 2008 года		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет, оплата в рублях. Сроки оплаты товара- в течение 30 календарных дней по факту поставки. Порядок оплата товара: по мере поступления в бухгалтерию счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.		
Безопасность товара			Безопасен		
Требования к размерам товара			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к упаковке товара			Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя		
Требования к хранению			В соответствии с паспортом производителя		
Требования к отгрузке товара			Доставка до получателя транспортом Поставщика, разгрузка силами Поставщика.		
Срок предоставления гарантий качества товара			12 месяцев с момента запуска в эксплуатацию		

Объем предоставления гарантий качества товара	100 % гарантия в течение всего гарантийного срока
Требования к обслуживанию товара	В соответствии с паспортом производителя
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	ТУ 9443-002-35924433-2005
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификат соответствия РОСС RU .ИМ15.Н00120 Регистрационное удостоверение ФС 022a1998/2371-05

ООО «Медика НиМ», 600000, г.Владимир, ул.Девическая, д.9:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

лот № 21 – 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей;

лот № 27 – 303 000,00 (триста три тысячи) рублей.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
21	1	Шкаф для сушки рентгеновских пленок ШСР-2 НОКУ Технические характеристики согласно Приложению № 47 к Информационной карте	НОКУ, Россия	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38а</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		<p>Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов)</p> <p>Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.</p>			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончании пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 3 года			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано.			

и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	Копии прилагаются при поставке
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика	Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
27	1	Стоматологическая установка FJ22a .Технические характеристики согласно Приложению № 56 к Информационной карте	Фирма Shanghai Foshion Medical Instrument Co, Китай	штука	одна
Место, условия и сроки поставки товара		<p>Место поставки товара: МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2", г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3, 1этаж, 1 каб.</p> <p>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями аукционной документации: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.</p> <p>Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ, регистрационного удостоверения МЗ РФ., копии руководства по технической эксплуатации (паспорта) гарантируется копии предоставляются при поставке.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участии размещения заказа подтверждаем.</p> <p>Срок поставки: II квартал 2008г</p>			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		<p>Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.</p> <p>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.</p> <p>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.</p>			
Безопасность товара		Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов) Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала.			
Требования к размерам товара		В соответствии с заявленными предприятием изготовителем			
Требования к упаковке товара		Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.			
Требования к отгрузке товара		Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика; -По окончанию пуско-наладочных работ, оформление акта о приемке оборудования в эксплуатацию. Инструктаж медицинского и технического персонала правилам эксплуатации оборудования.			
Срок предоставления гарантий качества товара		Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 2 года			
Объем предоставления гарантий качества товара		100% гарантия в течение всего гарантийного срока.			
Требования к обслуживанию товара		Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г №293-22/233, И по техническими условиями, определенными производителем оборудования. Техническое обслуживание и ремонт в гарантийный период осуществляется сервисной службой, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности (копия лицензии и договора прилагаются), в соответствии с регламентом определенным заводом изготовителем			
Требования к расходам на эксплуатацию товара		Потребление электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами эксплуатации оборудования.			
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)		Соответствие стандартам ГОСТ Р50444-92(р.3,4),ГОСТ 12.2.025-76,			
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты		Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. №РОСС CN.МЕ01.А01703 выдан национальным сертификационным органом электрооборудования госстандарта России (НСО ГОСТ Рэ)			
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика		Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008 Технические характеристики предлагаемого товара, соответствующие требованиям заказчика, представлены в приложении.			

6. Процедура проведения аукциона по лотам №№2,3,4,6,7,9,10,12,13,14,16,17,19,20,22,24,25,26,30,31 назначена на **17.04.2008 года на 9 часов 20 минут** по московскому времени, место проведения аукциона: г.Владимир ул.Горького, д.36, актовй зал.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии	_____	В.А.Гарев
Заместитель председателя комиссии	_____	Т.И.Герентьева
Члены комиссии:	_____	М.О.Маслова
	_____	Г.П.Некряч
Секретарь комиссии	_____	М.Н.Шибеева

Представитель заказчика:

управление здравоохранения администрации г.Владимира.