

Запрос котировок цен  
на выполнение работ по настилу тканного коврового покрытия в зале  
торжественных регистраций Дворца Бракосочетаний города Владимира

<b>1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):</b>
Администрация города Владимира 600000, г. Владимир, ул. Горького, д36 тел.(4922) 23-12-80
<b>2. Источник финансирования заказа:</b>
Бюджетный (федеральные субвенции)
<b>3. Форма котировочной заявки:</b>
Приложения №1
<b>4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ:</b>
Приложение №2, Приложение №3
<b>5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ:</b>
г.Владимир, ул. Растопчина, дом 51, Дворец Бракосочетаний. Контактный телефон (4922) 21-06-06, 21-23-30)
<b>6. Срок поставки товаров ,выполнения работ:</b>
Поставка товаров и окончание выполнения работ до 30 апреля 2008 года.
<b>7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:</b>
В цену товара, работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
<b>8. Максимальная цена контракта:</b>
Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров, работ составляет 350 000 рублей.
<b>9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:</b>
ул. Горького, д. 36,кабинет №100 г. Владимир, 600000 Срок подачи котировочных заявок 24.03.2008г.; Окончание срока подачи котировочных заявок – 17 часов 00 мин 24.03.2007г.
<b>10. Срок и условия оплаты поставок товара:</b>
После подписания контракта в течение 5 рабочих дней – аванс в размере 30 % от суммы указанной в контракте. Окончательный расчёт в течение 10 дней по факту выполнения работ, при наличии акта выполненных работ.
<b>11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:</b>
Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Первый заместитель главы города

В.А. Гарёв

(на бланке участника  
размещения заказа)

Первому заместителю главы  
города Владимира  
В.А. Гарёву

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Настоящей заявкой мы, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

\_\_\_\_\_  
место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готовы осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок, а именно:

№ п.п.	Наименование показателя	ед. изм	Кол-во	Стоимость с НДС руб.
1	Бордюор (бордо с жёлтым) по периметру стен шириной 0,2 м, длинна 36 м в виде пристенного плинтуса.			
2	Тканое ковровое покрытие в центре зала - круг диаметром 2 метра из материала бордюора шириной 0,3 метра. Внутри круга – рисунок «Лилия».			
3	Тканое ковровое покрытие дорожки без бордюора шириной – 1 метр, длинной 14 м. Рисунок дорожки - «Точка».			
4	Тканое ковровое покрытие бордюора по краям дорожки (бордо с жёлтым) шириной – 0,3 метра, с каждой стороны дорожки.			
5	Тканое ковровое покрытие по периметру зала с отступлением от стен на 20 см - бордюор (бордо с жёлтым) шириной 30 см.			
6	Тканое ковровое покрытие заливки между стенами и бордюором имеет рисунок «Точка» шириной 20 см.			
7	Тканое ковровое покрытие всего остального зала - рисунок - «Круги».			
8	Прочие материалы			
9	Демонтаж старого плинтуса с подготовкой стен			
10	Подготовка паркетного пола для работ по настилу			
11	Работы по укладке тканного коврового в соответствие с рисунком, сваривание стыков по безшовной технологии			
	Всего:			

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) : \_\_\_\_\_

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): \_\_\_\_\_

Цена контракта (указана с учётом расходов на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательств платежей) \_\_\_\_\_

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанных в извещении-запросе котировок, согласны.

Руководитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

МП

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Приложения на \_\_\_\_ листах.

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности.
1. Сертификат соответствия пожарной безопасности.

***Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,  
наименование, характеристики и объём выполняемых работ***

Выполнение работ по настилу коврового покрытия в зале торжественных регистраций в соответствии с планом раскладки (Приложение №3) без нарушения режима работ Дворца Бракосочетаний. График работ согласовывается с Заказчиком.

Площадь зала 153 кв. метра.

Соединение элементов покрытия бесшовным методом.

Замена существующего деревянного плинтуса на ковровый бордюр высотой 20 см по периметру стен зала. Длина устанавливаемого коврового бордюра по периметру стен 36 погонных метров, с сохранением имеющейся электропроводки.

Тканое ковровое покрытие «Коллекция ЛИДЕР» (или эквивалент) с ворсом из шерсти (состав: 80% Новозеландская шерсть, 20 % нейлона), изготовленная по технологии AXMINSTER.

Высота ворса 9 мм, масса ворса 1590 грамм на кв. метр.

Количество ворсовых точек на дюйм 7 x 9.

Цветовая гамма: основа – бордо, в рисунках - жёлтый.

Покрытие на пол имеет три вида рисунков и бордюр:

1. Круги – раппорт 0,5 x 0,5 метра.
2. Точка – раппорт 0,5 x 0,5 метра.
3. Лилия – раппорт 0,5 x 0,5 метра.
4. Бордюр (бордо с жёлтым). Ширина 0,3 метра.

В центре зала круг диаметром 2 метра из материала бордюра шириной 0,3 метра. Внутри круга – рисунок «Лилия».

Ширина дорожки без бордюра – 1 метр. Длина дорожки – 14 метров до центральной панели. Рисунок дорожки - «Точка».

Тканое ковровое покрытие бордюра по краям дорожки (бордо с жёлтым) шириной – 0,3 метра, с каждой стороны дорожки.

По периметру зала с отступлением от стен на 20 см укладывается бордюр шириной 30 см.

Заливка между стенами и бордюром имеет рисунок «Точка»

Основной рисунок покрытия по залу - «Круги»

Особенности коврового покрытия:

- повышенная износостойкость ворса;
- антистатичность;
- антимолевая защита;
- гипоаллергенность;
- специальное грязезащитное покрытие ворса;
- соответствие основным нормам пожарной безопасности, подтверждённое сертификатом.

Гарантия производителя и поставщика на ковровое покрытие и на качество выполненных работ не менее 3 – х лет.

# План пола Большого зала Дворца бракосочетаний

