

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-52-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время рассмотрения заявок: 27.05.2008 9 ч 40 мин. время московское

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку подъемника стрелового самоходного ПСС-121.8.5Э (АП 7М-01) на шасси ЗиЛ-433362 или эквивалент для ОАО «Владимирпассажиртранс».

Муниципальный заказчик – управление транспорта и связи администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 28.04.2008 № 128-П. Извещение № 106 от 29.04.2008 о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 49 от 29.04.2008.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей): **2 000 000** руб. (Два миллиона рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 00 минут** по московскому времени **22 мая 2008 года** была подана **1** (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ОАО «Новомосковский машиностроительный завод», 301680, Тульская обл., Новомосковский р-н, п.Шахты 35, вл. 25.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участником размещения заказа:

1. ОАО «Новомосковский машиностроительный завод», 301680, Тульская обл., Новомосковский р-н, п.Шахты 35, вл. 25:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
	1	Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.8.5Э (АП 7М-01) на шасси ЗиЛ-433362	ОАО «Новомосковский маш. завод»	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара		г.Владимир, автотранспортом (самоход), разовая поставка в срок до 30.06.2008г.			
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Безналичный расчет в рублях РФ. По факту поставки в течение 30 банковских дней с момента получения заказчиком товара, на основании оформленного акта приема-передачи, товарной накладной, счета-фактуры			
Безопасность товара		Оснащен приборами и устройствами безопасности в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников» ПБ 10-611-03			
Требования к размерам товара		Габаритные размеры не более, мм: длина – 7180; ширина – 2500; высота – 3850			

Требования к упаковке товара	Без упаковки
Требования к хранению	Стандартные, по группе 8 ГОСТ 15150
Требования к отгрузке товара	Отсутствуют
Срок предоставления гарантий качества товара	В течение не менее 24 мес. без ограничения пробега при условии соблюдения потребителем «Руководства по эксплуатации»
Объем предоставления гарантий качества товара	Срок гарантии подъемника не распространяется на шасси ЗиЛ, срок гарантии на который установлен заводом-изготовителем
Требования к обслуживанию товара	Согласно «Руководства по эксплуатации»
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, КО, ТУ и др.)	ТУ 4837-009-03216982-2006
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Одобрение типа ТС № РОСС RU.МТ20.Е02004, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Разрешения на изготовление и применение № РРС 11-0201, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика

№ пп	Наименование параметра	Характеристика
1. Основные параметры		
1	Количество осей, ед.	2
2	Ресурс изделия до первого капитального ремонта	500
3	Масса снаряженная (не более), т	8,1
4	Максимальная высота подъема, мм	8,5
5	Вращение рабочей платформы	Круговое, в любом направлении, с отсутствием «мертвых» зон
6	Площадь рабочей зоны(без перемещения автомобиля, м	60
7	Габариты рабочей платформы, мм	3400x1300
8	Боковой вынос платформы относительно продольной оси, мм	3500
9	Диаметр гидроцилиндров аутригеров, мм	125
10	Количество ступеней защиты от поражения электрическим током, шт.	4
11	Электрическая прочность изоляции, не менее, В	6000
12	Грузоподъемность, кг	500
2. Комплектация		
1	Цельнометаллический утепленный, отапливаемый спецкузов	
2	Искусственное освещение спецкузова, наличие боковых застекленных окон	
3	Установлена перегородка, отделяющая механизм поворота рабочей платформы от остального пространства спецкузова	
4	В спецкузове установлены ящики-сиденья, инструментальные ящики, стеллаж для приспособлений	
5	Рабочая платформа оборудована складными изолированными перилами высотой в поднятом положении не менее 1 м	
6	Наличие освещения на рабочей площадке с дополнительным автономным аккумулятором для работы в темное время суток	

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион признан несостоявшимся.

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и

соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ОАО «Новомосковский машиностроительный завод», 301680, Тульская обл., Новомосковский р-н, п. Шахты 35, вл. 25.	«ЗА» - Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шibaева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа: **ОАО «Новомосковский машиностроительный завод», 301680, Тульская обл., Новомосковский р-н, п. Шахты 35, вл. 25,** в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ОАО «Новомосковский машиностроительный завод», 301680, Тульская обл., Новомосковский р-н, п.Шахты 35, вл. 25,** и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей): **2 000 000 руб. (Два миллиона рублей).**

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
	1	Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.8,5Э (АП 7М-01) на шасси ЗиЛ-433362	ОАО «Новомосковский маш. завод»	шт	1
Место, условия и сроки поставки товара			г.Владимир, автотранспортом (самоход), разовая поставка в срок до 30.06.2008г.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара			Безналичный расчет в рублях РФ. По факту поставки в течение 30 банковских дней с момента получения заказчиком товара, на основании оформленного акта приема-передачи, товарной накладной, счета-фактуры		
Безопасность товара			Оснащен приборами и устройствами безопасности в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников» ПБ 10-611-03		
Требования к размерам товара			Габаритные размеры не более, мм: длина – 7180; ширина – 2500; высота – 3850		
Требования к упаковке товара			Без упаковки		
Требования к хранению			Стандартные, по группе 8 ГОСТ 15150		
Требования к отгрузке товара			Отсутствуют		
Срок предоставления гарантий качества товара			В течение не менее 24 мес. без ограничения пробега при условии соблюдения потребителем «Руководства по эксплуатации»		
Объем предоставления гарантий качества товара			Срок гарантии подъемника не распространяется на шасси ЗиЛ, срок гарантии на который установлен заводом-изготовителем		
Требования к обслуживанию товара			Согласно «Руководства по эксплуатации»		
Соответствие национальным, региональным,			ТУ 4837-009-03216982-2006		

международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, КО, ТУ и др.)	
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Одобрение типа ТС № РОСС RU.МТ20.Е02004, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Разрешения на изготовление и применение № РРС 11-0201, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика

№ пп	Наименование параметра	Характеристика
1. Основные параметры		
1	Количество осей, ед.	2
2	Ресурс изделия до первого капитального ремонта	500
3	Масса снаряженная (не более), т	8,1
4	Максимальная высота подъема, мм	8,5
5	Вращение рабочей платформы	Круговое, в любом направлении, с отсутствием «мертвых» зон
6	Площадь рабочей зоны(без перемещения автомобиля, м	60
7	Габариты рабочей платформы, мм	3400x1300
8	Боковой вынос платформы относительно продольной оси, мм	3500
9	Диаметр гидроцилиндров аутригеров, мм	125
10	Количество ступеней защиты от поражения электрическим током, шт.	4
11	Электрическая прочность изоляции, не менее, В	6000
12	Грузоподъемность, кг	500
2. Комплектация		
1	Цельнометаллический утепленный, отапливаемый спецкузов	
2	Искусственное освещение спецкузова, наличие боковых застекленных окон	
3	Установлена перегородка, отделяющая механизм поворота рабочей платформы от остального пространства спецкузова	
4	В спецкузове установлены ящики-сиденья, инструментальные ящики, стеллаж для приспособлений	
5	Рабочая платформа оборудована складными изолированными перилами высотой в поднятом положении не менее 1 м	
6	Наличие освещения на рабочей площадке с дополнительным автономным аккумулятором для работы в темное время суток	

Решение принято единогласно.

Зам. председателя комиссии	_____	Г.В. Владимирова
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шиббаева
Представитель заказчика:	_____	А.В. Мольков