

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-155

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **04.09.2008 10 ч 30 мин. по московскому времени**

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на *выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Горького, д.36 в городе Владимире в 2008 году.*

Аукцион проводился Терентьевой Т.И. - начальником управления экономики администрации города, заместителем председателя аукционной комиссии в присутствии представителя заказчика Ребизова Д.В. – заведующего отделом по благоустройству управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Председательствующий:

Гарев В.А. - первый заместитель главы города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Терентьева Т.И. - начальник управления экономики администрации города Владимира, заместитель председателя комиссии.

Коробушин А.В. - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета народных депутатов города Владимира.

Маслова М.О. - заведующий отделом муниципального заказа управления экономики.

Некряч Г.П. - заведующий экспертно-правовым отделом правового управления;

Секретарь комиссии:

Шибаева М.Н. - консультант отдела муниципального заказа управления экономики администрации города Владимира.

Всего присутствовало 6 членов аукционной комиссии, что составляет 75% от общего числа членов аукционной комиссии.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Уполномоченный орган: администрация города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 13.08.2008 № 246-П. Извещение от 14.08.2008 №241 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 14.08.2008 № 95. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 04.09.2008 №А-155-Р.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Горького, д.36 в городе Владимире в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей:

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: 1 204 693,10 руб. (Один миллион двести четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 10 копеек).**

1. В открытом аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника аукциона	Аукционный номер
1	ГУП Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3», 600023, г.Владимир, Судогодское шоссе, д.5, 32-92-81, 32-93-75;	1
2	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2-а, 32-37-75, 32-54-18.	2

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: зам. председателя аукционной комиссии Т.И. Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником открытого аукциона:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия по ул.Горького, д.36 в городе Владимире в 2008 году.	ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2-а, 32-37-75, 32-54-18.	1 198 669,63	-	-

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **аукционная комиссия приняла решение:**

Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

ООО «Дорожно-строительное управление» имени Доброхотова В.И., 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2-а

Цена муниципального контракта: 1 198 669,63 руб. (Один миллион сто девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 63 копейки)

Условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ.	Показатели	
			Ед. изм.	Количество
1.		г. Владимир ул. Горького, 36		
	1.	Разборка бортовых камней на бетонном основании Начисления: Н3=1,1, Н4=1,1, Н5=1,1	100м	0,55
	2.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м ³ , группа грунтов 2 Начисления: Н3=1,1, Н4=1,1, Н5=1,1	1000м ³	0,208
	3.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	т	353
	4.	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 Начисления: Н5=1,1	1000м ²	0,695
	5.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Начисления: Н3=1,375, Н4=1,375. Н5=1,265	100м ³	0,7
	6.	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см ²): однослойных Начисления: Н3=1,375, Н4=1,375. Н5=1,265	1000м ²	0,695
	7.	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см ²): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 Начисления: Н3=1,375, Н4=1,375	1000м ²	2,085
	8.	Демонтаж чугунных люков	шт.	6
	9.	Демонтаж плит перекрытия колодцев Начисления: Н3=0,8, Н4=0,8, Н5=0,8	100м ³	0,015
	10.	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,75
	11.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км.(класс груза 1)	т	3,75
	12.	Устройство стен из плоских днищ при толщине до 150 мм круглых сооружений	100м ³	0,0024
	13.	Установка опор из плит и колодец диаметром до 1000 мм	100м ³	0,015
	14.	Плиты перекрытия колодцев	м ³	1,5
	15.	Установка люка	шт.	6
	16.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона Начисления:Н3=1,1, Н4=1,1, Н5=1,1	100т	0,75
	17.	Розлив вяжущих материалов Начисления: Н3=1,25, Н4=1,25	т	0,7
	18.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000м ²	1,875

		Начисления: Н3=1,375, Н4=1,375, Н5=1,265		
19.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	Начисления: Н3=1,375, Н5=1,265	1000м ²	3,75
20.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	Начисления: Н3=1,375, Н4=1,375, Н5=1,265	100м	0,23
1. Качество выполняемых работ:				
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		<p>- сведения об опыте выполненных работ и системе контроля качества – приложение №1,</p> <p>- Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»; - ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; - Решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»; - «Технических правил ремонта и содержания городских дорог»; 		
1.2 Методы и технология выполняемых работ		<p>- наличие материально-технической базы: ООО ДСУ имени Доброхотова В.И. имеет автоматизированный асфальтобетонный завод и необходимую современную технику для ремонта автомобильных дорог. Подробнее сведения указаны в приложении №2;</p> <p>- Имеется квалифицированный персонал с большим опытом в строительстве и ремонте дорог. Подробные сведения в приложении №3;</p> <p>-отсутствие претензий и замечаний по данным видам работ от Заказчика- приложение №4;</p> <p>Выполнение работ в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»; - ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; - Решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»; - «Технических правил ремонта и содержания городских дорог»; 		

<p>1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ</p>	<p>- выполнение работ в соответствии с картой технологического процесса ремонта и устройства а/бетонного покрытия (Приложение №5)</p> <p>выполнение работ в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»; - ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; - Решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187«Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»; - «Технических правил ремонта и содержания городских дорог»;
<p>1.4. Требования по безопасности</p>	<p>Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве, схемы производства работ согласовываются с ГИБДД г. Владимир</p>
<p>2. Место, условия и сроки выполнения работ</p>	<p>Место выполнения работ: г. Владимир, ул. Горького, д. 36</p> <p>Условия выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями: - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»; - ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; - Решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187«Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»; - «Технических правил ремонта и содержания городских дорог»; <p>Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, Общестроительные работы, геодезические работы, выполняемые на строительных площадках, подготовительные работы, земляные работы; каменные работы; устройство бетонных и железобетонных конструкций, монтаж бетонных и железобетонных конструкций, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, осуществление функций</p>

	<p>генерального подрядчика, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, работы по устройству внутренних инженерных сетей и коммуникаций, работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования.</p> <p>Специальные работы: транспортное строительство: автомобильные дороги I-IV категории, магистральные дороги и улицы городов, улицы в жилой застройке, мосты, эстакады, путепроводы и галереи, укрепительные работы, основания и покрытия взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов;</p> <p>Выполнение функций заказчика-застройщика.</p> <p>Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 31 октября 2008 года.</p>
<p>3. Форма, сроки и порядок выполнения работ</p>	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от стоимости работ согласно контракту.</p> <p>Сроки оплаты работ: в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и предоставления счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.</p> <p>Порядок оплаты работ: по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ»</p>
<p>4. Срок (период) выполнения работ</p>	<p>С момента заключения муниципального контракта до 31 октября 2008г.</p>
<p>5. Срок предоставления гарантий качества работ</p>	<p>3 года</p>
<p>6. Объем предоставления гарантий качества работ</p>	<p>100%</p>
<p>7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)</p>	<p>Выполнение работ в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»; - ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; - Решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире»; <p>«Технических правил ремонта и содержания городских дорог»; в соответствии со сметной документацией.</p>
<p>8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты</p>	<p>Наличие лицензии на право осуществления деятельности. Наличие паспортов качества и санитарно-эпидемиологических заключений на материалы, используемых при производстве работ. Выполнение работ в соответствии с нормативной документацией на данный вид работ. Наличие сертифицированной лаборатории (свидетельство о состоянии измерений лаборатории №1013/9 от 28.12.2006г., выданное ФГУ «Владимирский</p>

	центр стандартизации, метрологии и сертификации»))
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Опыт работы в городе 63 года

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель аукционной комиссии _____ В.А. Гарев

Члены аукционной комиссии:

Зам. председателя аукционной комиссии _____ Т.И. Терентьева

_____ А.В. Коробушин

_____ М.О. Маслова

_____ Г.П. Некряч

Секретарь аукционной комиссии _____ М.Н. Шибеева

Представитель заказчика: _____ Д.В. Ребизов