

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-512

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
 Дата и время начала проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 9:00** по московскому времени
 Дата и время окончания проведения аукциона: **1 декабря 2009 г. в 10:01** по московскому времени
 Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: www.etpvo.ru

Муниципальный заказчик: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».

Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.

Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 17 ноября 2009 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка электроэнцефалографа NEUROFAX EEG-1200K NIHON KONDEN (ЯПОНИЯ) для нужд МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 999 999 руб.

Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул. Добросельская, д.38а.

В соответствии с приложением.

до 20 декабря 2009г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.

В течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом сдачи-приемки, а также пуска и наладки поставленного Товара, оформленных актом пуска-наладки.

По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): Оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.

100%

Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.

Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта на поставку Электроэнцефалографа NEUROFAX EEG-1200K NIHON KONDEN (ЯПОНИЯ) для нужд МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Электроэнцефалограф NEUROFAX EEG-1200K NIHON KONDEN (ЯПОНИЯ) (код-9442004)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (одна) штука
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара	В соответствии техническими характеристиками (см. ниже)
5.	Требования к безопасности товара	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническими характеристиками (см. ниже). Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск 2009 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика).	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФ NEUROFAX EEG-1200K NIHON KONDEN (ЯПОНИЯ)

Параметры	Характеристики
Компьютерная часть:	
Процессор	Intel Core2Duo 2.2 ГГц
Монитор TFT не менее 17"	1600x1200 Pixel
Операционная система	Windows XP Professional
Оперативная память	не менее 1 GB
Жесткий диск	не менее 250 GB
DVD/CD-RW	Наличие
Клавиатура, мышь	Наличие
Цветной принтер	Наличие
Тележка	Наличие
Дисплей:	
Число отображаемых каналов	Возможность отображения не менее 60 каналов и одного канала меток
Режим суперимпозиции	наличие
Постраничный режим	наличие
Цветовой режим каналов отображаемого ЭЭГ	наличие не менее 16 цветов
Регулировка положения кривых	наличие
Замораживание кривых	наличие
Выбор скорости развертки кривой	наличие не менее 5 скоростей (5, 10, 20, 30 с или 5 мин/страницу)
Временные метки	Наличие не менее 2 меток (0,1, 1 с)
Временная шкала	OFF, 0,2, 1 с
Отображение меток событий внизу дисплея	наличие
Режим снятия ЭЭГ:	
Функция таймера	Наличие индикации истекшего времени регистрации каждого шаблона (не менее 70 минут)
Количество регистрируемых каналов	Наличие не менее 38 каналов (64, 128, 192 - возможность)
Режим просмотра:	
Возможность изменения элементов просмотра	Наличие не менее 5 изменяемых элементов (монтаж, чувствительность, ФНЧ, постоянная времени, опорный электрод и скорость отображения)
Функция вывода	Наличие не менее, чем по 3 параметрам (по событию, постранично, по времени)
Режим отображения	Наличие не менее 5 видов (непрерывный, высокоскоростной, с паузами, ручной, посекундный ручной)
Программное обеспечение для проведения первичного анализа, картирования по частоте и потенциалу, корреляционного анализа, ремонта, фильтрации, усреднения.	Наличие
Информация, отображаемая на дисплее	Наличие не менее 3 параметров (события, номер канала, монтаж)
Программное обеспечение для детекции пиковой и судорожной активности	Возможность
Программное обеспечение для трехмерной локализации активности и статистической обработки ЭЭГ.	Возможность
Программное обеспечение для сомнологических исследований, включая блок для исследования PSG/сна по 44 каналам и набор для сомнологических исследований (датчик SpO2, датчик положения тела, пьезодатчик храпа, дисковые электроды для EOG, EMG)	Возможность
Программное обеспечение для записи и хранения цифрового видео	Возможность
Программное обеспечение для осуществления видеографического контроля, для записи цифрового видео, для проведения апгрейда видеопамати.	Возможность
Фотостимулятор (Возможность)	
Автоматическая стимуляция:	
Скорость стимуляции	0,5, 1 - 33 (с шагом 1 Гц), 50 и 60 Гц
Период стимуляции	1-99 с с шагом 1 с
Пауза	1-30 с с шагом 1 с
Ручная стимуляция:	
Частота фотостимуляции	0,5 Гц, 1-33 Гц с шагом 1 Гц, 50-60 Гц
Время стимуляции	1-99 с шагом 1 с и непрерывная (макс 5 мин)
Режим импульсов	Нормальный, случайный, двойной
Случайная стимуляция	1-33 Гц с шагом 1 Гц ±50%
Одиночная стимуляция	Наличие (производится вручную или автоматически с использованием внешнего триггера)
Наличие триггерного входа и выхода	Наличие
Напряжение на триггерном входе	1-5 В
Напряжение на триггерном выходе	>3 В
Системы, используемые для мониторинга и записи ЭЭГ :	
Система освещения для записи ЭЭГ (с наличием автоматического реостата)	Возможность
Цветная видеокамера (день/ночь)	Возможность
Микрофонная система	Возможность
Безопасность:	
Стандарты безопасности:	
IEC60601-1 (1988),	Наличие
IEC60601-1 Поправка 1 (1991),	Наличие
IEC60601-1 Поправка 2 (1995),	Наличие
IEC60601-1-1 (2000),	Наличие
IEC60601-2-26 (2002),	Наличие
EN60601-1 (1990),	Наличие

Параметры	Характеристики
EN60601-1 Поправка 1 (1993),	Наличие
EN60601-1 Поправка 2 (1995),	Наличие
EN60601-1 Поправка 13 (1996),	Наличие
EN60601-1-1 (2001),	Наличие
EN60601-2-26 (2003)	Наличие
Тип защиты от электрического шока	Класс I
Степень защиты от электрического шока	Тип CF
Режим работы	Непрерывный
Электромагнитная совместимость	IEC60601-1-2 (2001)
Получение данных:	
Количество входных разъемов:	
входы ЭЭГ на схеме размещения электродов	наличие (не менее 25)
биполярные входы	наличие (не менее 14)
референсный вход	наличие
входы постоянного тока	наличие (не менее 4)
вход SpO2	наличие
вход CO2	наличие
Входной импеданс	100 мОм
уровень внутреннего шума	менее 3 мкВольт
Низкочастотный фильтр	300 Гц
Измерение и удержание	наличие всеми электродами одновременно
Частота дискретизации	до 10000 Гц (возможность)
Обработка данных:	
Чувствительность:	
Вход ЭЭГ	OFF, 1,2,3,5,7,10,15,20,30,50,75,100,150,200 мВ/мм
Вход постоянного тока	OFF,10,15,20,30,50,70,100,150,200 мВ/мм
Временная константа	0,001, 0,003, 0,03, 0,1, 0,3, 1,0, 2,0, 5,0, 10,0 сек.
ВЧФ	0,016, 0,03, 0,08, 0,16, 0,53, 1,6, 5,3, 53, 159 Гц (-6дБ/окт)
НЧФ	15, 30, 35, 60, 70, 120, 300, 600, 1200 (-12 дБ/окт), 50 (RAPID), 3000 Гц (-18 дБ/окт)
Фильтр переменного тока	50 или 60 Гц (коэффициент понижения 1/25 или более)
Конфигурация кривой	0,25 Гц шаговый сигнал или 10 Гц синусоида
Вольтаж	2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 мВ
Фильтр подавления ЭКГ	доступен в режиме получения и просмотра
Проверка импеданса с индикацией электродов на экране	Наличие (выделение электродов с импедансом, превышающим установленное пороговое значение)
Пороговый импеданс	2, 5, 10, 20 и 50 кОм
Образец	36 наборов программируемых монтажей в сочетании с программируемыми индивидуальными установками усилителя.
Селектор референсного электрода	A1->A2, A1<->A2, A1<->A2, A1+A2, VX, AV (с функцией удаления не подходящего электрода). BN, AaV, Org, S.D и OFF.
Сигнал маркировки	Наличие метки светостимуляции, метки внешнего сигнала
Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее официальные полномочия поставщика для участия в данном конкурсе	Наличие
Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	Наличие
Описание и инструкция по использованию	Наличие (На русском языке)
Монтаж, установка	Осуществляются поставщиком
Гарантийное обслуживание	12 месяцев с момента поставки пользователю

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	Закрытое Акционерное Общество "НПВЛ ЛИАНА" 600000, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Московская, 57.
2	Общество с Ограниченной Ответственностью "ОЛИКА" 600900, Владимирская область, г. Владимир, мкр. Юрьевец, Строительный проезд, 2

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с Ограниченной Ответственностью "ОЛИКА"** (победитель аукциона) и составило **999 950** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступило.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки
Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области»

Соловьев Ю.А.