

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 72-В

Место вскрытия конвертов:

600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время вскрытия конвертов:

05.05.2009 9ч 20мин. по московскому времени

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на **выполнение работ по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, созданию и восстановлению сети опорных межевых знаков на территории муниципального образования г.Владимир.**

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в составе:

Председательствующий:

Зяблов О.В. - начальник управления муниципального заказа администрации города Владимира, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Маслова М.О. - заместитель начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира, начальник отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов, заместитель председателя комиссии.

Шехирев М.А. - начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Ашина И.В. - начальник отдела анализа, планирования и отчетности управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Завьялова В.А. - консультант отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Поляновский Д.В. - главный специалист отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Секретарь комиссии:

Шибеева М.Н. - консультант отдела размещения муниципального заказа путем проведения торгов управления муниципального заказа администрации города Владимира.

Всего на заседании присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составляет 87,5% от общего количества членов конкурсной комиссии.

Муниципальный заказчик - управление земельными ресурсами города Владимира.

Уполномоченный орган - управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 25.03.2009 № 110-П. Извещение от 26.03.2009 № 81 о проведении конкурса опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 26.03.2009 № 33. Приказ начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира от 08.04.2009 № 150-П. Извещение о внесении изменений опубликовано в газете «Перископ-Владимир» от 09.04.2009 № 39.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, созданию и восстановлению сети опорных межевых знаков на территории муниципального образования г.Владимир.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей: **500 000 руб.** (Пятьсот тысяч рублей).

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе до **9 часов 20 минут** по московскому времени **«05» мая 2009 года** было подано **4** (четыре) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующий комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание осуществить ни одно из вышеизложенных действий.

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:

- наименование и место нахождения (юридический и почтовый адрес) участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.

4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ заявки УРЗ	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией
1	ООО «Геодинамика-М»; юр. адрес: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.48-50, стр.1, почтовый адрес: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.13, т/ф (499) 261-18-32, 267-27-09;	Отсутствует решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
2	ООО «Конструкция-АС», 600015, г.Владимир. пр.Ленина, д.22, т/ф 32-80-54;	Отсутствует решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
3	ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий», 600005, г.Владимир, ул.Связи, д.8, т/ф 53-12-55, 45-04-18;	В наличии
4	Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач Виктор Владимирович, юр. адрес: 602206, Владимирская область г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская область г.Муром, ул.Ленина, д.21, т. 8(49234) 3-12-05.	В наличии

5. Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Геодинамика-М»; юр. адрес: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.48-50, стр.1, почтовый адрес: 105064, г.Москва, ул.Казакова, д.13;

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ с указанием объемов:	Показатель
Выполнение работ по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, созданию и восстановлению сети опорных межевых знаков на территории муниципального образования г.Владимир.	в соответствии с техническим заданием Заказчика, см. Приложение № 1 к Конкурсному предложению.
2. Стоимость работ и условия финансирования:	298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей включая НДС.
2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	
2.2. Порядок оплаты работ	На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ:	с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2009 года, в соответствии с календарным планом.
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	
3.2. Продолжительность выполнения работ	Четыре месяца
4. Качество работ:	В соответствии с техническим заданием Заказчика, см. Приложение № 1 к Конкурсному предложению, и в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ и т.д.), в соответствии с требованиями «Основных положений об опорной межевой сети» ЕСДЗем.02-06-005-02, утвержденных приказом Росземкадастра 15.04.2002 № П/261., Приложение №2 к Конкурсному предложению.
4.1. Мероприятия по обеспечению качества	

4.2. Методы и технология выполнения работ	В соответствии с действующими инструкциями, техническим заданием Заказчика, техническим Проектом с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГлоНАСС и GPS.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	1. Обследование 2. Составление технического проекта 3. Полевые работы: а. Закладка б. Координирование 4. Камеральные работы: а. Обработка геодезических измерений б. Составление технического отчета
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с техническим заданием Заказчика, см. Приложение № 1 к Конкурсному предложению, и в соответствии с действующей нормативно-технической базой (СНиП, ТУ, ГОСТ и т.д.), в соответствии с требованиями «Основных положений об опорной межевой сети» ЕСДЗем.02-06-005-02, утвержденных приказом Росземкадастра 15.04.2002 № П/261.
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10 лет
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
6. Место выполнения работ:	муниципальное образование город Владимир
7. Условия выполнения работ:	В соответствии с техническим заданием Заказчика, см. Приложение № 1 к Конкурсному предложению
8. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Не требуется

2 ООО «Конструкция-АС», 600015, г.Владимир, пр.Ленина, д.22:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ с указанием объемов	Показатель
Выполнение работ по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, созданию и восстановлению сети опорных межевых знаков на территории муниципального образования г.Владимир.	В соответствии с Приложением к информационной карте: - произвести обследование существующей опорной межевой сети и геодезической сети на территории муниципального образования г.Владимира. По результатам обследования составить технический проект с обоснованием выбранной методики (технологии) проведения работ по сгущению опорной межевой сети, место-положения и количества закладываемых и координируемых знаков. Произвести необходимые согласования технического проекта. - выполнить определение координат заложенных знаков (50 шт.). Определение координат выполнить в приведенной районной системе координат и местной системе координат населенного пункта. Высоты пунктов опорной межевой сети определять в Балтийской системе высот 1977 г.
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	388 000 (триста восемьдесят восемь тысяч) рублей
2.2. Порядок оплаты работ	На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2009 года, в соответствии с календарным планом.

3.2. Продолжительность выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 01.10.2009 года
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Точность построения создаваемой сети знаков должна соответствовать установленной техническим проектом, но не ниже класса ОМС2, согласно требований раздела 2 «Основных положений об опорной межевой сети» ЕСДЗем.02-06-005-02, утвержденных приказом Росземкадастра от 15.04.2002 № П/261. Средняя квадратическая ошибка взаимного положения смежных знаков должна составлять не более 0.10 м.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы по изготовлению, закладке и координированию знаков выполнять в соответствии с требованиями «Основных положений об опорной межевой сети» ЕСДЗем.02-06-005-02, утвержденных приказом Росземкадастра 15.04.2002 № П/261. Знаки (тип знаков 158 и 143 согласно правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей) закладывать по возможности вблизи узловых (или характерных) поворотных точек границ кадастровых кварталов, согласно утвержденному кадастровому делению. Местоположение закладываемых знаков определять и обосновать в техническом проекте, при этом необходимо учесть требования по нормативной плотности пунктов (п.2.5. «Основных положений об опорной межевой сети» ЕСБЗем.02-06-005-02). Закладываемые знаки должны быть доступны для проведения с них геодезических измерений и в то же время располагаться в местах, где может быть обеспечена их сохранность и не создаются предпосылки их утраты.
4.3. Организационно – технологическая схема производства работ	Полевые и камеральные работы выполнять в соответствии с требованиями следующих документов и инструкций и технических документов: 1. Основные положения об опорной межевой сети, ЕСДЗем 02-06-005-02, Росземкадастр, 2002г. 2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, изд. Недра 1982 2а. Письмо ГУГК №1-1075 от 11.11.87 г. (о длинах ходов и количестве точек в ходах). 2б. Письмо ФСГиК №6-02-3469 от 17.11.01 г. (об определении высот точек съемочного обоснования). 3. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГлоНАСС и GPS, ГКИНП (ОНТА) - 02-262--02, изд. 2002 г., Москва ЦНИИГАиК. 4. Руководящий технический материал по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с применением приемников спутниковой системы позиционирования WILD GPS Sistem 200 фирмы Лейка (Швейцария), РТМ-В-01-95. 5. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», Госстрой России, изд. 1997 г. 6. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства (основные положения)», Минстрой России, изд. 1997 г. 7. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, изд. «Картгеоцентр-Геодезиздат», 1993 г. 8. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков Государственной геодезической сети, изд. ГУГК, 1970 г.

	9. СНиП 1.02.07-87 г. 10. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических работах, изд. «Недра», 1971 г.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с инструкцией по охране труда при производстве топографо-геодезических работ для нужд земельной реформы и составлению кадастра, утвержденная Приказом Федеральной службы геодезии и картографии России №14п от 30 января 1995г.
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10 лет
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	муниципальное образование город Владимир
7. Условия выполнения работ:	По результатам работ по закладке знаков изготавливаются: - абрисы расположения знаков, с промерами в направлении не менее 3-х точек ситуации (твердых контуров) в м-бе 1:500-1:2000 (в 4-х экз.); - схема расположения знаков в м-бе 1:2000 (в 4-х экз.); - акт о сдаче на наблюдение за сохранностью заложенных знаков (в 4-х экз.). Знаки сдаются на наблюдение за сохранностью ответственным представителям управления земельными ресурсами г.Владимира. Перечень материалов, подлежащих сдаче заказчику по результатам проведения работ: - Технический проект; - Технический отчет с каталогом координат знаков в приведенной районной системе координат и местной системе координат г. Владимира, а также с актами о сдаче под наблюдение за сохранностью знаков (в 4-х экз. - из них один экземпляр подлежит передаче в государственный фонд данных, полученных в результате землеустройства).
8. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Не требуется

3. ОАО «Владимирский трест инженерно-строительных изысканий», 600005, г.Владимир, ул.Связи, д.8:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ с указанием объемов	Показатель
Обследование существующей опорной межевой и геодезической сети Создание технического проекта по сгущению опорной межевой сети Закладка геодезических знаков в количестве 50 штук Определение координат и высот заложенных знаков Составление технического отчета по выполненным работам	Работы ведутся на территории микрорайонов: Шепелево, Никулино, Злобино, Вилки, Бухолово, Кусуново, т/б «Ладога», Рахманов перевоз, Долгая лужа, муниципального образования г. Владимир
2. Стоимость работ и условия финансирования:	
2.1. Стоимость работ (цифрами и прописью)	350000 (триста пятьдесят тысяч рублей)00 копеек.
2.2. Порядок оплаты работ	На основании муниципального контракта, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ
3. Сроки выполнения работ:	
3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	С момента заключения муниципального контракта 15.08.2009г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	3 месяца

4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	Качество обеспечивается внутриведомственной приемкой топо-геодезических и землеустроительных работ
4.2. Методы и технология выполнения работ	Применение спутниковых GPS — приемников для определения координат и высот геодезических пунктов
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	1. обследование пунктов существующей опорной , геодезической сети. 2. Восстановление и создание части опорной геодезической сети. 3. Написание технического отчета.
4.4. Требования по безопасности	В соответствии с ПТБ-88 <u>«Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»</u> , Москва, «Недра», 1991г.
5. Гарантии качества работ: 5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	10 лет
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
6. Место выполнения работ:	Муниципальное образование город Владимир
7. Условия выполнения работ:	В соответствии с муниципальным контрактом
8. Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:	Не требуется

4. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Лобач Виктор Владимирович, юр. адрес: 602206, Владимирская область г.Муром, ул.Ленинградская, д.36, корпус 1, кв.28, почтовый адрес: 602267, Владимирская область г.Муром, ул.Ленина, д.21:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

1. Наименование работ с указанием объемов	Показатель
Выполнение работ по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, созданию и восстановлению сети опорных межевых знаков на территории муниципального образования г. Владимир	50 межевых знаков (пятьдесят)
2. Стоимость работ и условия финансирования 2.1. Стоимость работ	350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч рублей) 100% В течении 20 раб дней после подписания акта сдачи-приемки работ
3. Сроки выполнения работ: 3.1. Срок выполнения работ: - начало работ - окончание работ	С момента подписания муниципального контракта 10.09.09г.
3.2. Продолжительность выполнения работ	
4. Качество работ: 4.1. Мероприятия по обеспечению качества	1.Основные положения об опорной межевой сети, ЕСДЗем 02-06-005-02, Росземкадастр, 2002 г. 2. Инструкция по межеванию земель, Москва 1996 г. 3. Руководство по созданию реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS Москва ЦНИИГАиК 2003 г. 4.Руководящий технический материал по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с применением приемников спутниковой системы позиционирования WILD GPS Sistem 200 фирмы Лейка (Швейцария), РТМ-B-01-95. 5.СП11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», Госстрой России, изд. 1997 г. 6.СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства (основные

	положения)», Минстрой России, изд. 1997 г. 7.Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, изд. «Картгеоцентр-Геодезиздат», 1993 г. 8. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков Государственной геодезической сети, изд. ГУГК, 1970 г. 9. СНиП 1.02.07-87 г. 10. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических отчетах о геодезических, астрономических, гравиметрических работах, изд. «Недра», 1971 г.
4.2. Методы и технология выполнения работ	Работы по созданию координатной основы ведения государственного земельного кадастра, созданию и восстановлению сети опорных межевых знаков на территории муниципального образования г. Владимира, предусматривается выполнять с применением глобальных навигационных спутниковых систем GPS с использованием приемников фирмы АНСТЕК, PROMARK -2 в статическом режиме. В качестве исходной геодезической основы принимается созданный во Владимирской области каркас спутниковый геодезической сети 2 класса. Координаты пунктов ОМС выдаются в двух системах координат: 1. Местная г. Владимира; 2. Приведенная районная система координат.
4.3. Организационно-технологическая схема производства работ	Перед производством работ составляется технический проект закладки и определения координат ОМЗ, где указывается их местоположение, тип центра знаков с условием их длительной сохранности и обеспечения необходимой точности определения координат.
4.4. Требования по безопасности	строго соблюдать требования инструкции ПАТБ – 1973 г. При закладки грунтовых знаков перед производством работ производится внеочередной инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
5. Гарантии качества работ:	
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ	100%
5.2. Объем предоставления гарантий качества работ	10 лет
6. Место выполнения работ:	Муниципальное образование г. Владимира
7. Условия выполнения работ:	
8. Форме и размер обеспечения исполнения муниципального контракта	- (не требуются)

Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявок назначить на **10 ч 00 мин. 15 мая 2009 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.40.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии	_____	О.В. Зяблов
Зам. председателя конкурсной комиссии	_____	М.О. Маслова
Члены комиссии:	_____	М.А. Шехириев
	_____	И.В. Ашина
	_____	В.А. Завьялова
	_____	Д.В. Поляновский
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибеева
Представитель заказчика:	_____	Е.В. Муковнина