

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Перед выполнением работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на материалы, которые будут использованы при выполнении контракта, подтверждающие их европейское качество и гарантии стойкости на выгорание панно до двух лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХСТОРОННИХ ТРАНСПАРАНТ-ПЕРЕТЯЖЕК НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 1.0М*12.0 М

- 1.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м²
- 1.2. Печать: односторонняя, не менее 360 dpi.
- 1.3. Важно - **прочность на разрыв: 2500N/ 5см.**
- 1.4. По всему периметру транспарант - перетяжки, проклейка-усиление шириной 10см под люверсы.
- 1.5. Расположение люверсов на перетяжке:
 - по горизонтали: равномерно через каждые 30см
 - по вертикали: равномерно через каждые 20см
 - по горизонтали и вертикали: дополнительно по одному люверсу на расстоянии 5см от каждого углового люверса.
- 1.6. Диаметр отверстия люверса: 12мм.
- 1.7. Размер готового изделия в двухстороннем варианте: 1,0м (вертикаль)*12,0м (горизонталь).

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 3.0 м*6.0 м


- 2.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м²
- 2.2. Печать: не менее 360 dpi.
- 2.3. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) * 6м (горизонталь). По периметру плаката технические белые поля по 10см для загиба.

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 2.7 М*3.7 М

- 3.1. Материал: виниловое полотно, плотность 340 г/кв.м
- 3.2. Печать: не менее 360 dpi.
- 3.3. Важно - **Прочность на разрыв: 2500N/ 5см.**
- 3.4. Размер полотна до изготовления карманов: 2866мм * 3900мм
- 3.5. Запечатываемое поле (фон, картинка): 2700мм * 3700мм

3.6. Границы информационного поля: 2500мм * 3500мм

3.7. Размер готового изделия: 2780мм * 3815мм



4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 3.0М*1.4М

4.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м²

4.2. Печать: не менее 360 dpi.

4.3. Размер готового изделия: 3м*1,4м. Границы информационного поля (основная картинка, текст): 2,92м*1,32м относительно центра плаката.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО НА ВИНИЛЕ, РАЗМЕР 4.0М*32.2М

Цветопроба формата не менее А3 обязательна!

5.1. Материал: виниловое полотно, плотность 500 г/м²

5.2. Печать: не менее 360 dpi.

5.3. Сварка вертикальных швов: (не более 11 штук).

5.4. Проклейка швов по периметру клеем «Космофен», двойной подгиб по 5 см с прокладкой «ред – шнура» по периметру.

5.5. Установка люверсов диаметром 10 мм через 30 см по периметру.

5.6. Размер готового изделия: 4,0 м (вертикаль) x 32,2 м (горизонталь).

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАННО НА СОТОВОМ ПОЛИКАРБОНАТЕ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА, РАЗМЕР 1.5М*1.0М

6.1. Материал: основа – сотовый поликарбонат толщиной 4 мм.

изображение – самоклеющаяся пленка ORACAL

6.2. Печать на самоклеющейся пленке: не менее 360 dpi.

6.3. Размер готового изделия: 1,5м (вертикаль) * 1,0м (горизонталь). Границы информационного поля (основная картинка, текст): 1,42м*0,92м относительно центра плаката.

7. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА БУМАГЕ, РАЗМЕР 3.0М*6.0М

7.1. Материал: бумага с обратной голубой стороной, плотность 120 г/м²

7.2. Размер готового изделия: 3м (вертикаль) * 6м (горизонталь).

7.3. Не располагать значимую информацию ближе 20см от правого края и 10 см от верхнего края.

Схема фрагментов постеров 6х3 м.
Серым фоном показаны нахлесты 1-2 см.
“+” - кресты для совмещения фрагментов.

